



افتخار صنعت ایران



الکترو موتور تولیدی شرکت حکمو

باتوان... ۷۰۰ کیلووات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور پروژه ای ۶۶۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

شرکت گلکهر سیرجان - فن غبارگیری

سال ساخت: ۱۳۹۳

Type	Power (KW)	speed (RPM)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Heiht
YRE	6600	600	6300	50	55	40000	4830	2700	4120

رضایت نامه مشتری از محصول

شماره : ۹۸/۱۰۰/۱۰۳ ص

ت

تاریخ :

۱۳۹۸/۱/۲۵

پیوست :

شرکت معدنی و صنعتی کل گهر اهنساز
Golgohar Mining & Industrial Co.



جناب آقای مهندس رستمی

مدیریت محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)
الکتروموتورهای ساخت داخل

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۹۷/ج/۳۷۷۶ به استحضار می رساند که یکی از مطالبات و دغدغه های رهبر انقلاب در چند سال گذشته تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت های بومی می باشد . رجاء واثق داریم تولید محصول با کیفیت و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی از الزامات تحقق این مهم است . از این رو با رایزنی های انجام شده ، بعد از طراحی و تولید الکتروموتورهای ۴۰۰۰ و ۴۹۵۰ و ۶۶۰۰ کیلو وات توسط متخصصان شرکت جمکو ، با حفظ و رعایت شرایط مورد نظر در محل های مربوطه نصب گردید .

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از زحمات جنابعالی و مجموعه کارکنان شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین اعلام می داریم .

با تشکر

ناصر تقی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



تهران : خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل لاله - پلاک ۲۷۳

تلفن : ۶ - ۸۸۹۷۷۲۶۱ (۰۲۱)

دورنگار : ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)

۱۰۰FO۰۰۱(۰۳)

سیرجان : کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱۱

تلفن : (۹ خط) ۴۲۲۱۲۰۱ و (۹ خط) ۲۵۹۰۰۱ (۰۳۴)

دورنگار : ۴۲۲۵۹۰۰۰ ، ۴۲۲۵۳۲۰۲ (۰۳۴)

وب سایت : WWW.GolGohar.Com






Product Data Sheet- 6600Kw

Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.						Product Data Sheet		29	Moment of Inertia		kgm2
								30	No Load Current	210±5%	A
1	Motor Type / Product Number			YRS3101-10A0 / 1.411.279			31	Sound Level	<100	dB(A)	
2	Frame Size			IEC1000			32	Altitude of instalation	1750	m	
3	Rated Output			6600	Kw		33	Direction of Rotation	☒ Unidirectional	☐ Bidirectional	
4	Rated Voltage			6300±5%	V				☐ C.W. ☒ C.C.W.		
5	Number of Poles			10			34	Bearing DE/NDE	NU256M C3+6056MC3/ NU256MC3		
6	Speed			595	rpm		35	Lubrication	Li Base Grease		
7	Frequency			50±2%	Hz		36	Type of Lubrication	K3N DIN 51825		
8	Mounting Design			IMB3			37	Relubrication term	see name plate	H	
9	Type of Enclosure			IP55			38	Location of Terminals	TOP		
10	Cooling Method			IC611			39	Number of Terminals	3		
11	Duty Type			S1			40	Cable Entry	available		
12	Thermal Protection			6xPT100(for winding) + 2(for bearing) +2(for stator& Slipring box)			41	Net Weight approx	-	kg	
13	Starting			Starter			42	Outline Dimension Drawing	available		
14	Insulation Class (Stator/Rotor)			F			43	typical Test	IEC60034-1		
15	Temperature Rise (Stator/Rotor)			80	°C		44	Torque Characteristic	N.A.		
16	Ambient Temperature			40	°C		45	Space Heater	220 V/50 HZ/1500W(300w for slipring box)		
17	Connection (Stator/Rotor)			Y / Y			46	Applicable Standards	IEC60034-1		
18	Load Factor			4/4	3/4	1/2	47	Frame Material	Structural Steel		
19	Power Factor			0.86	0.84	0.75	48	painting	RAL 5010		
20	Efficiency			95	93	92	49	Additional Sensor	Differential Pressure Switch		
21	Rated Current			740		A	Additional Data and Remarks: 1 - Permisslbie Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Sarting per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second				
22	Starting Current			-		%					
23	Rated Torque			105930		Nm					
24	Starting Torque			-		%					
25	Break-down Torque			210		%					
26	Rotor Class / Material			Wound Rotor /copper							
27	Rotor Voltage			2675		V					
28	Rotor Current			1490		A					

1393/01/17

REV. 02

Out Line- 6600Kw





افتخار صنعت ایران



الکتروموتور تولیدی شرکت جمکو

باتوان ۵۵۰۰ کیلووات شرکت فولاد زرنده ایرانیان



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنابه صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور پروژه ای ۵۵۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

شرکت فولاد زرند ایرانیان - صنعت آسیاب مواد

سال ساخت: ۱۳۹۴

Type	Power (KW)	speed (RPM)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Heiht
YRS	5500	1000	6300	50	55	25800	5055	2424	3019

رضایت نامه مشتری از محصول

شماره: S/۹۷-۱۰۸۴۶

بر متعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)



پیوست: ندارد

شرکت فولاد زرنده ایرانیان (سهامی خاص)

شماره ثبت ۳۳۳۲۶۵

جناب آقای دکتر جمشیدی

معاون محترم بازرگانی شرکت ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو)

موضوع: رضایت نامه

با سلام و احترام

در خصوص تامین یک دستگاه الکتروموتور ۵/۵ مگاوات برند جمکو، بازگشت به نامه شماره ۳۷۷۲/ج/۹۷ آن شرکت مبنی بر درخواست رضایت نامه، به استحضار می رساند این شرکت پس از حدود ۲ سال بهره برداری، از عملکرد الکتروموتور مذکور رضایت دارد.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال، شاهد پیشرفت روز افزون آن مجموعه و تحقق اهداف متعالی آن شرکت در راستای تولید محصولات ملی باشیم.

بهروز ساجدی

مدیر بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

رونوشت به:

جناب آقای مهندس گلرخیان مدیر محترم خدمات و تعمیرات صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو) به منظور استحضار

جناب آقای مهندس ربیعی مدیر محترم فروش شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو) به منظور استحضار

سرکار خانم محمدی کارشناس محترم خدمات و تعمیرات صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو) به منظور استحضار

جناب آقای هادی عباس زاده رئیس محترم تدارکات و تامین کالا به منظور استحضار

جناب آقای ایمان زنگی آبادی کارشناس محترم خرید قطعات و تجهیزات

Add. Kerman Office

Floor 7 ,Pasargard Bank Building ,jomhouri Blv ,Kerman ,Iran

Tel :(+98 34)32466697 Fax:(+98 34)32465967

National ID:10103754436 Commercial Code: 411341593381

PostalCode:7618635749

آدرس: دفتر کرمان

کرمان-بلوار جمهوری، حدفاصل چهارراه شفا و امام جمعه میرج پاسارگاد، طبقه ۷

تلفن: ۰۳۴-۳۲۴۶۶۶۹۷ فاکس: ۰۳۴-۳۲۴۶۵۹۶۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۵۴۴۳۶ کد اقتصادی: ۴۱۱۳۴۱۵۹۳۳۸۱ کد پستی: ۷۶۱۸۶۳۵۷۴۹






Product Data Sheet- 5500Kw

Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.						Product Data Sheet		29	Moment of Inertia		kgm2
		30	No Load Current					200	A		
1	Motor Type / Product Number	YRS3715-6A0 / 1.411.280				31	Sound Level	<100	dB(A)		
2	Frame Size	710				32	Altitude of instalation	1000	m		
3	Rated Output	5500	Kw		33	Direction of Rotation	☐ Unidirectional	☐ Bidirectional			
4	Rated Voltage	6300	V				☐ C.W. ☒ C.C.W.				
5	Number of Poles	6				34	Bearing DE/NDE	NU252MC3 + 6052MC3 / NU252MC3			
6	Speed	993	rpm		35	Lubrication	Li Base Grease				
7	Frequency	50±2%	Hz		36	Type of Lubrication	K3N DIN 51825				
8	Mounting Design	IM B3				37	Relubrication term	see name plate	H		
9	Type of Enclosure	IP 55				38	Location of Terminals	optional			
10	Cooling Method	IC 611				39	Number of Terminals	4			
11	Duty Type	S1				40	Cable Entry	available			
12	Thermal Protection	6*PT100(for winding)+2*(for bearing)				41	Net Weight approx	-	kg		
13	Starting	Starter				42	Outline Dimension Drawing	available			
14	Insulation Class (Stator/Rotor)	F				43	typical Test	IEC60034-1			
15	Temperature Rise (Stator/Rotor)	80	°C		44	Torque Characteristic	available				
16	Ambient Temperature	40	°C		45	Space Heater	2×220 / 50HZ-600W				
17	Connection (Stator/Rotor)					46	Applicable Standards	IEC60034-1			
18	Load Factor	4/4	3/4	1/2	47	Frame Material	Structural Steel				
19	Power Factor	0.87	0.84	0.81	48	painting	RAL 7032				
20	Efficiency	0.96	0.94	0.92	49	Additional Sensor	optional				
21	Rated Current	605		A	Additional Data and Remarks: 1 - Permisslbie Percentage Voltage Imbalance not greater than1% 2- Cold Starting per Hour(3) 3- Hot Saring per Hour(2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then80 second						
22	Starting Current	-		%							
23	Rated Torque	-		Nm							
24	Starting Torque	180		%							
25	Break-down Torque	52891		%							
26	Rotor Class / Material	Wound Rotor / Copper									
27	Rotor Voltage	2107		V							
28	Rotor Current	1587		A							



Out Line- 5500Kw



Product No.:	Date	Name	Scale: 1:22	Weight: (Kg)	QTY:
YRS-280	Designed		Material-Code:		
Ref.Dwg.No.:	Drawn		Title:		
General Surface quality:	Checked		Installation Diagram(as built)		
	Standard				
General Tolerances:	Approved	Engineering Dept.	Drawing No.:		
Sheet	Size	Jovan electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.	1.411.280-In		
1 of 1	A3		Repl. for:	Repl. Date:	REV
					01



افتخار صنعت ایران



الکترو موتور تولیدی شرکت حکمو

باتوان ۴۹۵۰ کیلووات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور پروژه ای ۴۹۵۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

شرکت کلکهر سیرجان - فن غبارگیری

سال ساخت: ۱۳۹۳

Type	Power (KW)	speed (RPM)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Heiht
YRE	4950	750	6300	50	55	31200	4615	3190	3925

رضایت نامه مشتری از محصول

شماره : ۹۸/۱۰۰/۱۰۳ ص

ت

تاریخ :

۱۳۹۸/۱/۲۵

پیوست :

شرکت معدنی و صنعتی کل گهر اهنساز
Golgohar Mining & Industrial Co.



جناب آقای مهندس رستمی

مدیریت محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)
الکتروموتورهای ساخت داخل

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۹۷/ج/۳۷۷۶ به استحضار می رساند که یکی از مطالبات و دغدغه های رهبر انقلاب در چند سال گذشته تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت های بومی می باشد . رجاء واثق داریم تولید محصول با کیفیت و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی از الزامات تحقق این مهم است . از این رو با رایزنی های انجام شده ، بعد از طراحی و تولید الکتروموتورهای ۴۰۰۰ و ۴۹۵۰ و ۶۶۰۰ کیلو وات توسط متخصصان شرکت جمکو ، با حفظ و رعایت شرایط مورد نظر در محل های مربوطه نصب گردید .

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از زحمات جنابعالی و مجموعه کارکنان شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین اعلام می داریم .

با تشکر

ناصر تقی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



تهران : خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل لاله - پلاک ۲۷۳

تلفن : ۶ - ۸۸۹۷۷۲۶۱ (۰۲۱)

دورنگار : ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)

۱۰۰FO۰۰۱(۰۳)

سیرجان : کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱۱

تلفن : (۹ خط) ۴۲۲۲۱۲۰۱ و (۹ خط) ۲۵۹۰۰۱ (۰۳۴)

دورنگار : ۴۲۲۲۵۹۰۰۰ ، ۴۲۲۲۵۳۲۰۲ (۰۳۴)

وب سایت : WWW.GolGohar.Com





Product Data Sheet- 4950Kw


Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept. 				Product Data Sheet		29	Moment of Inertia		kgm2
						30	No Load Current	158±5%	A
1	Motor Type / Product Number		YRS3902-8A0 / 1.411.278		31	Sound Level	<100	dB(A)	
2	Frame Size		IEC900		32	Altitude of instalation	1750	m	
3	Rated Output		4950	Kw	33	Direction of Rotation	☒ Unidirectional	☐ Bidirectional	
4	Rated Voltage		6300±5%	V			☒ C.W. ☐ C.C.W.		
5	Number of Poles		8		34	Bearing DE/NDE	NU253M C3+6052MC3/ NU252MC3		
6	Speed		745	rpm	35	Lubrication	Li Base Grease		
7	Frequency		50±2%	Hz	36	Type of Lubrication	K3N DIN 51825		
8	Mounting Design		IMB3		37	Relubrication term	see name plate	H	
9	Type of Enclosure		IP55		38	Location of Terminals	TOP		
10	Cooling Method		IC611		39	Number of Terminals	3		
11	Duty Type		S1		40	Cable Entry	available		
12	Thermal Protection		6xPT100(for winding) + 2(for bearing) +2(for stator& Slipring box)		41	Net Weight approx	-	kg	
13	Starting		Starter		42	Outline Dimension Drawing	available		
14	Insulation Class (Stator/Rotor)		F		43	typical Test	IEC60034-1		
15	Temperature Rise (Stator/Rotor)		80	°C	44	Torque Characteristic	N.A.		
16	Ambient Temperature		40	°C	45	Space Heater	220 V/50 HZ/1000W(300w for slipring box)		
17	Connection (Stator/Rotor)		Y		46	Applicable Standards	IEC60034-1		
18	Load Factor		4/4	3/4	1/2	47	Frame Material	Structural Steel	
19	Power Factor		0.87	0.84	0.77	48	painting	RAL 5010	
20	Efficiency		96.5	93	92	49	Additional Sensor	Differential Pressure Switch	
21	Rated Current		540		Additional Data and Remarks: 1 - Permisslbie Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Saring per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second				
22	Starting Current		-						
23	Rated Torque		63450						
24	Starting Torque		-						
25	Break-down Torque		210						
26	Rotor Class / Material		Wound Rotor /copper						
27	Rotor Voltage		2380						
28	Rotor Current		1260						

1303/01/17

REV 02



Out Line- 4950Kw





افتخار صنعت ایران



الکتروموتور تولیدی شرکت حکمو

با توان ۴۵۰۰ کیلووات شرکت سیمان لامرد



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنای صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور پروژه ای ۴۵۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

سیمان لامرد - صنعت آسیاب مواد

سال ساخت: ۱۳۹۶

Type	Power (KW)	speed (RPM)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Heiht
YRE	4500	1000	6300	50	55	22000	4520	2760	2652



Product Data Sheet- 4500Kw


Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.				Product Data Sheet		Date	1395/08/19	1394/12/04	1395/06/27
						Rev.	04	01	02
1	Motor Type / Product Number		YRE3102-6A0 / 1440006		29	Rotor Voltage		1665	V
2	Area classification		Safe		30	Rotor Current		1550	A
3	Output		4500	Kw	31	Sound level		<100	dB(A)
4	Frame Size		1000		32	Direction of Rotation (View from D.E.)		☐ C.W. ☒ C.C.W. ☐ Bidirectional	
5	Voltage(variation)		6300±5%	V					
6	Frequency(variation)		50±2%	Hz	33	Bearing	D.E.	NU2044EM1C3+16044C3	
7	Poles		6				N.D.E.	NU2044EM1C3	
8	Speed		993	RPM	34	Location of Terminals		Right	
9	Ambient temperature		55	°C	35	Thermal Protection		6xPT100(for winding)+2x(for bearing)	
10	Temperature rise Class		F	°C	36	Additional Sensor		optional	
11	Altitude above sea level		440	m	37	Space Heater		220V-50Hz-2*1000w	
12	Insulation class		F		38	Frame Material		Structural Steel	
13	Duty type		S1		39	painting		RAL 7032	
14	Type of enclosure(IP)		IP55(IP23 For Slipring)		40	Net Weight approx		20850	Kg
15	Type of protection(EEX motores)		-		41	Applicable Standards		IEC60034-1	
16	Cooling method		IC511		Additional Data and Remarks: 1 - Permissibie Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Sarting per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second				
17	Mounting		IMB3						
18	Starting method		Starter						
19	Connection		Y						
20	Power factor		0.87						
21	Efficiency		96.2						
22	Rated Current		492.7	A					
23	Starting Current		-	%					
24	Rated Torque		43278	Nm					
25	Starting Torque		-	%					
26	Break-down Torque		250	%					
27	Rotor Class / Material		Wound Rotor / Copper						
28	No load current		-	A					

F04007/01


F04007/01



Out Line- 4500Kw



A-A



Product No.: YRE-06		Date	Name	Scale:	Weight: (Kg)	QTY:			
Ref.Dwg.No.:		Designed		Material-Code:					
General Surface quality:		Drawn	1363/11/20 H. Abbasabadi	Title:					
		Checked	1363/11/20 S. Salami						
General Tolerances:		Standard	1363/11/20 M. Arji	Instalation Diagram (As built)					
		Approved	Engineering Dept.						
Sheet		Size					Drawing No.:		REV
1 of 1		A3					1.440.006		00
Jovin electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.				Repl. for:		Repl. Date:			



افتخار صنعت ایران



الکترو موتور تولیدی شرکت حکمو

باتوان ۴۰۰۰ کیلووات شرکت معدنی و صنعتی گل کهر سیرجان



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور پروژه ای ۴۰۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

شرکت گلکهر سیرجان - صنعت آسیاب مواد

سال ساخت: ۱۳۹۳

Type	Power (KW)	speed (RPM)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Heiht
YRE	4000	1000	6300	50	55	22000	4520	2760	2652

رضایت نامه مشتری از محصول

شماره : ۹۸/۱۰۰/۱۰۳ ص

ت

تاریخ :

۱۳۹۸/۱/۲۵

پیوست :

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهند
Golgohar Mining & Industrial Co.



جناب آقای مهندس رستمی

مدیریت محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)
الکتروموتورهای ساخت داخل

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۹۷/ج/۳۷۷۶ به استحضار می رساند که یکی از مطالبات و دغدغه های رهبر انقلاب در چند سال گذشته تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت های بومی می باشد . رجاء واثق داریم تولید محصول با کیفیت و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی از الزامات تحقق این مهم است . از این رو با رایزنی های انجام شده ، بعد از طراحی و تولید الکتروموتورهای ۴۰۰۰ و ۴۹۵۰ و ۶۶۰۰ کیلو وات توسط متخصصان شرکت جمکو ، با حفظ و رعایت شرایط مورد نظر در محل های مربوطه نصب گردید .

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از زحمات جنابعالی و مجموعه کارکنان شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین اعلام می داریم .

با تشکر

ناصر تقی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



تهران : خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل لاله - پلاک ۲۷۳

تلفن : ۶ - ۸۸۹۷۷۲۶۱ (۰۲۱)

دورنگار : ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)

۱۰۰FO۰۰۱(۰۳)

سیرجان : کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱۱

تلفن : (۹ خط) ۴۲۲۱۲۰۱ و (۹ خط) ۲۵۹۰۰۱ (۰۳۴)

دورنگار : ۴۲۲۵۹۰۰۰ ، ۴۲۲۵۳۲۰۲ (۰۳۴)

وب سایت : WWW.GolGohar.Com





Product Data Sheet- 4000Kw



Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.						Product Data Sheet			29	Moment of Inertia	-	kgm2	
									30	No Load Current	8.5±5%	A	
1	Motor Type / Product Number					YRS3712-6A0 / 1.411.202			31	Sound Level	<100	dB(A)	
2	Frame Size					IEC710			32	Altitude of instalation	70	m	
3	Rated Output					2500	Kw	33	Direction of Rotation	☒ Unidirectional	☐ Bidirectional		
4	Rated Voltage					6300	V			☒ C.W. ☐ C.C.W.			
5	Number of Poles					6			34	Bearing DE/NDE	6240C3+NU240EC C3/NU240EC C3		
6	Speed					990	rpm	35	Lubrication	Li Base Grease			
7	Frequency					50±2%	Hz	36	Type of Lubrication	K3N DIN 51825			
8	Mounting Design					IMB3			37	Relubrication term	see name plate	H	
9	Type of Enclosure					IP55			38	Location of Terminals	Right		
10	Cooling Method					IC611			39	Number of Terminals	3		
11	Duty Type					S1			40	Cable Entry	available		
12	Thermal Protection					6xPT100(for winding)+2x(for bearing)			41	Net Weight approx	~19000	kg	
13	Starting					Starter			42	Outline Dimension Drawing	available		
14	Insulation Class (Stator/Rotor)					F			43	typical Test	IEC60034-1		
15	Temperature Rise (Stator/Rotor)					80	°C	44	Torque Characteristic	available			
16	Ambient Temperature					55	°C	45	Space Heater	2x220 V/50 HZ/500W&220 V/50 HZ/250W			
17	Connection (Stator/Rotor)					Y			46	Applicable Standards	IEC60034-1		
18	Load Factor					4/4	3/4	1/2	47	Frame Material	Structural Steel		
19	Power Factor					0.85	0.82	0.74	48	painting	RAL 7032		
20	Efficiency					95	93	91	49	Additional Sensor	Optional		
21	Rated Current					284			A	Additional Data and Remarks: 1 - Permissibie Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Saring per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second			
22	Starting Current					-			%				
23	Rated Torque					24116			Nm				
24	Starting Torque					-			%				
25	Break-down Torque					180			%				
26	Rotor Class / Material					Wound Rotor /copper							
27	Rotor Voltage					1970			V				
28	Rotor Current					770			A				
												91/11/11	REV. 02

91/11/11

REV. 02



Out Line- 4000Kw



Product No.: YRS-202	Date	Name	Scale:1:20	Weight: (Kg)	QTY:
Ref.Dwg.No.:	Designed		Material-Code:		
General Surface quality:	Drawn	01/04/28 Abasabadi	Title:		
General Tolerances:	Checked	01/05/01 Salami	Instalation Diagram		
	Standard	01/10/18 Bashtini			
	Approved	Engineering Dept.	Drawing No.: 1.411.202-In		
Sheet	Size	Jovin electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.	REV		
1 of 1	A3		01		
			Repl. for: Repl. Date:		



تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مدیریت محترم عامل شرکت جمکو جناب آقای مهندس احتشام زاده

دردنای رقابتی امروز که بحر دشمنان از هر سو به سمت تولید و صنعت ایران عزیز نشانه رفته است تنها با قدرت ایمان، تلاش و اعتماد به تأسیل کارشناسان توانمند از این گذار به سلامت گذر نمود.

بدین وسیله در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گردیده است از حضرتعالی و پرسنل زیر مجموعه به خاطر تولید محصولی با کیفیت و عملکرد عالی و به خاطر تعامل همه جانبه با این شرکت، به منظور تلاش برای بی نیاز نمودن صنعت سیان از تولیدات خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه های ملی، تقدیر و تشکر نموده و رضایت کامل خود را از کیفیت و عملکرد الکترود موتور ۵ / ۲ کلاوات ساخت آن شرکت محترم، که برای اولین بار در سطح کشور تولید می گردد و در حال حاضر در این کارخانه نصب و راه اندازی گردیده است، اعلام می دارد.

با امید به اینکه با حد اکثر توانمندی ما و برخورد بهوشندانه و بهتیم مشرد ادا افت کمی و کیفی فعالیت خود شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش آن واحد فعال و خوش نام بوده، و همچون گذشته از این اصل پدا در پاسداری و مراقبت فرمایید.



افتخار صنعت ایران



الکتروموتور ضد انفجار تولیدی شرکت حملو

باتوان ۱۲۰۰ کیلووات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنای صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور ضد انفجار ۱۲۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

مجتمع گاز پارس جنوبی - مورد استفاده در صنعت پتروشیمی

سال ساخت: ۱۳۹۵

رضایت نامه مشتری از محصول

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
سال اقتصاد و معاوضتی،
اقدام گل

به نام آفریدگار

لوح تقدیر



مدیر عامل محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبن (جکوی)
باسلام و احترام:

نیل به اهداف اقتصاد و معاوضتی که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی می باشد، تنها با اتکا به دانش و فن آوری درون را، بدون کرا، پویا و پیشرو، میسر می گردد. شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در سیر دستیابی به این هدف مثالی، قدردان است و الا و تلاش ارزنده آن شرکت در زمینه بومی سازی و ساخت داخل الکتروموتور ضد انفجار KW۱۳۰۰ است. به پاس پایداری و نوآوری متخصصان و انانوتوانی آن شرکت خلاق و مولف این لوح تقدیر به رسم یادبود و تثبیت به استمرار و تقویت اندیشه و آفرینش بومی، ابدایی گردد. امید است که با استعانت از خداوند منان و یاری مبدعان و نوکران آن شرکت دانش بنیان، راه تعالی، اشتغال و خود اتکالی را با شتاب بیشتر و اندیشه های پویا تر و مودود و بیست کینی سازی و تولید به فزاید بر اساس گسترش یافته، پی گرفته و نیز راه ورود شرکت در ابعاد حوزه پژوهش تسیل و ارتقاء دانش اجرایی را با دانشوران و انگشاهی میسر گردانیم.



سود حسنی
مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی




Product Data Sheet- 1200Kw

Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.								Product Data Sheet				30	No Load Current	33.5±5%		A		
												31	Sound Level	<100		dB(A)		
1	Motor Type / Product Number			YKL1451-2A0 / 1.250.996							32	Altitude of instalation	<1000		m			
2	Frame Size			IEC450							33	Direction of Rotation	☒ Unidirectional		☐ Bidirectional			
3	Type of protection			EEX nA II T3								(View from D.E.)	☐ C.W. ☒ C.C.W.					
4	Area classification			Zone 2 , Gas group IIB T3							34	Bearing DE/NDEN	NU218 ECMC3+6218C3 / NU218 ECMC3					
5	Rated Output			1200		Kw						35	Lubrication	Li Base Grease				
6	Rated Voltage			6000±10%		V						36	Type of Lubrication	ALTIS EM 2				
7	Number of Poles			2							37	Relubrication term	see name plate		H			
8	Speed			2981		rpm						38	Location of Terminals	optional				
9	Frequency			50±2%		Hz						39	Number of Terminals	3				
10	Mounting Design			IM1001							40	Cable Entry	available					
11	Type of Enclosure			IP55							41	Net Weight approx	-		kg			
12	Cooling Method			IC611							42	Outline Dimension Drawing	available					
13	Duty Type			S1							43	typical Test	IEC60034-1 & IEC60079-15					
14	Thermal Protection			6xPT100(for winding)+2x(for bearing)							44	Torque Characteristic	available					
15	Starting			DOL							45	Space Heater	220 V/50 HZ/300W					
16	Insulation Class (Stator/Rotor)			F							46	Applicable Standards	IEC60034-1 & IEC60079-15					
17	Temperature Rise (Stator/Rotor)			97		°C						47	Frame Material	Structural Steel				
18	Ambient Temperature			48		°C						48	painting	RAL 7032				
19	Connection (Stator/Rotor)			Y							49	Additional Sensor	optional					
20	Load Factor			4/4		3/4		1/2		Additional Data and Remarks: 1 - Permissible Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Starting per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second								
21	Power Factor			0.9		0.89		0.86										
22	Efficiency			96		95.5		94.9										
23	Rated Current			133.6			A											
24	Starting Current			550			%											
25	Rated Torque			3844			Nm											
26	Starting Torque			60			%											
27	Break-down Torque			230			%											
28	Rotor Class / Material			Squirrel Cage / Aluminium														
29	Moment of Inertia			-			kgm2											



Out Line- 1200Kw



موفقیت فولاد غرب آسیا در بومی سازی موتورهای نورد ۲،۵ مگاواتی

ریسک داخلی سازی الکتروموتور

د. غلامرضا خلیقی
مدیر عامل فولاد غرب آسیا

با توجه به پیچیدگی فرایند و چالش‌های نرم افزاری موجود در فرآیندهای ساخت الکتروموتور، تکمیل مراحل تولید و تنظیمات فوقی نیز جزء مراحل شاخص این پروژه محسوب می‌گردد. این مهم نیز توسط مهندسی بافای سرپرست برق شرکت فولاد غرب آسیا و بدون کمک گهبری از عوامل خارجی انجام شد.

موفقیت عملیات طراحی و نصب الکتروموتور

بدین ترتیب، با تکیه بر توان داخلی و حمایت اعتماد و شجاعت مدیران ارشد شرکت، عملیات طراحی با موفقیت انجام شد و این الکتروموتور در ۸ آذر ماه ۱۴۰۰ در موقعیت «۱» خط نورد سرد وارد چرخه تولید محصول گردید و تا این تاریخ به مقدار تقریبی ۱۲۰۰۰ تن محصول تولید نموده است.

طراحی و ساخت این موتورها حدود ۲ سال طول کشید تا تکلیف کشور برای همسره از وابستگی به محصولات خارجی در محدوده این موتورها بریل گردید. انجام این پروژه علاوه بر جلوگیری از خروج ارز و صرفه اقتصادی، جایگزینی یک موتور به جای ۸ موتور، به دلیل دستیابی به دانش ساخت و راه اندازی موتورهای خاص در این مقیاس توسط متخصصین داخلی، در این حوزه راه را برای الکتروموتورهای شرکت های دیگر ورشد و ارتقا توانمندی های داخلی در صنعت هموار نمود.

پروژه خرید یا ساخت «الکتروموتور بدکی موتورهای اصلی نورد سرد» در خطوط شرکت فولاد غرب آسیا از سال ۱۳۹۳ به دلایل مختلف و تحریم پلاستیک مانده بود. با توجه به اینکه موتورهای نورد باید هر ۳ سال یکبار اورهال و سرویس می شدند و با وجود ۸ دستگاه موتور در خطوط نورد این شرکت، به طور میانگین هر سال یک ماه یکی از خطوط اصلی از مدار تولید خارج می گردید و این موضوع، مانع و چالشی جدی در مسیر رسیدن به اهداف و شلر تولیدی مدنظر این شرکت بود.

پذیرش ریسک داخلی سازی

در اواخر سال ۱۳۹۸ با توجه به مشکلات یاد شده مدیریت ارشد شرکت تصمیم به پذیرش ریسک داخلی سازی این موتورها را گرفت تا ریسک بزرگتری یعنی توقف طولانی خطوط را مدیریت کند. از آنجا که الکتروموتور مورد نظر، دارای توان اسمی بالغ بر ۲،۵ مگاوات با ولتاژ ۵۰۰۰ ولت و تا حدود ۵۰۰۰ آمپر بوده و با توجه به شرایط خاص و پیچیدگی استفاده از این الکتروموتور در فرایند خطوط نورد سرد، تاکنون ریسک طراحی و ساخت این الکتروموتور در داخل کشور توسط شرکت های داخلی صورت نگرفته بود.


از جمله حساسیت های طراحی، اینکه الکتروموتور ذکر شده باید بتواند در موقعیت های مختلف از جمله به عنوان موتورهای «سرد» و با قفسه، با کاربری های مختلف کار کند و از طرفی با توجه به متفاوت بودن گشتاور نامی، جریان، توان، سرعت نامی و نقطه کار و اختلاف های ابعادی موجود حساسیت و پیچیدگی کار دو چندان می گردید. به علاوه اینکه تصمیم گرفته شد الکتروموتور مذکور به نحوی طراحی و ساخته شود که به جای هر کدام از ۸ موتور اصلی خط نورد، قابلیت کار و جایگزینی داشته باشد.

جناهی از بحث تفاوت های الکتریکی در بخش مکانیک و نصب نیز در موقعیت نوردها، دو نوع موتور با رولن کننده گریس و روغن با اختلاف ابعادی خاص و بولی موتورهای تشن، ابعاد نصب و حتی سایز کوپلینگ و بیس ها با موتورهای نورد متفاوت بود.

بنابر این تنها دو شرکت حاضر به پذیرش طراحی و ساخت آن گرفتند که با توجه به توانایی های موجود شرکت، چسکو انتخاب گردید و پس از برگزاری جلسات متعدد تخصصی در خصوص مباحث الکتریکی و مکانیکی بین کارشناسان دو طرفه، فرایند طراحی انجام و الکتروموتور وارد مرحله ساخت گردید. پس از تکمیل مراحل ساخت الکتروموتور، موضوع مهم بعدی نصب و راه اندازی و انجام تنظیمات شناسایی موتور جدید به فرایند زمینی ۴ مگاواتی و سنگرون سازی با سایر موتورها و فرایند تنظیم فرایند PID CONTROLLER جریان و سرعت فرایند و نهایتاً رفع فلش های احتمالی بود.



HAVA FILTER



هوا فیلتر

سیستمهای کنترل آلودگی هوا، انواع پارچه های فیلتراسیون

د جېش تولید با مشارکت مردم،

خطه: ۹۵۱۲-۱۲۰۳

14-00000

المؤلف: محمد عبد الله

شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوبین (جمکو)

مدیریت محترم فروش - جناب آقای دکتر جمشیدی

موضوع: الکتروموتور 250KW/33KV پروژه فولاد خوزستان

بسم الله الرحمن الرحيم

احتراما، عطف به درخواست آن شرکت محترم در خصوص رضایت نامه الکتروموتور 250KW/MV پروژه فولاد خوزستان (ایک دستگاه) خریداری شده از آن شرکت محترم به استحضار می‌رساند این شرکت از نحوه ساخت و نتایج تستی نوعی (تایپ تست) و نتایج تستهای روئین الکتروموتور فوق الانبار رضایت دارد.

در مورد عملکرد الکتروموتورها در دوره بهره برداری، پس از نصب و راه اندازی و سپری شده دوره تضمین بهره برداری اظهار نظر میسر خواهد شد.

این رضایت نامه بنا به درخواست آن شرکت محترم صادر گردیده و فاقد هرگونه ارزش حقوقی دیگری می‌باشد.

بالتفصيل

عليه السلام

عبدالرحمن بن عوف

عبدالرشاد پروین



100 West 4th St, 2nd Floor, New York, NY 10014
 Phone: (212) 213-0887 FAX: (212) 213-0888
 E-mail: info@paulhogan.com
 Home: Paul_Hogan@yahoo.com
 Web: <http://www.paulhogan.com>

15 0000 15 0000



برای دیدن همه مطالب این وبسایت به آدرس زیر مراجعه کنید
 آدرس: www.iranlib.com
 آدرس ایمیل: iranlib@yahoo.com
 آدرس پست: iranlib@iranlib.com
 آدرس تلفن: www.iranlib.com



شرکت مهندسی آبیان بهشت
تأسیسات برق و مکانیک

1404 / 09 / 30

تاریخ :

پسمه داخلی

1404 - B - 1381

شماره :

ندارد

پیوست :

سرپرست محترم بازرگانی شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین، جناب آقای محمد بیاتی؛

موضوع : گواهی حسن سابقه همکاری :

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 3451/ج/04 مورخه 04/09/29 و پیرو پیشینه بلند مدت همکاری با آن تولید کننده محترم، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده و مساعدت صمیمانه عوامل محترم آن مجموعه در تمام بخش های مدیریت پروژه، بازرگانی، تولید، مهندسی، کنترل کیفیت، پشتیبانی، تدارکات و بدینوسیله به نمایندگی از شرکت مهندسی آبیان بهشت، رضایت کامل این مجموعه را از تجارب همکاری با آن شرکت محترم اعلام میدارد. امید است، تداوم توسعه و پیشرفت روز افزون آن مجموعه محترم، واسطه استمرار رزق و روزی نیروهای در خدمت و سربلندی بیش از پیش میهن عزیزمان گردد. اضافه میگردد در خصوص آخرین قرارداد فی مابین با مضمون الکتروموتور های 1000 و 800 کیلو وات 6 کیلو ولت ایستگاه های پمپاژ پادین آباد، فعلاً تا این لحظه، ورودی های 20 کیلو ولت ایستگاه از طرف کارفرمای اصلی برقرار نشده اند. لذا نتایج نهایی در این خصوص، متعاقباً در پی تست و راه اندازی کامل اعلام خواهد شد.



با تجدید احترام

نیما رضوانمهر

دبیرکلان الکتریکی

[Handwritten signature]

رونوشت :

- دفتر مرکزی

“TÜRKMENSEMENT”
ÖNÜMÇİLİK BIRLEŞİĞİ

BAHARLY CEMENT ZAWODY

745150 Türkmenistan, Ahal welaýaty,
Baharly etraby, Ýatly aýagy
Tel: (993 124) 3-13-15, 3-15-36



“TURKMENCEMENT”
INDUSTRIAL ASSOCIATION

BAHARLY CEMENT PLANT

745150 Yarly welaýaty, Baharly region,
Ahal county, Turkmenistan
Phone: (993 124) 3-13-15, 3-15-36

№ 08 *Reza* 2012 y.

№ 01/3673

„Jemko“ kompaniýasynyň

menežer direktory Reza Dealir

Hormatly Reza Dealir!

Jemko kompaniýasy Türkmenement önümçilik birleşiginiň Baharly sement zawodynyň 2750 kWt-lyk elektromotoryny tiz wagtyň içinde düýpli bejergi abatlaýyş işlerini geçirip berendigiňizi we 2012-nji ýylyň aprel aýynyň 6-dan häzirki güne çenli birkemsiz işläp gelyändigini nazara alyp Baharly sement zawodynyň ýolbaşçylarynyň adyndan minnetdarlygymyzy bildirýäris.

Direktor

G.Y. Atayew





افتخار صنعت ایران



الکترو موتور تولیدی شرکت جملو

باتوان ۱۴۰۰۰ اسب بخار شرکت ملی صنایع مس ایران (شهربابک)



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



استاتور الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار



محل نصب و بهره برداری:

شرکت ملی صنایع مس ایران (شهر بابک)

سال تعمیر: ۱۳۹۸

رضایت نامه مشتری از محصول



شرکت ملی صنایع مس ایران
مجمع مس شهربابک

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
شماره: ۹۸/۱۲۲/۲۲۱۰/ص
پیوست: ندارد

« به نام خدا »

مدیرعامل محترم شرکت جمکو

جناب آقای مهندس رستمی

موضوع: قدردانی و ابراز رضایت از تعمیر الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار مجتمع مس شهربابک

با سلام و احترام

ضمن سپاس و قدردانی از زحمات و تلاشهای صادقانه مدیران و کارکنان محترم شرکت جمکو و تقدیر از توانایی فنی و عملکرد آن مجموعه در تعمیر و سیم پیچی کامل استاتور و نصب و راه اندازی الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار آسیاب گلوله ای مجتمع مس شهربابک، مراتب رضایتمندی خود از تعمیر، نصب و راه اندازی و خدمات انجام شده را ابراز می داریم.

امیدوارم با موفقیت های روزافزون در راه اعتلای صنعت کشور عزیزمان بیش از پیش موفق و موید باشید.

محمد جواد انصاریان

مدیر امور مهندسی



شماره: ۲۳۴۹۲۲/۳۳۰۸
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱
پست:

شرکت فولاد خوزستان
(به نام نام)



شرکت دزآب خوزستان

گواهی رضایتمندی

بدینوسیله گواهی می شود شرکت فولاد خوزستان اقدام به خرید چند عدد الکترو موتور با توان های ذیل از برنده
حکم از شرکت دزآب خوزستان نموده است

بدینوسیله رضایتمندی خود را از خرید های مذکور از برند فوق اعلام می نماید. این گواهی بنا به درخواست
شرکت دزآب خوزستان صادر گردید.

- موتور 90 کیلو وات سفارش 52455017
- موتور 185 کیلو وات سفارش 52458737
- موتور های 90-160-75 کیلو وات سفارش 52466769
- موتور های 315-560-400 کیلو وات سفارش 52466768
- موتور 1300 کیلو وات سفارش 52455705

رحیم رضایی
مدیر خرید قطعات و تجهیزات
۱۴۰۳/۰۴/۰۱

بسمه تعالی

مدیریت محترم عامل شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو)

جناب آقای دکتر جعفری

موضوع: رضایتمندی از الکتروموتورهای ساخت شرکت جمکو


با سلام؛

احتراماً، عطف به درخواست آن شرکت محترم مبنی بر میزان رضایتمندی از وضعیت الکتروموتورهای تأمین شده به استحضار می‌رساند که در حال حاضر پنج دستگاه الکتروموتور (۳۷kw، ۵۵kw، ۱۳۳kw، ۲۲kw، ۱۸،۵kw) در پروژه جهانپارس، سه دستگاه الکتروموتور (۱۶۰kw، ۷۵kw، ۳۷kw) در پروژه درآلو، یک دستگاه الکتروموتور (۳۱۵kw) در پروژه غدیر و یک دستگاه الکتروموتور (۴۵kw) در پروژه نوین الکترود اردکان وجود دارند که بدون مشکل در سرویس هستند و از بابت کیفیت و خدمات پس از فروش شرکت جمکو نیز رضایت کامل حاصل شده است و می‌توان اذعان داشت که الکتروموتورهای این شرکت در رقابت با الکتروموتورهای خارجی تا حد زیادی می‌توانند نظر مصرف کننده را جلب کنند و امید است که در آینده همکاری مستمر و گسترده‌تری را با این شرکت در زمینه‌های تأمین و بهره‌گیری از توان تعمیراتی آن‌ها داشته باشیم.

با احترام

علی نیاکان

مدیر عامل



فصلنامه علمی و پژوهشی
پژوهش‌های نوین در مدیریت
پایه علمی و پژوهشی
پژوهش‌های نوین در مدیریت



افتخار صنعت ایران



الکتروموتور تولیدی شرکت جملو

باتوان ۳۴۰۰ کیلووات، ۱۴۵۰۰ اسب بخار شرکت ملی صنایع مس ایران



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنابه صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



استاتور الکتروموتور ۳۴۰۰ کیلووات، ۴۵۰۰ اسب بخار



محل نصب و بهره برداری:

شرکت ملی صنایع مس ایران (مجمع مس سرچشمه) - صنعت آسیاب تغلیظ

سال ساخت: ۱۳۹۶

Type	Power (HP)	Rated speed	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Height
Ts	4500	750	6600	50	55	31200	4615	3190	3925

رضایت نامه مشتری از محصول



شرکت ملی صنایع مس ایران
مجمع مس سرچشمه

تاریخ : ۹۷/۱۲/۲۸
شماره : ۹۷/۴۷۹۳۳
پیوست : ندارد

« بسمه تعالی »

مدیر عامل محترم شرکت جمکو

موضوع: تاییدیه کارکرد استاتور الکتروموتور ۴۵۰۰ اسب بخار (۳/۴ مگاوات) آسیای اولیه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

با سلام و احترام؛ گواهی می شود استاتور الکتروموتور ۴۵۰۰ اسب بخار (۳/۴ مگاوات و ۶/۹ کیلوولت) آسیای اولیه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه - که توسط آن شرکت محترم ساخته شده است - در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ و در کارخانه تغلیظ مجتمع؛ نصب، راه اندازی و تحویل موقت گردیده است و در مدتی که در مدار بوده، کارکرد مطلوب و رضایت بخشی داشته است. شایان ذکر است این گواهی بنا به تقاضای آن شرکت محترم صادر شده است و ارزش قانونی دیگری ندارد.

فرغ مرکز صوبی تبریزی

مدیر امور برق و نیروگاهها





Product Data Sheet -3400Kw (4500HP)

Brushless Synchronous Motor Contort Data Sheet	
Type : Ts	Direct of rotation : CW
Frame : 9342U	Locked rotor current : 1235
Output : 4500HP	Poles : 30
KVA : 3920	Frequency : 50 HZ
Volts : 6600	Rated Speed : 200
Phase : 3	Duty : S1
Stator connection : Y	Power factor : 0.9
Rated current : 343	Excitation : 250V-193A
Rated torque : 160.285 kNm	Pull out torque : %200
LRT/FLT : %40	Cooling : Open Drip-proof-self ventilated
Locked rotor time : 5	Over load : 377 A
Stator insulation class : F	Rotor insulation class : F
Stator temperature rise : 85	Starting method : D.O.L
Rotor temperature rise : 80	Altitude : 2500 m
Ambient temperature : 40	Service factor : 1.15
Noise level : according to IEC	Vibration : according to IEC
Stator weight : 10.21 ton	Rotor weight : 10.43 ton

Motor Rotor Data	
Allowable stalled time at full voltage (secs)	
Zero speed : 5	%75 speed : 12.0
%50 speed : 6	Pull-in speed : 120
Estimated stating time on %100 voltage 1.4 without load	

Motor Stator Data	
Stator amps at rated load : 343	
Stator amps at over load : 377	
Starting current at full voltage	
Zero speed : 360%	
Pull-in speed : 195%	

Load data	
Load type	According to load
Resistant torque	According to load
Inertia (J = GD ² /4)	According to load


Efficiencies				
Load	%100	%75	%50	%25
Power factor 0.8	94.88	94.67	93.75	91.78
Power factor 0.9	95.15	94.96	93.95	91.65
Power factor L	95.60	95.25	94.15	91.78

Reactance (U.P) and time constant(S) un saturated values			
X _d : 1.441	X _{ud} :0.278	x' _q : 0.72	X ₂ : 0.18
x' _d : 0.395	X _q : 0.72	X ₀ : 0.06	-

Standards	
Specification : IEC 60034-1	Vibration : IEC 60034-14
Test : IEC 60034-2	Noise : IEC 60034-9



Out Line- 3400Kw (4500HP)





د افغانستان اسلامي امارت
د ملي پراختيا شرکت | شرکت انکشاف ملي
NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION



تصدي سمنت غوري

کميته خريداري هاي بيرون مرزي

درجه اهميت:

☐

محترم

☐

عالي

☐

بندي

شماره: 7

تاريخ: ۱۴۰۱/۲/۹

محترم مدير عامل شرکت جمکو ايران!


با تقديم احترامات فايقه:

موضوع: قدرداني و ابراز رضاييت از توليد الكتروموتورهاي سفارشي سمنت غوري افغانستان

ضمن سپاس و قدرداني از زحمات و تلاشهاي صادقانه مديران و کارکنان محترم شرکت جمکو و تقدير از توانايي فني و عملکرد آن مجموعه در توليد و ساخت الكتروموتورهاي سفارشي سمنت غوري افغانستان با کيفيت عالي، مراتب رضايتمندي اين اداره را از توليد و ساخت و ارايه خدمات انجام شده ابراز مي داريم و آرزو منديم در آينده نيز مجموعه شرکت جمکو و تصدي سمنت غوري با يکديگر همکاري هاي بيشتري داشته باشند.

با احترام
سيد غفور فتالي
مسئول خريداري هاي بيرون مرزي شرکت انکشاف ملي
سمنت غوري

شرکت صنايع ماشينهاي
الکتريکي جوين (جمکو)
شماره ليد: ۲۰۴۵
(سپاهي خاص)



مدیریت محترم شرکت جمکو

با سلام

احتراما این شرکت به عنوان پیمانکار نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تلمبه خانه ام الدین از وضعیت کیفی ، سرویس به موقع و خدمات پس از فروش شرکت معظم جمکو در خصوص الکتروموتورهای ۲۵۰۰ کیلو وات ۶/۶ کیلو ولت تولیدی آن شرکت نصب شده در تلمبه خانه مذکور اعلام رضایت مینماید .
امید است سایر کارفرمایان و همکاران محترم از خدمات ارزنده و کار به موقع این شرکت وطنی که حقا کالایی قابل رقابت با سایر تولیدکنندگان خارجی عرضه میدارد استفاده شایسته بنمایند .

با سپاس فراوان

مدیر عامل - سهراب شریف





شرکت شیمبار (سهامی خاص)
SHIMBAR P.J.S.C

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
شماره: ۹۴/۲۲۰۲/۳۴۴۲ ح

شرکت منابع ماشینهای الکتریکی جوبین (جمکو)
مدیریت محترم فروش - جناب آقای مهندس ربیعی

موضوع: الکتروموتورهای پروژه بالادست کردیان

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۰۵/۱۷۴۹ مورخ ۹۴/۰۷/۰۳ آن شرکت محترم در خصوص رضایت نامه الکتروموتورهای ۱۰۰۰۰ kw, 6.6 kv (۱۰ دستگاه) و الکتروموتورهای ۱۲۰۰ kw, 6.6 kv (۲ دستگاه) خریداری شده از آن شرکت محترم به استحضار میرساند این شرکت از نحوه ساخت و نتایج تست های نوعی (ناپ تست) و نتایج تست های روئین الکتروموتورهای فوق اشاره رضایت کامل دارد و این الکتروموتورها تست های کارخانه ای را با پمپ های خود در کارخانه پمپیران با موفقیت طی نموده اند و در حال نصب در پروژه آبرسانی اراضی بالادست کردیان میباشد که بزودی به بهره برداری خواهند رسید در صورت عملکرد الکتروموتورها در دوره بهره برداری، پس از سیری شدن دوره تضمینی بهره برداری اظهار نظر خواهد شد.

این رضایت نامه بنایه درخواست آن شرکت صادر گردیده و فاقد هر گونه ارزش حقوقی دیگر میباشد.

شرکت شیمبار (سهامی خاص)
مدیریت فروش



شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین | تولید کننده انواع ماشین های الکتریکی

جناب آقای مهندس سعادت

مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

موضوع: درخواست اعلام وضعیت موتور و همچنین ارسال رضایتمندی از عملکرد موتور
سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند؛ باتوجه به اینکه این شرکت در نظر دارد وضعیت الکتروموتورهای تولیدی خود را پایش و بررسی نماید و با عنایت به خرید و تعمیر الکتروموتور ۶۵۰ کیلووات ۱۰ قطب توسط آن مجموعه محترم، خواهشمنداست وضعیت الکتروموتور این شرکت را اعلام و در صورت رضایت از عملکرد آن مراتب را طی نامه رضایتمندی به این شرکت اعلام نمائید.

شماره تماس جهت هماهنگی: خانم رئوفی ۰۵۱۴۴۰۲۰۲۰۰

و من...التوفیق
محمد جعفری اناری
مدیر عامل



WWW.JEMCOMOTOR.IR

شماره: ۶۳۱۴/۳۶۰۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد (سهامی خاص)

Mashhad Shariati Power Generation Management Co.

شرکت تولید برق
شرکت مدیریت تولید برق


به : مدیرعامل محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو)
موضوع : اعلام رضایت از عملکرد الکتروموتور خریداری شده

با سلام و احترام

بازگشت به نامه ۳۸۰/ک/ج/۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ آن شرکت محترم در خصوص اعلام وضعیت عملکرد و رضایتمندی از الکتروموتور خریداری شده، بدین وسیله به استحضار می رسد وضعیت الکتروموتور مذکور و پشتیبانی شرکت جمکو در این خصوص مورد تایید بوده و رضایت کامل حاصل شده است.

محمد مهدی سعادت

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل



بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ: ۱۳ / آذرماه / ۱۳۹۲

شماره: ۹۳/۱۶۵۹

جماهه سیاسی، جماعه اقتصادی

مدیریت محترم عامل شرکت جمکو

جناب آقای مهندس احتشام زاده

دنیای رقابتی امروز که هر دشمن از هر سو بهت تولید و صنعت ایران عزیز را تهدید است تشابه قدرت ایران و تلاش دامپایه ناسیل کارشندان توانمند از این گذار به سلامت گذر نمود.

بدینسان در حالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به نام ملایم سیاسی و ملایم اقتصادی گردیده است از حضرتعالی و پرسنل زیرمجموعه به خاطر تولید محصولی با کیفیت و عملکرد عالی و به خاطر تعالی هر جنبه با این شرکت، بهینور تلاش برای بی نیاز نمودن صنعت از تولیدات خارجی و جلوگیری از سلب ملی، تقدیر و تشکر نمود و رضایت خود را از کیفیت عملکرد اکسرو موتورهای فشار متوسط، ساخت آن شرکت محترم که برای اولین بار در سطح کشور تولید گردیده و در حال حاضر در کارخانه میگره بنت به نصب و راه اندازی گردیده است، اعلام می دارد.

از خداوند متعال توفیق روزافزون برای مدیریت و کارکنان آن شرکت محترم را خواهم.

مدیر عامل شرکت نوسازی صنایع ایران

مهندس بهزاد اعتمادی



شماره : ۱۸۰/۳۰/۱۲/۲۶۵۵
تاریخ : ۱۴۰۳/۷/۱۱
پوست :
ارجحیت :
دفتر بندی :



به: مدیرعامل محترم شرکت جمکو

از: مرکز علم و فناوری دریایی دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی

موضوع: تشکر و قدردانی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، درخصوص قرارداد خرید یک دستگاه الکتروموتور ۱۶۰۰ کیلوواتی از آن شرکت محترم، ضمن تقدیر و تشکر فراوان از زحمات مدیران و پرسنل آن شرکت محترم جهت ساخت و تحویلدهی الکتروموتور، به اطلاع می‌رساند که پس از انجام موفق تست های تحویلگیری دستگاه در محل کارخانجات آن شرکت، الکتروموتور در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به دانشگاه تحویل گردید.

شایان ذکر می باشد که علاوه بر توان فنی و ساخت آن شرکت که قابل ستایش می باشد، ادب، احترام و کمالات انسانی پرسنل و کارکنان کلیمه بخش های آن شرکت از جمله بخش های فنی، بازرگانی، تحقیقات، تست، تشریفات و تحویلدهی و ترابری عایه فخر و مباحات بوده و در کشور بی نظیر می باشد.

دکتر امین نجفی
مرکز علم و فناوری دریایی
دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی



LTR-۳۰۰۰-۱۰۳۶۳۲

شماره:

۱۳۰۰/۳/۱۲

تاریخ:

ندارد

پیوست:

شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی (سهامی خاص)

Repair & Supporting Of Nuclear Power Plants Co.




مدیرعامل محترم شرکت جمکو

موضوع: رضایت مندی از تیم تعمیراتی شرکت جمکو

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۷۷/ک/ج/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به آگاهی می رساند، شرکت تنها از کادر فنی آن شرکت برای انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات برقی نیروگاه اتمی بوشهر رضایت مندی خود را اعلام می دارد. بدون تردید نیل به اهداف بلند پروژه های ملی در سایه کار و تلاش جمعی و مدیریت بهینه ظرفیت شرکت های داخلی می باشد. لذا، انتظار می رود آن شرکت برنامه هایی در راستای مدیریت و سازماندهی فعالیت های قراردادی و حفظ و تقویت تیم های فنی تعمیراتی اعزامی جهت همکاری های فی مابین آتی در برنامه راهبری خود لحاظ نماید.

مدیرعامل



تهران: خیابان آفریقا، بالاتر از ظفر، خیابان بابک مرکزی، بن بست اول پلاک ۱: طبقه سوم شرقی

تلفن: ۸۸۶۴۸۹۱۹ - ۰۲۱ فکس: ۸۸۸۷۲۵۷۷ - ۰۲۱

بوشهر: نیروگاه اتمی بوشهر دفتر شرکت تنها تلفن: ۳۱۱۱۷۰۵۶ - ۰۷۷ فکس: ۳۱۱۱۷۰۵۷ - ۰۷۷

وزارت نیرو و صنایع ترکمنستان
شرکت دولتی انرژی تکنولوژیک "قوت" ترکمنستان
شرکت بازرگانی - سری سازی "ترکمن انرژی کمپلکت"

تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۷

شماره: ۱۲۵

مدیریت شرکت جمکو

شرکت "ترکمن انرژی کمپلکت" وزارت نیرو و صنایع ترکمنستان فرصت را مغتنم شمرده به شرکت "جمکو" بابت اقدامات لازم در ارسال بنوع الکتروموتورهای با قدرت مختلف که مورد نیاز وزارتخانه ما بود مراتب قدردانی خود را اعلام مینماید. ارسال محصولات به آدرس ما در پسته پندی خوب و مناسب که آنها را در موقع حمل و نقل بخوبی محافظت نموده، انجام گرفته است. آزمایشات بعمل آمده ثابت نمود که الکتروموتورها از اطمینان و کیفیت خوبی برخوردار است. ما محصولات شما را با ارزشی و طراحی و استفاده از آن را خوب ارزیابی نمودیم.

بدینوسیله شرکت "ترکمن انرژی کمپلکت" ضمن ابراز احترام، علاقمندی خود را نسبت به ادامه همکاری سودمند و متقابل با شرکت شما اعلام مینماید.

امیدواریم خداوند متعال در امور خیرخواهانه شما موفقیت‌های عظیمی اعطاء نماید.

با احترام،

مدیر عامل



ر. نورگلدی پت

Торгово-промышленная
Палата Туркменистана
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТУРКМЕНЭНЕРГИКЕ" (Х)
344000, г. Ашгабат,
Б.Кармыша, 17.

Перевод с русск. на туркменск. язык
произведен дословно с учетом
особенностей оригинала предприятием
"Туркменэнергикет"

Всего листов 02

Дата 21.01.2006г.

Подпись Н.Б.И.Д.

معاونت جمهوری اسلامی ایران در مسئولیت کلیه دست
مهر و امضاء مسئولین به شرح زیر می باشد
و که در اسناد و مدارک این ارگ به نام (م) مشخص
شده بدون توجه به تغییرات من گواهی می کند.
مدیر امور حقوقی و امور بین الملل

مید حسن شاهزاده - معاون فرجه ۲
BEYED HOSSEN SHAHREZAEI
THIRD COUNSELLOR





افتخار صنعت ایران



الکتروموتور ضد انفجار تولیدی شرکت جلمو

باتوان ۱۲۰۰ کیلووات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنابه صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور ضد انفجار ۱۲۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

مجتمع گاز پارس جنوبی - مورد استفاده در صنعت پتروشیمی

سال ساخت: ۱۳۹۵

رضایت نامه مشتری از محصول

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
سال اقتصاد و معاوضتی،
اقدام گل

به نام آفریدگار

لوح تقدیر



مدیر عامل محترم شرکت منابع ماشین های الکتریکی جوبن (گلکو)
باسلام و احترام:

نیل به اهداف اقتصاد و معاوضتی که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی می باشد، تنها با اتکا به دانش و فن آوری درون را، بدون کرا، پویا و پیشرو، میسر می گردد. شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در مسیر دستیابی به این هدف مثالی، قدردان است و الا و تلاش ارزنده آن شرکت در زمینه بومی سازی و ساخت داخل الکترو موتور ضد انفجار KW۱۲۰۰ است. به پاس پایداری و نوآوری متخصصان و انانوتوانی آن شرکت خلاق و مولف این لوح تقدیر به رسم یادبود و تثبیت به استمرار و تقویت اندیشه و آفرینش بومی، ابدی می گردد. امید است که با استعانت از خداوند منان و یاری مبدعان و نوکران آن شرکت دانش بنیان، راه تعالی، اشتغال و خود اتکالی را با شتاب بیشتر و اندیشه های پویا تر و مودود و بیست کینی سازی و تولید به فزاینده بر اساس گسترش یافته، پی گرفته و نیز راه ورود شرکت در بازار حوزه پژوهش تسهیل و ارتقاء دانش اجرایی را با دانشوران و دانشمندی سرگردانیم.



سودجی
مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی




Product Data Sheet- 1200Kw

Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.								Product Data Sheet				30	No Load Current	33.5±5%		A		
												31	Sound Level	<100		dB(A)		
1	Motor Type / Product Number			YKL1451-2A0 / 1.250.996							32	Altitude of instalation	<1000		m			
2	Frame Size			IEC450							33	Direction of Rotation (View from D.E.)	☒ Unidirectional ☐ C.W. ☒ C.C.W.		☐ Bidirectional			
3	Type of protection			EEX nA II T3														
4	Area classification			Zone 2 , Gas group IIB T3							34	Bearing DE/NDEN	NU218 ECMC3+6218C3 / NU218 ECMC3					
5	Rated Output			1200			Kw				35	Lubrication	Li Base Grease					
6	Rated Voltage			6000±10%			V				36	Type of Lubrication	ALTIS EM 2					
7	Number of Poles			2							37	Relubrication term	see name plate			H		
8	Speed			2981			rpm				38	Location of Terminals	optional					
9	Frequency			50±2%			Hz				39	Number of Terminals	3					
10	Mounting Design			IM1001							40	Cable Entry	available					
11	Type of Enclosure			IP55							41	Net Weight approx	-			kg		
12	Cooling Method			IC611							42	Outline Dimension Drawing	available					
13	Duty Type			S1							43	typical Test	IEC60034-1 & IEC60079-15					
14	Thermal Protection			6xPT100(for winding)+2x(for bearing)							44	Torque Characteristic	available					
15	Starting			DOL							45	Space Heater	220 V/50 HZ/300W					
16	Insulation Class (Stator/Rotor)			F							46	Applicable Standards	IEC60034-1 & IEC60079-15					
17	Temperature Rise (Stator/Rotor)			97			°C				47	Frame Material	Structural Steel					
18	Ambient Temperature			48			°C				48	painting	RAL 7032					
19	Connection (Stator/Rotor)			Y							49	Additional Sensor	optional					
20	Load Factor			4/4		3/4		1/2				Additional Data and Remarks: 1 - Permissbie Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Sarting per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second						
21	Power Factor			0.9		0.89		0.86										
22	Efficiency			96		95.5		94.9										
23	Rated Current			133.6							A							
24	Starting Current			550							%							
25	Rated Torque			3844							Nm							
26	Starting Torque			60							%							
27	Break-down Torque			230							%							
28	Rotor Class / Material			Squirrel Cage / Aluminium														
29	Moment of Inertia			-							kgm2							



Out Line- 1200Kw





افتخار صنعت ایران



الکتروموتور ضد انفجار تولیدی شرکت حملو

باتوان ۱۲۰۰ کیلووات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنای صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور ضد انفجار ۱۲۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

مجتمع گاز پارس جنوبی - مورد استفاده در صنعت پتروشیمی

سال ساخت: ۱۳۹۵

رضایت نامه مشتری از محصول

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
سال اقتصاد و معاوضتی،
اقدام گل

به نام آفریدگار

لوح تقدیر



مدیر عامل محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبن (گکو)
باسلام و احترام:

نیل به اهداف اقتصاد و معاوضتی که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی می باشد، تنها با اتکا به دانش و فن آوری درون را، بدون کرا، پویا و پیشرو، میسر می گردد. شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در سیر دستیابی به این هدف مثالی، قدردان است و الا و تلاش ارزنده آن شرکت در زمینه بومی سازی و ساخت داخل الکترو موتور ضد انفجار KW۱۲۰۰ است. به پاس پایداری و نوآوری متخصصان و انانوتوانی آن شرکت خلاق و مولف این لوح تقدیر به رسم یادبود و تشویق به استمرار و تقویت اندیشه و آفرینش بومی، ابدایی گردد. امید است که با استعانت از خداوند منان و یاری مبدعان و نوکران آن شرکت دانش بنیان، راه تعالی، اشتغال و خود اتکالی را با شتاب بیشتر و اندیشه های پویا تر و مودود و بیست کینی سازی و تولید به فنر برابر اساس گسترش یافته، پی گرفته و نیز راه ورود شرکت در ابعاد حوزه پژوهش تسهیل و ارتقاء دانش اجرایی را با دانشوران و دانشمندی سرگردانیم.



سود حسنی
مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی




Product Data Sheet- 1200Kw

Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.			Product Data Sheet		30	No Load Current	33.5±5%		A
					31	Sound Level	<100		dB(A)
1	Motor Type / Product Number		YKL1451-2A0 / 1.250.996		32	Altitude of instalation	<1000		m
2	Frame Size		IEC450		33	Direction of Rotation (View from D.E.)	☒ Unidirectional ☐ C.W. ☒ C.C.W.	☐ Bidirectional	
3	Type of protection		EEX nA II T3						
4	Area classification		Zone 2 , Gas group IIB T3		34	Bearing DE/NDEN	NU218 ECMC3+6218C3 / NU218 ECMC3		
5	Rated Output		1200	Kw	35	Lubrication	Li Base Grease		
6	Rated Voltage		6000±10%	V	36	Type of Lubrication	ALTIS EM 2		
7	Number of Poles		2		37	Relubrication term	see name plate		H
8	Speed		2981	rpm	38	Location of Terminals	optional		
9	Frequency		50±2%	Hz	39	Number of Terminals	3		
10	Mounting Design		IM1001		40	Cable Entry	available		
11	Type of Enclosure		IP55		41	Net Weight approx	-	kg	
12	Cooling Method		IC611		42	Outline Dimension Drawing	available		
13	Duty Type		S1		43	typical Test	IEC60034-1 & IEC60079-15		
14	Thermal Protection		6xPT100(for winding)+2x(for bearing)		44	Torque Characteristic	available		
15	Starting		DOL		45	Space Heater	220 V/50 HZ/300W		
16	Insulation Class (Stator/Rotor)		F		46	Applicable Standards	IEC60034-1 & IEC60079-15		
17	Temperature Rise (Stator/Rotor)		97	°C	47	Frame Material	Structural Steel		
18	Ambient Temperature		48	°C	48	painting	RAL 7032		
19	Connection (Stator/Rotor)		Y		49	Additional Sensor	optional		
20	Load Factor		4/4	3/4	Additional Data and Remarks: 1 - Permissbie Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Sarting per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second				
21	Power Factor		0.9	0.89					
22	Efficiency		96	95.5					
23	Rated Current		133.6						
24	Starting Current		550						
25	Rated Torque		3844						
26	Starting Torque		60	%					
27	Break-down Torque		230	%					
28	Rotor Class / Material		Squirrel Cage / Aluminium						
29	Moment of Inertia		-	kgm2					



Out Line- 1200Kw



موفقیت فولاد غرب آسیا در بومی سازی موتورهای نورد ۲،۵ مگاواتی

ریسک داخلی سازی الکتروموتور

د. غلامرضا خلیقی
مدیر عامل فولاد غرب آسیا

با توجه به پیچیدگی فرایند و چالش‌های نرم افزاری موجود در فرآیندهای ساخت الکتروموتور، تکمیل مراحل تولید و تنظیمات فوقی نیز جزء مراحل شاخص این پروژه محسوب می‌گردد. این مهم نیز توسط مهندسی بافای سرپرست برق شرکت فولاد غرب آسیا و بدون کمک گبری از عوامل خارجی انجام شد.

موفقیت عملیات طراحی و نصب الکتروموتور

بدین ترتیب، با تکیه بر توان داخلی و حمایت اعتماد و شجاعت مدیران ارشد شرکت، عملیات طراحی با موفقیت انجام شد و این الکتروموتور در ۸ آذر ماه ۱۴۰۰ در موقعیت «۱» خط نورد سرد وارد چرخه تولید محصول گردید و تا این تاریخ به مقدار تقریبی ۱۲۰۰۰ تن محصول تولید نموده است.

طراحی و ساخت این موتورها حدود ۲ سال طول کشید تا تکلیف کشور برای همسره از وابستگی به محصولات خارجی در محدوده این موتورها بریل گردید. انجام این پروژه علاوه بر جلوگیری از خروج ارز و صرفه اقتصادی، جایگزینی یک موتور به جای ۸ موتور، به دلیل دستیابی به دانش ساخت و راه اندازی موتورهای خاص در این مقیاس توسط متخصصین داخلی، در این حوزه راه را برای الکتروموتورهای شرکت های دیگر ورشد و ارتقا توانمندی های داخلی در صنعت هموار نمود.

پروژه خرید یا ساخت «الکتروموتور بزرگ موتورهای اصلی نورد سرد» در خطوط شرکت فولاد غرب آسیا از سال ۱۳۹۳ به دلایل مختلف و تحریم پلاستیک مانده بود. با توجه به اینکه موتورهای نورد سرد هر ۳ سال یکبار اورهال و سرویس می شدند و با وجود ۸ دستگاه موتور در خطوط نورد این شرکت، به طور میانگین هر سال یک ماه یکی از خطوط اصلی از مدار تولید خارج می گردید و این موضوع، مانع و چالشی جدی در مسیر رسیدن به اهداف و شلر تولیدی مدنظر این شرکت بود.

پذیرش ریسک داخلی سازی

در اواخر سال ۱۳۹۸ با توجه به مشکلات یاد شده مدیریت ارشد شرکت تصمیم به پذیرش ریسک داخلی سازی این موتورها را گرفت تا ریسک بزرگتری یعنی توقف طولانی خطوط را مدیریت کند. از آنجا که الکتروموتور مورد نظر، دارای توان اسمی بالغ بر ۲،۵ مگاوات با ولتاژ ۵۰۰۰ و تا حدود ۵۰۰۰ آمپر بوده و با توجه به شرایط خاص و پیچیدگی استفاده از این الکتروموتور در فرایند خطوط نورد سرد، تاکنون ریسک طراحی و ساخت این الکتروموتور در داخل کشور توسط شرکت های داخلی صورت نگرفته بود.


از جمله حساسیت های طراحی، اینکه الکتروموتور ذکر شده باید بتواند در موقعیت های مختلف از جمله به عنوان موتورهای «سرد» و با قفسه، با کاربری های مختلف کار کند و از طرفی با توجه به متفاوت بودن گشتاور نامی، جریان، توان، سرعت نامی و نقطه کار و اختلاف های ابعادی موجود حساسیت و پیچیدگی کار دو چندان می گردید. به علاوه اینکه تصمیم گرفته شد الکتروموتور مذکور به نحوی طراحی و ساخته شود که به جای هر کدام از ۸ موتور اصلی خط نورد، قابلیت کار و جایگزینی داشته باشد.

جناهی از بحث تفاوت های الکتریکی در بخش مکانیک و نصب نیز در موقعیت نوردها، دو نوع موتور با رولن کننده گریس و روغن با اختلاف ابعادی خاص و بومی موتورهای تشن، ابعاد نصب و حتی سایز کوپلینگ و بیس ها با موتورهای نورد متفاوت بود.

بنابر این تنها دو شرکت حاضر به پذیرش طراحی و ساخت آن گرفتند که با توجه به توانایی های موجود شرکت، چسکو انتخاب گردید و پس از برگزاری جلسات متعدد تخصصی در خصوص مباحث الکتریکی و مکانیکی بین کارشناسان دو طرفه، فرایند طراحی انجام و الکتروموتور وارد مرحله ساخت گردید. پس از تکمیل مراحل ساخت الکتروموتور، موضوع مهم بعدی نصب و راه اندازی و انجام تنظیمات شناسایی موتور جدید به فرایند زمینی ۴ مگاواتی و سنگرون سازی با سایر موتورها و فرایند تنظیم فرایند PID CONTROLLER جریان و سرعت درایو و نهایتاً رفع فلش های احتمالی بود.



HAVA FILTER



هوا فیلتر

سیستمهای کنترل آلودگی هوا، انواع پارچه های فیلتراسیون

د جېش تولید با مشارکت مردم،

خطه: ۹۵۱۲-۱۲۰۳

14-00000

المؤلف: محمد عبد الله

شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوبین (جمکو)

مدیریت محترم فروش - جناب آقای دکتر جمشیدی

موضوع: الکتروموتور 250KW/3V پروژه فولاد خوزستان

الم

احتراما، عطف به درخواست آن شرکت محترم در خصوص رضایت نامه الکتروموتور 250KW/MV پروژه فولاد خوزستان (ایک دستگاه) خریداری شده از آن شرکت محترم به استحضار می‌رساند این شرکت از نحوه ساخت و نتایج تستی نوعی (تایپ تست) و نتایج تستهای روئین الکتروموتور فوق الاشاره رضایت دارد.

در مورد عملکرد الکتروموتورها در دوره بهره برداری، پس از نصب و راه اندازی و سپری شده دوره تضمین بهره برداری اظهار نظر میسر خواهد شد.

این رضایت نامه بنا به درخواست آن شرکت محترم صادر گردیده و فاقد هرگونه ارزش حقوقی دیگری می‌باشد.

بالتفصيل

مدیر عامل

عبدالرحمن يروين

عبدالرشاد پروین



100 West 4th St, 2nd Floor, New York, NY 10014
 Tel: 212 693 4200
 Fax: 212 693 4201
 E-mail: info@paulhogan.com
 Web: www.paulhogan.com

15 0000 15 0000



برای دیدن همه مطالب این وبسایت به آدرس زیر مراجعه کنید
 آدرس: www.iranlib.com
 آدرس ایمیل: iranlib@yahoo.com
 آدرس پست: iranlib@iranlib.com
 آدرس تلفن: www.iranlib.com



شرکت مهندسی آبیان بهشت
تأسیسات برق و مکانیک

1404 / 09 / 30

تاریخ :

پسمه داخلی

1404 - B - 1381

شماره :

ندارد

پیوست :

سرپرست محترم بازرگانی شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین، جناب آقای محمد بیاتی؛

موضوع : گواهی حسن سابقه همکاری :

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 3451/ج/04 مورخه 04/09/29 و پیرو پیشینه بلند مدت همکاری با آن تولید کننده محترم، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده و مساعدت صمیمانه عوامل محترم آن مجموعه در تمام بخش های مدیریت پروژه، بازرگانی، تولید، مهندسی، کنترل کیفیت، پشتیبانی، تدارکات و بدینوسیله به نمایندگی از شرکت مهندسی آبیان بهشت، رضایت کامل این مجموعه را از تجارب همکاری با آن شرکت محترم اعلام میدارد. امید است، تداوم توسعه و پیشرفت روز افزون آن مجموعه محترم، واسطه استمرار رزق و روزی نیروهای در خدمت و سربلندی بیش از پیش میهن عزیزمان گردد. اضافه میگردد در خصوص آخرین قرارداد فی مابین با مضمون الکتروموتور های 1000 و 800 کیلو وات 6 کیلو ولت ایستگاه های پمپاژ پادین آباد، فعلاً تا این لحظه، ورودی های 20 کیلو ولت ایستگاه از طرف کارفرمای اصلی برقرار نشده اند. لذا نتایج نهایی در این خصوص، متعاقباً در پی تست و راه اندازی کامل اعلام خواهد شد.



با تجدید احترام

نیما رضوانمهر

دبیرکلان الکتریکی

[Handwritten signature]

رونوشت :

- دفتر مرکزی

“TÜRKMENSEMENT”
ÖNÜMÇİLİK BİRLİŞİĞİ

BAHARLY CEMENT ZAWODY

745150 Türkmenistan, Ahal welaýaty,
Baharly etraby, Ýatly aýagy
Tel: (993 124) 3-13-15, 3-15-36



“TURKMENCEMENT”
INDUSTRIAL ASSOCIATION

BAHARLY CEMENT PLANT

745150 Yarly welaýaty, Baharly region,
Ahal county, Turkmenistan
Phone: (993 124) 3-13-15, 3-15-36

№ 08 Noyabr 2012 y.

№ 01/3673

„Jemko“ kompaniýasynyň

menežer direktory Reza Dealir

Hormatly Reza Dealir!

Jemko kompaniýasy Türkmenement önümçilik birleşiginiň Baharly sement zawodynyň 2750 kWt-lyk elektromotoryny tiz wagtyň içinde düýpli bejergi abatlaýyş işlerini geçirip berendigiňizi we 2012-nji ýylyň aprel aýynyň 6-dan häzirki güne çenli birkemsiz işläp gelyändigini nazara alyp Baharly sement zawodynyň ýolbaşçylarynyň adyndan minnetdarlygymyzy bildirýäris.

Direktor

G.Ý. Ataýew





افتخار صنعت ایران



الکترو موتور تولیدی شرکت جکوم

باتوان ۱۴۰۰۰ اسب بخار شرکت ملی صنایع مس ایران (شهربابک)



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



استاتور الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار



محل نصب و بهره برداری:

شرکت ملی صنایع مس ایران (شهر بابک)

سال تعمیر: ۱۳۹۸

رضایت نامه مشتری از محصول



شرکت ملی صنایع مس ایران
مجمع مس شهربابک

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
شماره: ۹۸/۱۲۲/۲۲۱۰/ص
پیوست: ندارد

« به نام خدا »

مدیرعامل محترم شرکت جمکو

جناب آقای مهندس رستمی

موضوع: قدردانی و ابراز رضایت از تعمیر الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار مجتمع مس شهربابک

با سلام و احترام

ضمن سپاس و قدردانی از زحمات و تلاشهای صادقانه مدیران و کارکنان محترم شرکت جمکو و تقدیر از توانایی فنی و عملکرد آن مجموعه در تعمیر و سیم پیچی کامل استاتور و نصب و راه اندازی الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار آسیاب گلوله ای مجتمع مس شهربابک، مراتب رضایتمندی خود از تعمیر، نصب و راه اندازی و خدمات انجام شده را ابراز می داریم.

امیدوارم با موفقیت های روزافزون در راه اعتلای صنعت کشور عزیزمان بیش از پیش موفق و موید باشید.

محمد جواد انصاریان

مدیر امور مهندسی



شماره: ۳۳۰۸۲۹۹۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
پست:

شرکت فولاد خوزستان
(به نام نام)



شرکت دزآب خوزستان

گواهی رضایتمندی

بدینوسیله گواهی می شود شرکت فولاد خوزستان اقدام به خرید چند عدد الکترو موتور با توان های ذیل از برنده
حکم از شرکت دزآب خوزستان نموده است

بدینوسیله رضایتمندی خود را از خرید های مذکور از برند فوق اعلام می نماید. این گواهی بنا به درخواست
شرکت دزآب خوزستان صادر گردید.

- موتور 90 کیلو وات سفارش 52455017
- موتور 185 کیلو وات سفارش 52458737
- موتور های 90-160-75 کیلو وات سفارش 52466769
- موتور های 315-560-400 کیلو وات سفارش 52466768
- موتور 1300 کیلو وات سفارش 52455705

رحیم رضایی
مدیر خرید قطعات و تجهیزات
۱۴۰۳/۰۴/۰۳

بسمه تعالی

مدیریت محترم عامل شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو)

جناب آقای دکتر جعفری

موضوع: رضایتمندی از الکتروموتورهای ساخت شرکت جمکو


با سلام؛

احتراماً، عطف به درخواست آن شرکت محترم مبنی بر میزان رضایتمندی از وضعیت الکتروموتورهای تأمین شده به استحضار می‌رساند که در حال حاضر پنج دستگاه الکتروموتور (۳۷kw، ۵۵kw، ۱۳۳kw، ۲۲kw، ۱۸،۵kw) در پروژه جهانپارس، سه دستگاه الکتروموتور (۱۶۰kw، ۷۵kw، ۳۷kw) در پروژه درآلو، یک دستگاه الکتروموتور (۳۱۵kw) در پروژه غدیر و یک دستگاه الکتروموتور (۴۵kw) در پروژه نوین الکترود اردکان وجود دارند که بدون مشکل در سرویس هستند و از بابت کیفیت و خدمات پس از فروش شرکت جمکو نیز رضایت کامل حاصل شده است و می‌توان اذعان داشت که الکتروموتورهای این شرکت در رقابت با الکتروموتورهای خارجی تا حد زیادی می‌توانند نظر مصرف کننده را جلب کنند و امید است که در آینده همکاری مستمر و گسترده‌تری را با این شرکت در زمینه‌های تأمین و بهره‌گیری از توان تعمیراتی آن‌ها داشته باشیم.


با احترام

علی نیاکان

مدیر عامل



تقدیم کنندہ: نور الحق و امیر



افتخار صنعت ایران



الکتروموتور تولیدی شرکت جملو

باتوان ۳۴۰۰ کیلووات، ۱۴۵۰۰ اسب بخار شرکت ملی صنایع مس ایران



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنابه صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



استاتور الکتروموتور ۳۴۰۰ کیلووات، ۴۵۰۰ اسب بخار



محل نصب و بهره برداری:

شرکت ملی صنایع مس ایران (مجمع مس سرچشمه) - صنعت آسیاب تغلیظ

سال ساخت: ۱۳۹۶

Type	Power (HP)	Rated speed	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Height
Ts	4500	750	6600	50	55	31200	4615	3190	3925

رضایت نامه مشتری از محصول



شرکت ملی صنایع مس ایران
مجمع مس سرچشمه

تاریخ : ۹۷/۱۲/۲۸
شماره : ۹۷/۴۷۹۳۳
پیوست : ندارد

« بسمه تعالی »

مدیر عامل محترم شرکت جمکو

موضوع: تاییدیه کارکرد استاتور الکتروموتور ۴۵۰۰ اسب بخار (۳/۴ مگاوات) آسیای اولیه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

با سلام و احترام؛ گواهی می شود استاتور الکتروموتور ۴۵۰۰ اسب بخار (۳/۴ مگاوات و ۶/۹ کیلوولت) آسیای اولیه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه - که توسط آن شرکت محترم ساخته شده است - در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ و در کارخانه تغلیظ مجتمع؛ نصب، راه اندازی و تحویل موقت گردیده است و در مدتی که در مدار بوده، کارکرد مطلوب و رضایت بخشی داشته است. شایان ذکر است این گواهی بنا به تقاضای آن شرکت محترم صادر شده است و ارزش قانونی دیگری ندارد.

فرغ مرکز صوبی تبریزی

مدیر امور برق و نیروگاهها





Product Data Sheet -3400Kw (4500HP)

Brushless Synchronous Motor Contort Data Sheet

Type : Ts	Direct of rotation : CW
Frame : 9342U	Locked rotor current : 1235
Output : 4500HP	Poles : 30
KVA : 3920	Frequency : 50 HZ
Volts : 6600	Rated Speed : 200
Phase : 3	Duty : S1
Stator connection : Y	Power factor : 0.9
Rated current : 343	Excitation : 250V-193A
Rated torque : 160.285 kNm	Pull out torque : %200
LRT/FLT : %40	Cooling : Open Drip-proof-self ventilated
Locked rotor time : 5	Over load : 377 A
Stator insulation class : F	Rotor insulation class : F
Stator temperature rise : 85	Starting method : D.O.L
Rotor temperature rise : 80	Altitude : 2500 m
Ambient temperature : 40	Service factor : 1.15
Noise level : according to IEC	Vibration : according to IEC
Stator weight : 10.21 ton	Rotor weight : 10.43 ton

Motor Rotor Data

Allowable stalled time at full voltage (secs)	
Zero speed : 5	%75 speed : 12.0
%50 speed : 6	Pull-in speed : 120
Estimated stating time on %100 voltage 1.4 without load	

Motor Stator Data

Stator amps at rated load : 343
Stator amps at over load : 377
Starting current at full voltage
Zero speed : 360%
Pull-in speed : 195%

Load data

Load type	According to load
Resistant torque	According to load
Inertia (J = GD ² /4)	According to load

Efficiencies

Load	%100	%75	%50	%25
Power factor 0.8	94.88	94.67	93.75	91.78
Power factor 0.9	95.15	94.96	93.95	91.65
Power factor L	95.60	95.25	94.15	91.78

Reactance (U.P) and time constant(S) un saturated values


X _d : 1.441	X _{ud} :0.278	x' _q : 0.72	X ₂ : 0.18
x' _d : 0.395	X _q : 0.72	X ₀ : 0.06	-

Standards

Specification : IEC 60034-1	Vibration : IEC 60034-14
Test : IEC 60034-2	Noise : IEC 60034-9



Out Line- 3400Kw (4500HP)





د افغانستان اسلامي امارت
د ملي پراختيا شرکت | شرکت انکشاف ملي
NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION



تصدي سمنت غوري

کميته خريداري هاي بيرون مرزي

درجه اهميت:

☐

محترم

☐

عالي

☐

بندي

شماره: 7

تاريخ: ۱۴۰۱/۲/۹

محترم مدير عامل شرکت جمکو ايران!


با تقديم احترامات فايقه:

موضوع: قدرداني و ابراز رضاييت از توليد الكتروموتورهاي سفارشي سمنت غوري افغانستان

ضمن سپاس و قدرداني از زحمات و تلاشهاي صادقانه مديران و کارکنان محترم شرکت جمکو و تقدير از توانايي فني و عملکرد آن مجموعه در توليد و ساخت الكتروموتورهاي سفارشي سمنت غوري افغانستان با کيفيت عالي، مراتب رضايتمندي اين اداره را از توليد و ساخت و ارايه خدمات انجام شده ابراز مي داريم و آرزو منديم در آينده نيز مجموعه شرکت جمکو و تصدي سمنت غوري با يکديگر همکاري هاي بيشتري داشته باشند.

با احترام
سيد غفور فتالي
مسئول خريداري هاي بيرون مرزي شرکت انکشاف ملي
سمنت غوري

شرکت صنايع ماشينهاي
الکتريکي جوين (جمکو)
شماره ليد: ۲۰۴۵
(سپاهي خاص)



مدیریت محترم شرکت جمکو

با سلام

احتراما این شرکت به عنوان پیمانکار نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تلمبه خانه ام الدیس از وضعیت کیفی ، سرویس به موقع و خدمات پس از فروش شرکت معظم جمکو در خصوص الکتروموتورهای ۲۵۰۰ کیلو وات ۶/۶ کیلو ولت تولیدی آن شرکت نصب شده در تلمبه خانه مذکور اعلام رضایت مینماید .
امید است سایر کارفرمایان و همکاران محترم از خدمات ارزنده و کار به موقع این شرکت وطنی که حقا کالایی قابل رقابت با سایر تولیدکنندگان خارجی عرضه میدارد استفاده شایسته بنمایند .

با سپاس فراوان

مدیر عامل - سهراب شریف





شرکت شیمبار (سهامی خاص)
SHIMBAR P.J.S.C

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
شماره: ۹۴/۲۲۰۲/۳۴۴۲ ح

شرکت منابع ماشینهای الکتریکی جوبن (جمکو)
مدیریت محترم فروش - جناب آقای مهندس ربیعی

موضوع: الکتروموتورهای پروژه بالادست کردیان

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۰۵/۱۷۴۹ مورخ ۹۴/۰۷/۰۳ آن شرکت محترم در خصوص رضایت نامه الکتروموتورهای ۱۰۰۰۰ kw, 6.6 kv (۱۰ دستگاه) و الکتروموتورهای ۱۲۰۰ kw, 6.6 kv (۲ دستگاه) خریداری شده از آن شرکت محترم به استحضار میرساند این شرکت از نحوه ساخت و نتایج تست های نوعی (ناپ تست) و نتایج تست های روئین الکتروموتورهای فوق اشاره رضایت کامل دارد و این الکتروموتورها تست های کارخانه ای را با پمپ های خود در کارخانه پمپیران با موفقیت طی نموده اند و در حال نصب در پروژه آبرسانی اراضی بالادست کردیان میباشد که بزودی به بهره برداری خواهند رسید در صورت عملکرد الکتروموتورها در دوره بهره برداری، پس از سیری شدن دوره تضمینی بهره برداری اظهار نظر خواهد شد.

این رضایت نامه بنایه درخواست آن شرکت صادر گردیده و فاقد هر گونه ارزش حقوقی دیگر میباشد.

شرکت شیمبار (سهامی خاص)
مدیریت فروش



شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین | تولید کننده انواع ماشین های الکتریکی

جناب آقای مهندس سعادت

مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

موضوع: درخواست اعلام وضعیت موتور و همچنین ارسال رضایتمندی از عملکرد موتور
سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند؛ باتوجه به اینکه این شرکت در نظر دارد وضعیت الکتروموتورهای تولیدی خود را پایش و بررسی نماید و با عنایت به خرید و تعمیر الکتروموتور ۶۵۰ کیلووات ۱۰ قطب توسط آن مجموعه محترم، خواهشمنداست وضعیت الکتروموتور این شرکت را اعلام و در صورت رضایت از عملکرد آن مراتب را طی نامه رضایتمندی به این شرکت اعلام نمائید.

شماره تماس جهت هماهنگی: خانم رئوفی ۰۵۱۴۴۰۲۰۲۰۰

و من...التوفیق
محمد جعفری اناری
مدیر عامل



WWW.JEMCOMOTOR.IR

شماره: ۶۳۱۴/۳۶۰۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد (سهامی خاص)

Mashhad Shariati Power Generation Management Co.

شرکت تولید برق
شرکت مدیریت تولید برق


به : مدیرعامل محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو)
موضوع : اعلام رضایت از عملکرد الکتروموتور خریداری شده

با سلام و احترام

بازگشت به نامه ۳۸۰/ک/ج/۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ آن شرکت محترم در خصوص اعلام وضعیت عملکرد و رضایتمندی از الکتروموتور خریداری شده، بدین وسیله به استحضار می رسد وضعیت الکتروموتور مذکور و پشتیبانی شرکت جمکو در این خصوص مورد تایید بوده و رضایت کامل حاصل شده است.

محمد مهدی سعادت

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل



بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ: ۱۳ / آذرماه / ۱۳۹۲

شماره: ۹۳/۱۶۵۹

حجابه سیاسی، حجابه اقتصادی

مدیریت محترم عامل شرکت جمکو

جناب آقای مهندس احتشام زاده

دنیای رقابتی امروز که هر دشمن از هر سو بهت تولید و صنعت ایران عزیز را تهدید است تشابه قدرت ایران و
مکاش و امثالیه با نسل کارشندان توانمند از این گذار به سلامت گذر نمود.

بدینسان در حالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به نام مبارک سیاسی و مبارک اقتصادی گردیده است از حضرتعالی و
پرسنل زیرمجموعه به خاطر تولید محصولی با کیفیت و عملکرد عالی و به خاطر تعالی هر جنبه با این شرکت، بهینور مکاش برای
بی نیاز نمودن صنعت از تولیدات خارجی و جلوگیری از سلب نامی ملی، تقدیر و تشکر نمود و رضایت خود را
از کیفیت عملکرد اکسپورتوهای قادر متوسط، ساخت آن شرکت محترم که برای اولین بار در سطح کشور تولید گردیده و در
حال حاضر در کارخانه میگره بنت به نصب و راه اندازی گردیده است، اعلام می دارد.

از خداوند متعال توفیق روزافزون برای مدیریت و کارکنان آن شرکت محترم را خواستیم.

مدیر عامل شرکت نوسازی صنایع ایران

مهندس بهزاد اعتمادی



شماره : ۱۸۰/۳۰/۱۲/۲۶۵۵
تاریخ : ۱۴۰۳/۷/۱۱
پوست :
ارجحیت :
دفتر بندی :



به: مدیرعامل محترم شرکت جمکو

از: مرکز علم و فناوری دریایی دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی

موضوع: تشکر و قدردانی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، درخصوص قرارداد خرید یک دستگاه الکتروموتور ۱۶۰۰ کیلوواتی از آن شرکت محترم، ضمن تقدیر و تشکر فراوان از زحمات مدیران و پرسنل آن شرکت محترم جهت ساخت و تحویلدهی الکتروموتور، به اطلاع می‌رساند که پس از انجام موفق تست های تحویلگیری دستگاه در محل کارخانجات آن شرکت، الکتروموتور در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به دانشگاه تحویل گردید.

شایان ذکر می باشد که علاوه بر توان فنی و ساخت آن شرکت که قابل ستایش می باشد، ادب، احترام و کمالات انسانی پرسنل و کارکنان کلیمه بخش های آن شرکت از جمله بخش های فنی، بازرگانی، تحقیقات، تست، تشریفات و تحویلدهی و ترابری عایه فخر و مباهات بوده و در کشور بی نظیر می باشد.

دکتر امین نجفی
مرکز علم و فناوری دریایی
دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی



LTR-۳۰۰۰-۱۰۳۶۳۲

شماره:

۱۳۰۰/۳/۱۲

تاریخ:

ندارد

پیوست:

شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی (سهامی خاص)

Repair & Supporting Of Nuclear Power Plants Co.




مدیرعامل محترم شرکت جمکو

موضوع: رضایت مندی از تیم تعمیراتی شرکت جمکو

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۷۷/ک/ج/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به آگاهی می رساند، شرکت تنها از کادر فنی آن شرکت برای انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات برقی نیروگاه اتمی بوشهر رضایت مندی خود را اعلام می دارد. بدون تردید نیل به اهداف بلند پروژه های ملی در سایه کار و تلاش جمعی و مدیریت بهینه ظرفیت شرکت های داخلی می باشد. لذا، انتظار می رود آن شرکت برنامه هایی در راستای مدیریت و سازماندهی فعالیت های قراردادی و حفظ و تقویت تیم های فنی تعمیراتی اعزامی جهت همکاری های فی مابین آتی در برنامه راهبری خود لحاظ نماید.

مدیرعامل



تهران: خیابان آفریقا، بالاتر از ظفر، خیابان بابک مرکزی، بن بست اول پلاک ۱: طبقه سوم شرقی

تلفن: ۸۸۶۴۸۹۱۹ - ۰۲۱ فکس: ۸۸۸۷۲۵۷۷ - ۰۲۱

بوشهر: نیروگاه اتمی بوشهر دفتر شرکت تنها تلفن: ۳۱۱۱۷۰۵۶ - ۰۷۷ فکس: ۳۱۱۱۷۰۵۷ - ۰۷۷

وزارت نیرو و صنایع ترکمنستان
شرکت دولتی انرژی تکنولوژیک "قوت" ترکمنستان
شرکت بازرگانی - سری سازی "ترکمن انرژی کمپلکت"

تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۷

شماره: ۱۲۵

مدیریت شرکت جمکو

شرکت "ترکمن انرژی کمپلکت" وزارت نیرو و صنایع ترکمنستان فرصت را مغتنم شمرده به شرکت "جمکو" بابت اقدامات لازم در ارسال بنوع الکتروموتورهای با قدرت مختلف که مورد نیاز وزارتخانه ما بود مراتب قدردانی خود را اعلام مینماید. ارسال محصولات به آدرس ما در پسته پندی خوب و مناسب که آنها را در موقع حمل و نقل بخوبی محافظت نموده، انجام گرفته است. آزمایشات بعمل آمده ثابت نمود که الکتروموتورها از اطمینان و کیفیت خوبی برخوردار است. ما محصولات شما را با ارزش و طراحی و استفاده از آن را خوب ارزیابی نمودیم.

بدینوسیله شرکت "ترکمن انرژی کمپلکت" ضمن ابراز احترام، علاقمندی خود را نسبت به ادامه همکاری سودمند و متقابل با شرکت شما اعلام مینماید.

امیدواریم خداوند متعال در امور خیرخواهانه شما موفقیت‌های عظیمی اعطاء نماید.

با احترام،

مدیر عامل

ر. نورگلدی پت



Тергено-производство
Палата Туркменистана
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТУРКМЕНЭНЕРГИКЕ" (Х)
344000, м. Ашгабат,
Б.Кармыша, 17.

Перевод с русск. на туркменск. язык
произведен дословно с учетом
особенностей оригинала предприятием
"Туркменэнергикет"

Бейсенбай М.Д.

Дата 24.01.2006г.

Подпись Н.Б.И.Д.

معاونت جمهوری اسلامی ایران در مسئولیت کلیه دست
مهر و امضاء مسئول دفتر شرکت
و اگر در دستخط این آگهی به استناد (م) مشخص
شده بدون توجه به ضروریات امن گواهی میکند.
مدیر دفتر: میرزا حسن شاهزاده

میرزا حسن شاهزاده - معاون فرجه ۲
BEYED HOSSEN SHAHREZAEI
THIRD COUNSELLOR





افتخار صنعت ایران



الکترو موتور تولیدی شرکت حکمو

باتوان... ۷۰۰ کیلووات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور پروژه ای ۶۶۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

شرکت گلکهر سیرجان - فن غبارگیری

سال ساخت: ۱۳۹۳

Type	Power (KW)	speed (RPM)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Heiht
YRE	6600	600	6300	50	55	40000	4830	2700	4120

رضایت نامه مشتری از محصول

شماره : ۹۸/۱۰۰/۱۰۳ ص

ت

تاریخ :

۱۳۹۸/۱/۲۵

پیوست :

شرکت معدنی و صنعتی کل گهر اهنساز
Golgohar Mining & Industrial Co.



جناب آقای مهندس رستمی

مدیریت محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)
الکتروموتورهای ساخت داخل

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۹۷/ج/۳۷۷۶ به استحضار می رساند که یکی از مطالبات و دغدغه های رهبر انقلاب در چند سال گذشته تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت های بومی می باشد . رجاء واثق داریم تولید محصول با کیفیت و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی از الزامات تحقق این مهم است . از این رو با رایزنی های انجام شده ، بعد از طراحی و تولید الکتروموتورهای ۴۰۰۰ و ۴۹۵۰ و ۶۶۰۰ کیلو وات توسط متخصصان شرکت جمکو ، با حفظ و رعایت شرایط مورد نظر در محل های مربوطه نصب گردید .

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از زحمات جنابعالی و مجموعه کارکنان شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین اعلام می داریم .

با تشکر

ناصر تقی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



تهران : خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل لاله - پلاک ۲۷۳

تلفن : ۶ - ۸۸۹۷۷۲۶۱ (۰۲۱)

دورنگار : ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)

۱۰۰FO۰۰۱(۰۳)

سیرجان : کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱۱

تلفن : (۹ خط) ۴۲۲۱۲۰۱ و (۹ خط) ۲۵۹۰۰۱ (۰۳۴)

دورنگار : ۴۲۲۵۹۰۰۰ ، ۴۲۲۵۳۲۰۲ (۰۳۴)

وب سایت : WWW.GolGohar.Com






Product Data Sheet- 6600Kw

Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.						Product Data Sheet		29	Moment of Inertia		kgm2
								30	No Load Current	210±5%	A
1	Motor Type / Product Number	YRS3101-10A0 / 1.411.279				31	Sound Level	<100	dB(A)		
2	Frame Size	IEC1000				32	Altitude of instalation	1750	m		
3	Rated Output	6600	Kw			33	Direction of Rotation	☒ Unidirectional	☐ Bidirectional		
4	Rated Voltage	6300±5%	V					☐ C.W. ☒ C.C.W.			
5	Number of Poles	10				34	Bearing DE/NDE	NU256M C3+6056MC3/ NU256MC3			
6	Speed	595	rpm			35	Lubrication	Li Base Grease			
7	Frequency	50±2%	Hz			36	Type of Lubrication	K3N DIN 51825			
8	Mounting Design	IMB3				37	Relubrication term	see name plate	H		
9	Type of Enclosure	IP55				38	Location of Terminals	TOP			
10	Cooling Method	IC611				39	Number of Terminals	3			
11	Duty Type	S1				40	Cable Entry	available			
12	Thermal Protection	6xPT100(for winding) + 2(for bearing) +2(for stator& Slipring box)				41	Net Weight approx	-	kg		
13	Starting	Starter				42	Outline Dimension Drawing	available			
14	Insulation Class (Stator/Rotor)	F				43	typical Test	IEC60034-1			
15	Temperature Rise (Stator/Rotor)	80	°C			44	Torque Characteristic	N.A.			
16	Ambient Temperature	40	°C			45	Space Heater	220 V/50 HZ/1500W(300w for slipring box)			
17	Connection (Stator/Rotor)	Y / Y				46	Applicable Standards	IEC60034-1			
18	Load Factor	4/4	3/4	1/2		47	Frame Material	Structural Steel			
19	Power Factor	0.86	0.84	0.75		48	painting	RAL 5010			
20	Efficiency	95	93	92		49	Additional Sensor	Differential Pressure Switch			
21	Rated Current	740		A		Additional Data and Remarks: 1 - Permisslbie Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Sarting per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second					
22	Starting Current	-		%							
23	Rated Torque	105930		Nm							
24	Starting Torque	-		%							
25	Break-down Torque	210		%							
26	Rotor Class / Material	Wound Rotor /copper									
27	Rotor Voltage	2675		V							
28	Rotor Current	1490		A							

1393/01/17

REV. 02

Out Line- 6600Kw





افتخار صنعت ایران



الکتروموتور تولیدی شرکت جمکو

باتوان ۵۵۰۰ کیلووات شرکت فولاد زرنده ایرانیان



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنابه صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور پروژه ای ۵۵۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

شرکت فولاد زرند ایرانیان - صنعت آسیاب مواد

سال ساخت: ۱۳۹۴

Type	Power (KW)	speed (RPM)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Heiht
YRS	5500	1000	6300	50	55	25800	5055	2424	3019

رضایت نامه مشتری از محصول

شماره: S/۹۷-۱۰۸۴۶

بر متعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)



پیوست: ندارد

شرکت فولاد زرنده ایرانیان (سهامی خاص)

شماره ثبت ۳۳۳۲۶۵

جناب آقای دکتر جمشیدی

معاون محترم بازرگانی شرکت ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو)

موضوع: رضایت نامه

با سلام و احترام

در خصوص تامین یک دستگاه الکتروموتور ۵/۵ مگاوات برند جمکو، بازگشت به نامه شماره ۳۷۷۲/ج/۹۷ آن شرکت مبنی بر درخواست رضایت نامه، به استحضار می رساند این شرکت پس از حدود ۲ سال بهره برداری، از عملکرد الکتروموتور مذکور رضایت دارد.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال، شاهد پیشرفت روز افزون آن مجموعه و تحقق اهداف متعالی آن شرکت در راستای تولید محصولات ملی باشیم.

بهروز ساجدی

مدیر بازرگانی

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

رونوشت به:

جناب آقای مهندس گلرخیان مدیر محترم خدمات و تعمیرات صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو) به منظور استحضار

جناب آقای مهندس ربیعی مدیر محترم فروش شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو) به منظور استحضار

سرکار خانم محمدی کارشناس محترم خدمات و تعمیرات صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو) به منظور استحضار

جناب آقای هادی عباس زاده رئیس محترم تدارکات و تامین کالا به منظور استحضار

جناب آقای ایمان زنگی آبادی کارشناس محترم خرید قطعات و تجهیزات

Add. Kerman Office

Floor 7 ,Pasargard Bank Building ,jomhouri Blv ,Kerman ,Iran

Tel :(+98 34)32466697 Fax:(+98 34)32465967

National ID:10103754436 Commercial Code: 411341593381

PostalCode:7618635749

آدرس: دفتر کرمان

کرمان-بلوار جمهوری، حدفاصل چهارراه شفا و امام جمعه میرج پاسارگاد، طبقه ۷

تلفن: ۰۳۴-۳۲۴۶۶۶۹۷ فاکس: ۰۳۴-۳۲۴۶۵۹۶۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۵۴۴۳۶ کد اقتصادی: ۴۱۱۳۴۱۵۹۳۳۸۱ کد پستی: ۷۶۱۸۶۳۵۷۴۹






Product Data Sheet- 5500Kw

Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.				Product Data Sheet		29	Moment of Inertia			kgm2		
						30	No Load Current	200		A		
1	Motor Type / Product Number			YRS3715-6A0 / 1.411.280			31	Sound Level	<100		dB(A)	
2	Frame Size			710			32	Altitude of instalation	1000		m	
3	Rated Output			5500		Kw	33	Direction of Rotation	☐ Unidirectional		☐ Bidirectional	
4	Rated Voltage			6300		V			☐ C.W. ☒ C.C.W.			
5	Number of Poles			6			34	Bearing DE/NDE	NU252MC3 + 6052MC3 / NU252MC3			
6	Speed			993		rpm	35	Lubrication	Li Base Grease			
7	Frequency			50±2%		Hz	36	Type of Lubrication	K3N DIN 51825			
8	Mounting Design			IM B3			37	Relubrication term	see name plate		H	
9	Type of Enclosure			IP 55			38	Location of Terminals	optional			
10	Cooling Method			IC 611			39	Number of Terminals	4			
11	Duty Type			S1			40	Cable Entry	available			
12	Thermal Protection			6*PT100(for winding)+2*(for bearing)			41	Net Weight approx	-		kg	
13	Starting			Starter			42	Outline Dimension Drawing	available			
14	Insulation Class (Stator/Rotor)			F			43	typical Test	IEC60034-1			
15	Temperature Rise (Stator/Rotor)			80		°C	44	Torque Characteristic	available			
16	Ambient Temperature			40		°C	45	Space Heater	2×220 / 50HZ-600W			
17	Connection (Stator/Rotor)						46	Applicable Standards	IEC60034-1			
18	Load Factor			4/4		3/4	1/2	47	Frame Material	Structural Steel		
19	Power Factor			0.87		0.84	0.81	48	painting	RAL 7032		
20	Efficiency			0.96		0.94	0.92	49	Additional Sensor	optional		
21	Rated Current			605		A		Additional Data and Remarks: 1 - Permisslbie Percentage Voltage Imbalance not greater than1% 2- Cold Starting per Hour(3) 3- Hot Saring per Hour(2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then80 second				
22	Starting Current			-		%						
23	Rated Torque			-		Nm						
24	Starting Torque			180		%						
25	Break-down Torque			52891		%						
26	Rotor Class / Material			Wound Rotor / Copper								
27	Rotor Voltage			2107		V						
28	Rotor Current			1587		A						



Out Line- 5500Kw



Product No.:	YRS-280	Date	Name	Scale: 1:22	Weight: (Kg)	QTY:
Ref.Dwg.No.:		Designed		Material-Code:		
General Surface quality:		Drawn		Title:		
General Tolerances:		Checked		Installation Diagram(as built)		
		Standard				
		Approved	Engineering Dept.	Drawing No.:		
Sheet	Size	Jovan electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.				REV
1 of 1	A3	1.411.280-In				01
		Repl. for:		Repl. Date:		



افتخار صنعت ایران



الکترو موتور تولیدی شرکت حکمو

باتوان ۴۹۵۰ کیلووات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور پروژه ای ۴۹۵۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

شرکت کلکهر سیرجان - فن غبارگیری

سال ساخت: ۱۳۹۳

Type	Power (KW)	speed (RPM)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Heiht
YRE	4950	750	6300	50	55	31200	4615	3190	3925

رضایت نامه مشتری از محصول

شماره : ۹۸/۱۰۰/۱۰۳ ص

ت

تاریخ :

۱۳۹۸/۱/۲۵

پیوست :

شرکت معدنی و صنعتی کل گهر اهنساز
Golgohar Mining & Industrial Co.



جناب آقای مهندس رستمی

مدیریت محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)
الکتروموتورهای ساخت داخل

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۹۷/ج/۳۷۷۶ به استحضار می رساند که یکی از مطالبات و دغدغه های رهبر انقلاب در چند سال گذشته تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت های بومی می باشد . رجاء واثق داریم تولید محصول با کیفیت و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی از الزامات تحقق این مهم است . از این رو با رایزنی های انجام شده ، بعد از طراحی و تولید الکتروموتورهای ۴۰۰۰ و ۴۹۵۰ و ۶۶۰۰ کیلو وات توسط متخصصان شرکت جمکو ، با حفظ و رعایت شرایط مورد نظر در محل های مربوطه نصب گردید .

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از زحمات جنابعالی و مجموعه کارکنان شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین اعلام می داریم .

با تشکر

ناصر تقی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



تهران : خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل لاله - پلاک ۲۷۳

تلفن : ۶ - ۸۸۹۷۷۲۶۱ (۰۲۱)

دورنگار : ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)

۱۰۰FO۰۰۱(۰۳)

سیرجان : کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱۱

تلفن : (۹ خط) ۴۲۲۲۱۲۰۱ و (۹ خط) ۲۵۹۰۰۱ (۰۳۴)

دورنگار : ۴۲۲۲۵۹۰۰۰ ، ۴۲۲۲۵۳۲۰۲ (۰۳۴)

وب سایت : WWW.GolGohar.Com






Product Data Sheet- 4950Kw

Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.				Product Data Sheet		29	Moment of Inertia			kgm2		
						30	No Load Current	158±5%		A		
1	Motor Type / Product Number			YRS3902-8A0 / 1.411.278			31	Sound Level	<100		dB(A)	
2	Frame Size			IEC900			32	Altitude of instalation	1750		m	
3	Rated Output			4950		Kw	33	Direction of Rotation	☒ Unidirectional		☐ Bidirectional	
4	Rated Voltage			6300±5%		V			☒ C.W. ☐ C.C.W.			
5	Number of Poles			8			34	Bearing DE/NDE	NU253M C3+6052MC3/ NU252MC3			
6	Speed			745		rpm	35	Lubrication	Li Base Grease			
7	Frequency			50±2%		Hz	36	Type of Lubrication	K3N DIN 51825			
8	Mounting Design			IMB3			37	Relubrication term	see name plate		H	
9	Type of Enclosure			IP55			38	Location of Terminals	TOP			
10	Cooling Method			IC611			39	Number of Terminals	3			
11	Duty Type			S1			40	Cable Entry	available			
12	Thermal Protection			6xPT100(for winding) + 2(for bearing) +2(for stator& Slipring box)			41	Net Weight approx	-		kg	
13	Starting			Starter			42	Outline Dimension Drawing	available			
14	Insulation Class (Stator/Rotor)			F			43	typical Test	IEC60034-1			
15	Temperature Rise (Stator/Rotor)			80		°C	44	Torque Characteristic	N.A.			
16	Ambient Temperature			40		°C	45	Space Heater	220 V/50 HZ/1000W(300w for slipring box)			
17	Connection (Stator/Rotor)			Y			46	Applicable Standards	IEC60034-1			
18	Load Factor			4/4		3/4	1/2	47	Frame Material	Structural Steel		
19	Power Factor			0.87		0.84	0.77	48	painting	RAL 5010		
20	Efficiency			96.5		93	92	49	Additional Sensor	Differential Pressure Switch		
21	Rated Current			540			A	Additional Data and Remarks: 1 - Permissible Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Starting per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second				
22	Starting Current			-			%					
23	Rated Torque			63450			Nm					
24	Starting Torque			-			%					
25	Break-down Torque			210			%					
26	Rotor Class / Material			Wound Rotor /copper								
27	Rotor Voltage			2380			V					
28	Rotor Current			1260			A					

1303/01/17

REV 02

Out Line- 4950Kw





افتخار صنعت ایران



الکتروموتور تولیدی شرکت حکمو

با توان ۴۵۰۰ کیلووات شرکت سیمان لامرد



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنای صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور پروژه ای ۴۵۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

سیمان لامرد - صنعت آسیاب مواد

سال ساخت: ۱۳۹۶

Type	Power (KW)	speed (RPM)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Heiht
YRE	4500	1000	6300	50	55	22000	4520	2760	2652



Product Data Sheet- 4500Kw

Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.				Product Data Sheet		Date	1395/08/19	1394/12/04	1395/06/27
						Rev.	04	01	02
1	Motor Type / Product Number		YRE3102-6A0 / 1440006		29	Rotor Voltage		1665	V
2	Area classification		Safe		30	Rotor Current		1550	A
3	Output		4500	Kw	31	Sound level		<100	dB(A)
4	Frame Size		1000		32	Direction of Rotation (View from D.E.)		☐ C.W. ☒ C.C.W. ☐ Bidirectional	
5	Voltage(variation)		6300±5%	V					
6	Frequency(variation)		50±2%	Hz	33	Bearing	D.E.	NU2044EM1C3+16044C3	
7	Poles		6				N.D.E.	NU2044EM1C3	
8	Speed		993	RPM	34	Location of Terminals		Right	
9	Ambient temperature		55	°C	35	Thermal Protection		6xPT100(for winding)+2x(for bearing)	
10	Temperature rise Class		F	°C	36	Additional Sensor		optional	
11	Altitude above sea level		440	m	37	Space Heater		220V-50Hz-2*1000w	
12	Insulation class		F		38	Frame Material		Structural Steel	
13	Duty type		S1		39	painting		RAL 7032	
14	Type of enclosure(IP)		IP55(IP23 For Slipring)		40	Net Weight approx		20850	Kg
15	Type of protection(EEX motores)		-		41	Applicable Standards		IEC60034-1	
16	Cooling method		IC511		Additional Data and Remarks: 1 - Permisslbie Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Sarting per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second				
17	Mounting		IMB3						
18	Starting method		Starter						
19	Connection		Y						
20	Power factor		0.87						
21	Efficiency		96.2						
22	Rated Current		492.7	A					
23	Starting Current		-	%					
24	Rated Torque		43278	Nm					
25	Starting Torque		-	%					
26	Break-down Torque		250	%					
27	Rotor Class / Material		Wound Rotor / Copper						
28	No load current		-	A					

F04007/01

F04007/01





افتخار صنعت ایران



الکترو موتور تولیدی شرکت حکمو

باتوان ۴۰۰۰ کیلووات شرکت معدنی و صنعتی گل کهر سیرجان



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور پروژه ای ۴۰۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

شرکت گلکهر سیرجان - صنعت آسیاب مواد

سال ساخت: ۱۳۹۳

Type	Power (KW)	speed (RPM)	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Heiht
YRE	4000	1000	6300	50	55	22000	4520	2760	2652

رضایت نامه مشتری از محصول

شماره : ۹۸/۱۰۰/۱۰۳ ص

ت

تاریخ :

۱۳۹۸/۱/۲۵

پیوست :

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهند
Golgohar Mining & Industrial Co.



جناب آقای مهندس رستمی

مدیریت محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)
الکتروموتورهای ساخت داخل

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۹۷/ج/۳۷۷۶ به استحضار می رساند که یکی از مطالبات و دغدغه های رهبر انقلاب در چند سال گذشته تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت های بومی می باشد . رجاء واثق داریم تولید محصول با کیفیت و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی از الزامات تحقق این مهم است . از این رو با رایزنی های انجام شده ، بعد از طراحی و تولید الکتروموتورهای ۴۰۰۰ و ۴۹۵۰ و ۶۶۰۰ کیلو وات توسط متخصصان شرکت جمکو ، با حفظ و رعایت شرایط مورد نظر در محل های مربوطه نصب گردید .

بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از زحمات جنابعالی و مجموعه کارکنان شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین اعلام می داریم .

با تشکر

ناصر تقی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



تهران : خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل لاله - پلاک ۲۷۳

تلفن : ۶ - ۸۸۹۷۷۲۶۱ (۰۲۱)

دورنگار : ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)

۱۰۰FO۰۰۱(۰۳)

سیرجان : کیلومتر ۵۰ جاده شیراز صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱۱

تلفن : (۹ خط) ۴۲۲۱۲۰۱ و (۹ خط) ۲۵۹۰۰۱ (۰۳۴)

دورنگار : ۴۲۲۵۹۰۰۰ ، ۴۲۲۵۳۲۰۲ (۰۳۴)

وب سایت : WWW.GolGohar.Com





Product Data Sheet- 4000Kw



Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.						Product Data Sheet		29	Moment of Inertia	-	kgm2
								30	No Load Current	8.5±5%	A
1	Motor Type / Product Number			YRS3712-6A0 / 1.411.202			31	Sound Level	<100	dB(A)	
2	Frame Size			IEC710			32	Altitude of instalation	70	m	
3	Rated Output			2500	Kw	33	Direction of Rotation	☒ Unidirectional	☐ Bidirectional		
4	Rated Voltage			6300	V			☒ C.W. ☐ C.C.W.			
5	Number of Poles			6			34	Bearing DE/NDE	6240C3+NU240EC C3/NU240EC C3		
6	Speed			990	rpm	35	Lubrication	Li Base Grease			
7	Frequency			50±2%	Hz	36	Type of Lubrication	K3N DIN 51825			
8	Mounting Design			IMB3			37	Relubrication term	see name plate	H	
9	Type of Enclosure			IP55			38	Location of Terminals	Right		
10	Cooling Method			IC611			39	Number of Terminals	3		
11	Duty Type			S1			40	Cable Entry	available		
12	Thermal Protection			6xPT100(for winding)+2x(for bearing)			41	Net Weight approx	~19000	kg	
13	Starting			Starter			42	Outline Dimension Drawing	available		
14	Insulation Class (Stator/Rotor)			F			43	typical Test	IEC60034-1		
15	Temperature Rise (Stator/Rotor)			80	°C	44	Torque Characteristic	available			
16	Ambient Temperature			55	°C	45	Space Heater	2x220 V/50 HZ/500W&220 V/50 HZ/250W			
17	Connection (Stator/Rotor)			Y			46	Applicable Standards	IEC60034-1		
18	Load Factor			4/4	3/4	1/2	47	Frame Material	Structural Steel		
19	Power Factor			0.85	0.82	0.74	48	painting	RAL 7032		
20	Efficiency			95	93	91	49	Additional Sensor	Optional		
21	Rated Current			284			A	Additional Data and Remarks: 1 - Permissibie Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Saringt per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second			
22	Starting Current			-			%				
23	Rated Torque			24116			Nm				
24	Starting Torque			-			%				
25	Break-down Torque			180			%				
26	Rotor Class / Material			Wound Rotor /copper							
27	Rotor Voltage			1970			V				
28	Rotor Current			770			A				
								91/11/11		REV. 02	

91/11/11

REV. 02



Out Line- 4000Kw



Product No.: YRS-202	Date	Name	Scale:1:20	Weight: (Kg)	QTY:
Ref.Dwg.No.:	Designed		Material-Code:		
General Surface quality:	Drawn	01/04/28 Abasabadi	Title: Instalation Diagram		
General Tolerances:	Checked	01/05/01 Salami			
	Standard	01/10/18 Bashtini			
	Approved	Engineering Dept.	Drawing No.: 1.411.202-In		
Sheet	Size	Jovin electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.	REV		
1 of 1	A3		01		
		Repl. for:	Repl. Date:		



تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مدیریت محترم عامل شرکت جمکو جناب آقای مهندس احتشام زاده

دردنای رقابتی امروز که بحر دشمنان از هر سو به سمت تولید و صنعت ایران عزیز نشانه رفته است تنها با قدرت ایمان، تلاش و اعتماد به تأسیل کارشناسان توانمند از این گذار به سلامت گذر نمود.

بدین وسیله در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گردیده است از حضرتعالی و پرسنل زیر مجموعه به خاطر تولید محصولی با کیفیت و عملکرد عالی و به خاطر تعامل همه جانبه با این شرکت، به منظور تلاش برای بی نیاز نمودن صنعت سیان از تولیدات خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه های ملی، تقدیر و تشکر نموده و رضایت کامل خود را از کیفیت و عملکرد الکترود موتور ۵ / ۲ کلاوات ساخت آن شرکت محترم، که برای اولین بار در سطح کشور تولید می گردد و در حال حاضر در این کارخانه نصب و راه اندازی گردیده است، اعلام می دارد.

با امید به اینکه با حد اکثر توانمندی ما و برخورد بهوشندانه و بهتیه مشورت اہ اف کمی و کیفی فعالیت خود شاید رشد و شکوفایی بیش از پیش آن واحد فعال و خوش نام بوده، و همچون گذشته از این اصل پدا در پاسداری و مراقبت فرمایید.



تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مدیریت محترم عامل شرکت جمکو جناب آقای مهندس احتشام زاده

دردنای رقابتی امروز که بحر دشمنان از هر سو به سمت تولید و صنعت ایران عزیز نشانه رفته است تنها با قدرت ایمان، تلاش و اعتماد به تأسیل کارشناسان توانمند از این گذار به سلامت گذر نمود.

بدین وسیله در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گردیده است از حضرتعالی و پرسنل زیر مجموعه به خاطر تولید محصولی با کیفیت و عملکرد عالی و به خاطر تعامل همه جانبه با این شرکت، به منظور تلاش برای بی نیاز نمودن صنعت سیان از تولیدات خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه های ملی، تقدیر و تشکر نموده و رضایت کامل خود را از کیفیت و عملکرد الکترود موتور ۵ / ۲ کلاوات ساخت آن شرکت محترم، که برای اولین بار در سطح کشور تولید می گردد و در حال حاضر در این کارخانه نصب و راه اندازی گردیده است، اعلام می دارد.

با امید به اینکه با حد اکثر توانمندی ما و برخورد بهوشندانه و بهتیم مشرد ادا افت کمی و کیفی فعالیت خود شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش آن واحد فعال و خوش نام بوده، و همچون گذشته از این اصل پدا در پاسداری و مراقبت فرمایید.



افتخار صنعت ایران



الکتروموتور ضد انفجار تولیدی شرکت جلمو

با توان ۱۲۰۰ کیلووات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنای صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



الکتروموتور ضد انفجار ۱۲۰۰ کیلووات



محل نصب و بهره برداری:

مجتمع گاز پارس جنوبی - مورد استفاده در صنعت پتروشیمی

سال ساخت: ۱۳۹۵

رضایت نامه مشتری از محصول

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
سال اقتصاد و معاوضتی،
اقدام گل

به نام آفریدگار

لوح تقدیر



مدیر عامل محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبن (گکو)
باسلام و احترام:

نیل به اهداف اقتصاد و معاوضتی که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی می باشد، تنها با اتکا به دانش و فن آوری درون را، بدون کرا، پویا و پیشرو، میسر می گردد. شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در سیر دستیابی به این هدف مثالی، قدردان است و الا و تلاش ارزنده آن شرکت در زمینه بومی سازی و ساخت داخل الکترو موتور ضد انفجار KW۱۲۰۰ است. به پاس پایداری و نوآوری متخصصان و انانوتوانی آن شرکت خلاق و مولد، این لوح تقدیر به رسم یادبود و تثبیت به استمرار و تقویت اندیشه و آفرینش بومی، ابدایی گردد. امید است که با استعانت از خداوند منان و یاری مبدعان و نوکران آن شرکت دانش بنیان، راه تعالی، اشتغال و خود اتکالی را با شتاب بیشتر و اندیشه های پویا تر و مودود و بیست کینی سازی و تولید به فزاید بر اساس گسترش یافته، پی گرفته و نیز راه ورود شرکت در بازار حوزه پژوهش تسهیل و ارتقاء دانش اجرایی را با دانشوران و دانشمندی سرگردانیم.



سودجی
مدیر عامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی



Product Data Sheet- 1200Kw

Jovain electrical machines Co. (JEMCO) Engineering Dept.			Product Data Sheet		30	No Load Current	33.5±5%	A
					31	Sound Level	<100	dB(A)
1	Motor Type / Product Number		YKL1451-2A0 / 1.250.996		32	Altitude of instalation	<1000	m
2	Frame Size		IEC450		33	Direction of Rotation	☒ Unidirectional	☐ Bidirectional
3	Type of protection		EEX nA II T3			(View from D.E.)	☐ C.W. ☒ C.C.W.	
4	Area classification		Zone 2 , Gas group IIB T3		34	Bearing DE/NDEN	NU218 ECMC3+6218C3 / NU218 ECMC3	
5	Rated Output		1200	Kw	35	Lubrication	Li Base Grease	
6	Rated Voltage		6000±10%	V	36	Type of Lubrication	ALTIS EM 2	
7	Number of Poles		2		37	Relubrication term	see name plate	H
8	Speed		2981	rpm	38	Location of Terminals	optional	
9	Frequency		50±2%	Hz	39	Number of Terminals	3	
10	Mounting Design		IM1001		40	Cable Entry	available	
11	Type of Enclosure		IP55		41	Net Weight approx	-	kg
12	Cooling Method		IC611		42	Outline Dimension Drawing	available	
13	Duty Type		S1		43	typical Test	IEC60034-1 & IEC60079-15	
14	Thermal Protection		6xPT100(for winding)+2x(for bearing)		44	Torque Characteristic	available	
15	Starting		DOL		45	Space Heater	220 V/50 HZ/300W	
16	Insulation Class (Stator/Rotor)		F		46	Applicable Standards	IEC60034-1 & IEC60079-15	
17	Temperature Rise (Stator/Rotor)		97	°C	47	Frame Material	Structural Steel	
18	Ambient Temperature		48	°C	48	painting	RAL 7032	
19	Connection (Stator/Rotor)		Y		49	Additional Sensor	optional	
20	Load Factor		4/4	3/4	Additional Data and Remarks: 1 - Permissbie Percentage Voltage Imbalance not greater than 1% 2- Cold Starting per Hour (3) 3- Hot Sarting per Hour (2) 4- Maximum Hot Starting Time not more then 60 second 5- Maximum Cold Starting Time not more then 80 second			
21	Power Factor		0.9	0.89				
22	Efficiency		96	95.5				
23	Rated Current		133.6					
24	Starting Current		550					
25	Rated Torque		3844					
26	Starting Torque		60					
27	Break-down Torque		230					
28	Rotor Class / Material		Squirrel Cage / Aluminium					
29	Moment of Inertia		-					
			kgm2					





موفقیت فولاد غرب آسیا در بومی سازی موتورهای نورد ۲،۵ مگاواتی

ریسک داخلی سازی الکتروموتور

د. غلامرضا خلیقی
مدیر عامل فولاد غرب آسیا

با توجه به پیچیدگی فرایند و چالش‌های نرم افزاری موجود در فرآیندهای ساخت الکتروموتور، تکمیل مراحل تولید و تنظیمات فوقی نیز جزء مراحل شاخص این پروژه محسوب می‌گردد. این مهم نیز توسط مهندسی بافای سرپرست برق شرکت فولاد غرب آسیا و بدون کمک گبری از عوامل خارجی انجام شد.

موفقیت عملیات طراحی و نصب الکتروموتور

بدین ترتیب، با تکیه بر توان داخلی و حمایت اعتماد و شجاعت مدیران ارشد شرکت، عملیات طراحی با موفقیت انجام شد و این الکتروموتور در ۸ آذر ماه ۱۴۰۰ در موقعیت «۱» خط نورد سرد وارد چرخه تولید محصول گردید و تا این تاریخ، به مقدار تقریبی ۱۲۰۰۰ تن محصول تولید نموده است.

طراحی و ساخت این موتورها حدود ۲ سال طول کشید تا تکلیف کشور برای همسره از وابستگی به محصولات خارجی در محدوده این موتورها بریل گردید. انجام این پروژه علاوه بر جلوگیری از خروج ارز و صرفه اقتصادی، جایگزینی یک موتور به جای ۸ موتور، به دلیل دستیابی به دانش ساخت و راه اندازی موتورهای خاص در این مقیاس توسط متخصصین داخلی، در این حوزه راه را برای الکتروموتورهای شرکت های دیگر ورشد و ارتقا توانمندی های داخلی در صنعت هموار نمود.

پروژه خرید یا ساخت «الکتروموتور بزرگ موتورهای اصلی نورد سرد» در خطوط شرکت فولاد غرب آسیا، از سال ۱۳۹۳ به دلایل مختلف و تحریم پلاستیک مانده بود. با توجه به اینکه موتورهای نورد سرد هر ۳ سال یکبار اورهال و سرویس می شدند و با وجود ۸ دستگاه موتور در خطوط نورد این شرکت، به طور میانگین هر سال یک ماه یکی از خطوط اصلی از مدار تولید خارج می گردید و این موضوع، مانع و چالشی جدی در مسیر رسیدن به اهداف و شلر تولیدی مدنظر این شرکت بود.

پذیرش ریسک داخلی سازی

در اواخر سال ۱۳۹۸ با توجه به مشکلات یاد شده مدیریت ارشد شرکت تصمیم به پذیرش ریسک داخلی سازی این موتورها را گرفت تا ریسک بزرگتری یعنی توقف طولانی خطوط را مدیریت کند. از آنجا که الکتروموتور مورد نظر، دارای توان اسمی بالغ بر ۲،۵ مگاوات با ولتاژ ۵۰۰۰ و تا حدود ۵۰۰۰ آمپر بوده و با توجه به شرایط خاص و پیچیدگی استفاده از این الکتروموتور در فرایند خطوط نورد سرد، تاکنون ریسک طراحی و ساخت این الکتروموتور در داخل کشور توسط شرکت های داخلی صورت نگرفته بود.


از جمله حساسیت های طراحی، اینکه الکتروموتور ذکر شده باید بتواند در موقعیت های مختلف از جمله به عنوان موتورهای «سرد» و با قفسه، با کاربری های مختلف کار کند و از طرفی با توجه به متفاوت بودن گشتاور نامی، جریان، توان، سرعت نامی و نقطه کار و اختلاف های ابعادی موجود حساسیت و پیچیدگی کار دو چندان می گردید. به علاوه اینکه تصمیم گرفته شد الکتروموتور مذکور به نحوی طراحی و ساخته شود که به جای هر کدام از ۸ موتور اصلی خط نورد، قابلیت کار و جایگزینی داشته باشد.

جناهی از بحث تفاوت های الکتریکی در بخش مکانیک و نصب نیز در موقعیت نوردها، دو نوع موتور با رولن کننده گریس و روغن با اختلاف ابعادی خاص و بولی موتورهای تشن، ابعاد نصب و حتی سایز کوپلینگ و بیس ها با موتورهای نورد متفاوت بود.

بنابر این تنها دو شرکت حاضر به پذیرش طراحی و ساخت آن گرفتند که با توجه به توانایی های موجود شرکت، چسکو انتخاب گردید و پس از برگزاری جلسات متعدد تخصصی در خصوص مباحث الکتریکی و مکانیکی بین کارشناسان دو طرفه، فرایند طراحی انجام و الکتروموتور وارد مرحله ساخت گردید. پس از تکمیل مراحل ساخت الکتروموتور، موضوع مهم بعدی نصب و راه اندازی و انجام تنظیمات شناسایی موتور جدید به فرایند زمینی ۴ مگاواتی و سنگرون سازی با سایر موتورها و فرایند تنظیم فرایند PID CONTROL در جریان و سرعت فرایند و نهایتاً رفع فلش های احتمالی بود.



HAVA FILTER



هوا فیلتر

سیستمهای کنترل آلودگی هوا، انواع پارچه های فیلتراسیون

د جېش تولید با مشارکت مردم،

خطه: ۹۵۱۲-۱۲۰۳

14-00000

المؤلف: محمد عبد الله

شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوبین (جمکو)

مدیریت محترم فروش - جناب آقای دکتر جمشیدی

موضوع: الکتروموتور 250KW/3KV پروژه فولاد خوزستان

الم

احتراما، عطف به درخواست آن شرکت محترم در خصوص رضایت نامه الکتروموتور $250KW/MP$ بدو روز هولد خوزستان (ایک دستگاه) خریداری شده از آن شرکت محترم به استحضار می‌رساند این شرکت از نحوه ساخت و نتایج تستی نوعی (تایپ تست) و نتایج تستهای روئین الکتروموتور فوق الاشاره رضایت دارد.

در مورد عملکرد الکتروموتورها در دوره بهره برداری، پس از نصب و راه اندازی و سپری شده دوره تضمین بهره برداری اظهار نظر میسر خواهد شد.

این رضایت نامه بنا به درخواست آن شرکت محترم صادر گردیده و فاقد هرگونه ارزش حقوقی دیگری می‌باشد.

بالتفصيل

مدیر عامل

عبدالرحمن يروين

عبدالرشاد پروین



100 West 4th St, 2nd Floor, New York, NY 10014
 Tel: 212 693 4200
 Fax: 212 693 4201
 E-mail: info@paulhogan.com
 Web: www.paulhogan.com

15 0000 15 0000



برای دیدن همه مطالب این وبسایت به آدرس زیر مراجعه کنید
 آدرس: www.iranlib.com
 آدرس ایمیل: iranlib@yahoo.com
 آدرس تلگرام: <https://t.me/iranlib>



شرکت مهندسی آبیان بهشت
تأسیسات برق و مکانیک

1404 / 09 / 30

تاریخ :

پسمه داخلی

1404 - B - 1381

شماره :

ندارد

پیوست :

سرپرست محترم بازرگانی شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین، جناب آقای محمد بیاتی؛

موضوع : گواهی حسن سابقه همکاری :

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 3451/ج/04 مورخه 04/09/29 و پیرو پیشینه بلند مدت همکاری با آن تولید کننده محترم، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده و مساعدت صمیمانه عوامل محترم آن مجموعه در تمام بخش های مدیریت پروژه، بازرگانی، تولید، مهندسی، کنترل کیفیت، پشتیبانی، تدارکات و بدینوسیله به نمایندگی از شرکت مهندسی آبیان بهشت، رضایت کامل این مجموعه را از تجارب همکاری با آن شرکت محترم اعلام میدارد. امید است، تداوم توسعه و پیشرفت روز افزون آن مجموعه محترم، واسطه استمرار رزق و روزی نیروهای در خدمت و سربلندی بیش از پیش میهن عزیزمان گردد. اضافه میگردد در خصوص آخرین قرارداد فی مابین با مضمون الکتروموتور های 1000 و 800 کیلو وات 6 کیلو ولت ایستگاه های پمپاژ پادین آباد، فعلاً تا این لحظه، ورودی های 20 کیلو ولت ایستگاه از طرف کارفرمای اصلی برقرار نشده اند. لذا نتایج نهایی در این خصوص، متعاقباً در پی تست و راه اندازی کامل اعلام خواهد شد.



با تجدید احترام

نیما رضوانمهر

دبیرکلان الکتریکی

[Handwritten signature]

رونوشت :

- دفتر مرکزی

“TÜRKMENSEMENT”
ÖNÜMÇİLİK BIRLEŞİĞİ

BAHARLY CEMENT ZAWODY

745150 Türkmenistan, Ahal welaýaty,
Baharly etraby, Ýatly aýagy
Tel: (993 1311) 3-13-15, 3-15-36



“TURKMENCEMENT”
INDUSTRIAL ASSOCIATION

BAHARLY CEMENT PLANT

745150 Yarly welaýaty, Baharly etraby,
Ýatly aýagy, Türkmenistan
Phone: (993 1311) 3-13-15, 3-15-36

№ 08 *Reza* 2012 y.

№ 01/3673

„Jemko“ kompaniýasynyň

menežer direktory Reza Dealir

Hormatly Reza Dealir!

Jemko kompaniýasy Türkmenement önümçilik birleşiginiň Baharly sement zawodynyň 2750 kWt-lyk elektromotoryny tiz wagtyň içinde düýpli bejergi abatlaýyş işlerini geçirip berendigiňizi we 2012-nji ýylyň aprel aýynyň 6-dan häzirki güne çenli birkemsiz işläp gelyändigini nazara alyp Baharly sement zawodynyň ýolbaşçylarynyň adyndan minnetdarlygymyzy bildirýäris.

Direktor

G.Ý. Ataýew





افتخار صنعت ایران



الکترو موتور تولیدی شرکت جملو

باتوان ۱۴۰۰۰ اسب بخار شرکت ملی صنایع مس ایران (شهربابک)



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنابه صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



استاتور الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار



محل نصب و بهره برداری:

شرکت ملی صنایع مس ایران (شهر بابک)

سال تعمیر: ۱۳۹۸

رضایت نامه مشتری از محصول



شرکت ملی صنایع مس ایران
مجمع مس شهربابک

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
شماره: ۹۸/۱۲۲/۲۲۱۰/ص
پیوست: ندارد

« به نام خدا »

مدیرعامل محترم شرکت جمکو

جناب آقای مهندس رستمی

موضوع: قدردانی و ابراز رضایت از تعمیر الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار مجتمع مس شهربابک

با سلام و احترام

ضمن سپاس و قدردانی از زحمات و تلاشهای صادقانه مدیران و کارکنان محترم شرکت جمکو و تقدیر از توانایی فنی و عملکرد آن مجموعه در تعمیر و سیم پیچی کامل استاتور و نصب و راه اندازی الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار آسیاب گلوله ای مجتمع مس شهربابک، مراتب رضایتمندی خود از تعمیر، نصب و راه اندازی و خدمات انجام شده را ابراز می داریم.

امیدوارم با موفقیت های روزافزون در راه اعتلای صنعت کشور عزیزمان بیش از پیش موفق و موید باشید.

محمد جواد انصاریان

مدیر امور مهندسی



شماره: ۲۳۴۹۲۲/۳۳۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۷
پست:

بسته نمایی
شرکت فولاد خوزستان
(بهاس نام)



شرکت دزآب خوزستان

گواهی رضایتمندی

بدینوسیله گواهی می شود شرکت فولاد خوزستان اقدام به خرید چند عدد الکترو موتور با توان های ذیل از برند جمکو از شرکت دزآب خوزستان نموده است.

بدینوسیله رضایتمندی خود را از خرید های مذکور از برند فوق اعلام می نماید. این گواهی بنا به درخواست شرکت دزآب خوزستان صادر گردید.

- موتور 90 کیلو وات سفارش 52455017
- موتور 185 کیلو وات سفارش 52458737
- موتور های 90-160-75 کیلو وات سفارش 52466769
- موتور های 315-560-400 کیلو وات سفارش 52466768
- موتور 1300 کیلو وات سفارش 52455705

رحیم رضایی
مدیر خرید قطعات و تجهیزات
۱۴۰۳/۰۴/۰۷

بسمه تعالی

مدیریت محترم عامل شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)

جناب آقای دکتر جعفری

موضوع: رضایتمندی از الکتروموتورهای ساخت شرکت جمکو


با سلام؛

احتراماً، عطف به درخواست آن شرکت محترم مبنی بر میزان رضایتمندی از وضعیت الکتروموتورهای تأمین شده به استحضار می‌رساند که در حال حاضر پنج دستگاه الکتروموتور (۳۷kw، ۵۵kw، ۱۳۳kw، ۲۲kw، ۱۸،۵kw) در پروژه جهانپارس، سه دستگاه الکتروموتور (۱۶۰kw، ۷۵kw، ۳۷kw) در پروژه درآلو، یک دستگاه الکتروموتور (۳۱۵kw) در پروژه غدیر و یک دستگاه الکتروموتور (۴۵kw) در پروژه نوین الکترود اردکان وجود دارند که بدون مشکل در سرویس هستند و از بابت کیفیت و خدمات پس از فروش شرکت جمکو نیز رضایت کامل حاصل شده است و می‌توان اذعان داشت که الکتروموتورهای این شرکت در رقابت با الکتروموتورهای خارجی تا حد زیادی می‌توانند نظر مصرف کننده را جلب کنند و امید است که در آینده همکاری مستمر و گسترده‌تری را با این شرکت در زمینه‌های تأمین و بهره‌گیری از توان تعمیراتی آن‌ها داشته باشیم.


با احترام

علی نیاکان

مدیر عامل



تقدیم کنندہ: نور الحق و امیر



افتخار صنعت ایران



الکتروموتور تولیدی شرکت جملو

باتوان ۳۴۰۰ کیلووات، ۱۴۵۰۰ اسب بخار شرکت ملی صنایع مس ایران



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنابه صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



استاتور الکتروموتور ۳۴۰۰ کیلووات، ۴۵۰۰ اسب بخار



محل نصب و بهره برداری:

شرکت ملی صنایع مس ایران (مجمع مس سرچشمه) - صنعت آسیاب تغلیظ

سال ساخت: ۱۳۹۶

Type	Power (HP)	Rated speed	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Height
Ts	4500	750	6600	50	55	31200	4615	3190	3925

رضایت نامه مشتری از محصول



شرکت ملی صنایع مس ایران
مجمع مس سرچشمه

تاریخ : ۹۷/۱۲/۲۸
شماره : ۹۷/۴۷۹۳۳
پیوست : ندارد

« بسمه تعالی »

مدیر عامل محترم شرکت جمکو

موضوع: تاییدیه کارکرد استاتور الکتروموتور ۴۵۰۰ اسب بخار (۳/۴ مگاوات) آسیای اولیه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

با سلام و احترام؛ گواهی می شود استاتور الکتروموتور ۴۵۰۰ اسب بخار (۳/۴ مگاوات و ۶/۹ کیلوولت) آسیای اولیه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه - که توسط آن شرکت محترم ساخته شده است - در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ و در کارخانه تغلیظ مجتمع؛ نصب، راه اندازی و تحویل موقت گردیده است و در مدتی که در مدار بوده، کارکرد مطلوب و رضایت بخشی داشته است. شایان ذکر است این گواهی بنا به تقاضای آن شرکت محترم صادر شده است و ارزش قانونی دیگری ندارد.

فرغ مرکز صوبی تبریزی

مدیر امور برق و نیروگاهها





Product Data Sheet -3400Kw (4500HP)

Brushless Synchronous Motor Contort Data Sheet	
Type : Ts	Direct of rotation : CW
Frame : 9342U	Locked rotor current : 1235
Output : 4500HP	Poles : 30
KVA : 3920	Frequency : 50 HZ
Volts : 6600	Rated Speed : 200
Phase : 3	Duty : S1
Stator connection : Y	Power factor : 0.9
Rated current : 343	Excitation : 250V-193A
Rated torque : 160.285 kNm	Pull out torque : %200
LRT/FLT : %40	Cooling : Open Drip-proof-self ventilated
Locked rotor time : 5	Over load : 377 A
Stator insulation class : F	Rotor insulation class : F
Stator temperature rise : 85	Starting method : D.O.L
Rotor temperature rise : 80	Altitude : 2500 m
Ambient temperature : 40	Service factor : 1.15
Noise level : according to IEC	Vibration : according to IEC
Stator weight : 10.21 ton	Rotor weight : 10.43 ton

Motor Rotor Data	
Allowable stalled time at full voltage (secs)	
Zero speed : 5	%75 speed : 12.0
%50 speed : 6	Pull-in speed : 120
Estimated stating time on %100 voltage 1.4 without load	

Motor Stator Data	
Stator amps at rated load : 343	
Stator amps at over load : 377	
Starting current at full voltage	
Zero speed : 360%	
Pull-in speed : 195%	

Load data	
Load type	According to load
Resistant torque	According to load
Inertia (J = GD ² /4)	According to load


Efficiencies				
Load	%100	%75	%50	%25
Power factor 0.8	94.88	94.67	93.75	91.78
Power factor 0.9	95.15	94.96	93.95	91.65
Power factor L	95.60	95.25	94.15	91.78

Reactance (U.P) and time constant(S) un saturated values			
X _d : 1.441	X _{ud} :0.278	x' _q : 0.72	X ₂ : 0.18
x' _d : 0.395	X _q : 0.72	X ₀ : 0.06	-

Standards	
Specification : IEC 60034-1	Vibration : IEC 60034-14
Test : IEC 60034-2	Noise : IEC 60034-9



Out Line- 3400Kw (4500HP)





د افغانستان اسلامي امارت
د ملي پراختيا شرکت | شرکت انکشاف ملي
NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION



تصدي سمنت غوري

کميته خريداري هاي بيرون مرزي

درجه اهميت:

☐

محترم

☐

عالي

☐

بندي

شماره: 7

تاريخ: ۱۴۰۱/۲/۹

محترم مدير عامل شرکت جمکو ايران!


با تقديم احترامات فايقه:

موضوع: قدرداني و ابراز رضاييت از توليد الکتروموتورهاي سفارشي سمنت غوري افغانستان

ضمن سپاس و قدرداني از زحمات و تلاشهاي صادقانه مديران و کارکنان محترم شرکت جمکو و تقدير از توانايي فني و عملکرد آن مجموعه در توليد و ساخت الکتروموتورهاي سفارشي سمنت غوري افغانستان با کيفيت عالي، مراتب رضايتمندي اين اداره را از توليد و ساخت و ارايه خدمات انجام شده ابراز مي داريم و آرزو منديم در آينده نيز مجموعه شرکت جمکو و تصدي سمنت غوري با يکديگر همکاري هاي بيشتري داشته باشند.

با احترام
سيد غفور فتالي
مسئول خريداري هاي بيرون مرزي شرکت انکشاف ملي
سمنت غوري

شرکت صنايع ماشينهاي
الکتريکي جوين (جمکو)
شماره ليد: ۲۰۴۵
(سپاهي خاص)



مدیریت محترم شرکت جمکو

با سلام

احتراما این شرکت به عنوان پیمانکار نصب و راه اندازی ، بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تلمبه خانه ام الدین از وضعیت کیفی ، سرویس به موقع و خدمات پس از فروش شرکت معظم جمکو در خصوص الکتروموتورهای ۲۵۰۰ کیلو وات ۶/۶ کیلو ولت تولیدی آن شرکت نصب شده در تلمبه خانه مذکور اعلام رضایت مینماید .
امید است سایر کارفرمایان و همکاران محترم از خدمات ارزنده و کار به موقع این شرکت وطنی که حقا کالایی قابل رقابت با سایر تولیدکنندگان خارجی عرضه میدارد استفاده شایسته بنمایند .

با سپاس فراوان

مدیر عامل - سهراب شریف





شرکت شیمبار (سهامی خاص)
SHIMBAR P.J.S.C

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
شماره: ۹۴/۲۲۰۲/۳۴۴۲ ح

شرکت منابع ماشینهای الکتریکی جوبین (جمکو)
مدیریت محترم فروش - جناب آقای مهندس ربیعی

موضوع: الکتروموتورهای پروژه بالادست کردیان

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۰۵/۱۷۴۹ مورخ ۹۴/۰۷/۰۳ آن شرکت محترم در خصوص رضایت نامه الکتروموتورهای ۱۰۰۰۰ kw, 6.6 kv (۱۰ دستگاه) و الکتروموتورهای ۱۲۰۰ kw, 6.6 kv (۲ دستگاه) خریداری شده از آن شرکت محترم به استحضار میرساند این شرکت از نحوه ساخت و نتایج تست های نوعی (ناپ تست) و نتایج تست های روئین الکتروموتورهای فوق اشاره رضایت کامل دارد و این الکتروموتورها تست های کارخانه ای را با پمپ های خود در کارخانه پمپیران با موفقیت طی نموده اند و در حال نصب در پروژه آبرسانی اراضی بالادست کردیان میباشد که بزودی به بهره برداری خواهند رسید در صورت عملکرد الکتروموتورها در دوره بهره برداری، پس از سیری شدن دوره تضمینی بهره برداری اظهار نظر خواهد شد.

این رضایت نامه بنایه درخواست آن شرکت صادر گردیده و فاقد هر گونه ارزش حقوقی دیگر میباشد.

شرکت شیمبار (سهامی خاص)
مدیریت فروش



شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین | تولید کننده انواع ماشین های الکتریکی

جناب آقای مهندس سعادت

مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

موضوع: درخواست اعلام وضعیت موتور و همچنین ارسال رضایتمندی از عملکرد موتور
سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند؛ باتوجه به اینکه این شرکت در نظر دارد وضعیت الکتروموتورهای تولیدی خود را پایش و بررسی نماید و با عنایت به خرید و تعمیر الکتروموتور ۶۵۰ کیلووات ۱۰ قطب توسط آن مجموعه محترم، خواهشمنداست وضعیت الکتروموتور این شرکت را اعلام و در صورت رضایت از عملکرد آن مراتب را طی نامه رضایتمندی به این شرکت اعلام نمائید.

شماره تماس جهت هماهنگی: خانم رئوفی ۰۵۱۴۴۰۲۰۲۰۰

و من...التوفیق
محمد جعفری اناری
مدیر عامل



WWW.JEMCOMOTOR.IR

شماره: ۶۳۱۴/۳۶۰۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد (سهامی خاص)

Mashhad Shariati Power Generation Management Co.

شرکت تولید برق
شرکت مدیریت تولید برق


به : مدیرعامل محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو)
موضوع : اعلام رضایت از عملکرد الکتروموتور خریداری شده

با سلام و احترام

بازگشت به نامه ۳۸۰/ک/ج/۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ آن شرکت محترم در خصوص اعلام وضعیت عملکرد و رضایتمندی از الکتروموتور خریداری شده، بدین وسیله به استحضار می رسد وضعیت الکتروموتور مذکور و پشتیبانی شرکت جمکو در این خصوص مورد تایید بوده و رضایت کامل حاصل شده است.

محمد مهدی سعادت

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل



بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ: ۱۳ / آذرماه / ۱۳۹۲

شماره: ۹۳/۱۶۵۹

حجابه سیاسی، حجابه اقتصادی

مدیریت محترم عامل شرکت جمکو

جناب آقای مهندس احتشام زاده

دنیای رقابتی امروز که هر دشمن از هر سو بهت تولید و صنعت ایران عزیز را تهدید است تشابه قدرت ایران و
مکاش و امثالیه با نسل کارشندان توانمند از این گذار به سلامت گذر نمود.

بدینسان در حالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به نام مبارک سیاسی و مبارک اقتصادی گردیده است از حضرتعالی و
پرسنل زیرمجموعه به خاطر تولید محصولی با کیفیت و عملکرد عالی و به خاطر تعالی هر جنبه با این شرکت، بهینور مکاش برای
بی نیاز نمودن صنعت از تولیدات خارجی و جلوگیری از سلب نامی ملی، تقدیر و تشکر نمود و رضایت خود را
از کیفیت عملکرد اکسپرت و موتورهای فشار متوسط، ساخت آن شرکت محترم که برای اولین بار در سطح کشور تولید گردیده و در
حال حاضر در کارخانه میگردانند به نسبت به نصب و راه اندازی گردیده است، اعلام می دارد.

از خداوند متعال توفیق روزافزون برای مدیریت و کارکنان آن شرکت محترم را خواستیم.

مدیر عامل شرکت نوسازی صنایع ایران

مهندس بهزاد اعتمادی



شماره : ۱۸۰/۳۰/۱۲/۲۶۵۵
تاریخ : ۱۴۰۳/۷/۱۱
پوست :
ارجحیت :
دفتر بندی :



به: مدیرعامل محترم شرکت جمکو

از: مرکز علم و فناوری دریایی دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی

موضوع: تشکر و قدردانی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، درخصوص قرارداد خرید یک دستگاه الکتروموتور ۱۶۰۰ کیلوواتی از آن شرکت محترم، ضمن تقدیر و تشکر فراوان از زحمات مدیران و پرسنل آن شرکت محترم جهت ساخت و تحویلدهی الکتروموتور، به اطلاع می‌رساند که پس از انجام موفق تست های تحویلگیری دستگاه در محل کارخانجات آن شرکت، الکتروموتور در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به دانشگاه تحویل گردید.

شایان ذکر می باشد که علاوه بر توان فنی و ساخت آن شرکت که قابل ستایش می باشد، ادب، احترام و کمالات انسانی پرسنل و کارکنان کلیمه بخش های آن شرکت از جمله بخش های فنی، بازرگانی، تحقیقات، تست، تشریفات و تحویلدهی و ترابری عایه فخر و مباحات بوده و در کشور بی نظیر می باشد.

دکتر امین نجفی
مرکز علم و فناوری دریایی
دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی



LTR-۳۰۰۰-۱۰۳۶۳۲

شماره:

۱۳۰۰/۳/۱۲

تاریخ:

ندارد

پیوست:

شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی (سهامی خاص)

Repair & Supporting Of Nuclear Power Plants Co.




مدیرعامل محترم شرکت جمکو

موضوع: رضایت مندی از تیم تعمیراتی شرکت جمکو

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۷۷/ک/ج/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به آگاهی می رساند، شرکت تنها از کادر فنی آن شرکت برای انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات برقی نیروگاه اتمی بوشهر رضایت مندی خود را اعلام می دارد. بدون تردید نیل به اهداف بلند پروژه های ملی در سایه کار و تلاش جمعی و مدیریت بهینه ظرفیت شرکت های داخلی می باشد. لذا، انتظار می رود آن شرکت برنامه هایی در راستای مدیریت و سازماندهی فعالیت های قراردادی و حفظ و تقویت تیم های فنی تعمیراتی اعزامی جهت همکاری های فی مابین آتی در برنامه راهبری خود لحاظ نماید.

مدیرعامل



تهران: خیابان آفریقا، بالاتر از ظفر، خیابان بابک مرکزی، بن بست اول پلاک ۱: طبقه سوم شرقی

تلفن: ۸۸۶۴۸۹۱۹ - ۰۲۱ فکس: ۸۸۸۷۲۵۷۷ - ۰۲۱

بوشهر: نیروگاه اتمی بوشهر دفتر شرکت تنها تلفن: ۳۱۱۱۷۰۵۶ - ۰۷۷ فکس: ۳۱۱۱۷۰۵۷ - ۰۷۷

وزارت نیرو و صنایع ترکمنستان
شرکت دولتی انرژی تکنولوژیک "قوت" ترکمنستان
شرکت بازرگانی - سری سازی "ترکمن انرژی کمپلکت"

تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۷

شماره: ۱۲۵

مدیریت شرکت جمکو

شرکت "ترکمن انرژی کمپلکت" وزارت نیرو و صنایع ترکمنستان فرصت را مغتنم شمرده به شرکت "جمکو" بابت اقدامات لازم در ارسال بنوع الکتروموتورهای با قدرت مختلف که مورد نیاز وزارتخانه ما بوده مراتب قدردانی خود را اعلام مینماید. ارسال محصولات به آدرس ما در پسته پندی خوب و مناسب که آنها را در موقع حمل و نقل بخوبی محافظت نموده، انجام گرفته است. آزمایشات بعمل آمده ثابت نمود که الکتروموتورها از اطمینان و کیفیت خوبی برخوردار است. ما محصولات شما را با ارزشی و طراحی و استفاده از آن را خوب ارزیابی نمودیم.

بدینوسیله شرکت "ترکمن انرژی کمپلکت" ضمن ابراز احترام، علاقمندی خود را نسبت به ادامه همکاری سودمند و متقابل با شرکت شما، اعلام مینماید.

امیدواریم خداوند متعال در امور خیرخواهانه شما موفقیت‌های عظیمی اعطاء نماید.

با احترام،

مدیر عامل

ر. نورگلدی پف



Тергено-производство
Палата Туркменистана
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТУРКМЕНЭНЕРГИКЕ" (Х)
344000, м. Ашгабат,
Б.Кармыша, 17.

Перевод с русск. на туркменск. язык
произведен дословно с учетом
особенностей оригинала предприятием
"Туркменэнергикет"

Бейсенбай М.Д.

Дата 24.01.2006г.

Подпись Н.Б.И.Д.

معاونت جمهوری اسلامی ایران در مسئولیت کلیه دست
مهر و امضاء مسئولین به شرح زیر می باشد
و که در اسناد و اسامی این برگه به نام (م) مشخص
شده بدون توجه به تغییرات من گواهی می کند.
مدیر امور حقوقی و امور بین المللی

مید حسن شاهزاده - معاون فرجه ۲
BEYED HOSSEN SHAHREZAEI
THIRD COUNSELLOR





شرکت مهندسی آبیان بهشت
تأسیسات برق و مکانیک

1404 / 09 / 30

تاریخ :

پسمه داخلی

1404 - B - 1381

شماره :

ندارد

پیوست :

سرپرست محترم بازرگانی شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین، جناب آقای محمد بیاتی؛

موضوع : گواهی حسن سابقه همکاری :

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 3451/ج/04 مورخه 04/09/29 و پیرو پیشینه بلند مدت همکاری با آن تولید کننده محترم، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده و مساعدت صمیمانه عوامل محترم آن مجموعه در تمام بخش های مدیریت پروژه، بازرگانی، تولید، مهندسی، کنترل کیفیت، پشتیبانی، تدارکات و بدینوسیله به نمایندگی از شرکت مهندسی آبیان بهشت، رضایت کامل این مجموعه را از تجارب همکاری با آن شرکت محترم اعلام میدارد. امید است، تداوم توسعه و پیشرفت روز افزون آن مجموعه محترم، واسطه استمرار رزق و روزی نیروهای در خدمت و سربلندی بیش از پیش میهن عزیزمان گردد. اضافه میگردد در خصوص آخرین قرارداد فی مابین با مضمون الکتروموتور های 1000 و 800 کیلو وات 6 کیلو ولت ایستگاه های پمپاژ پادین آباد، فعلاً تا این لحظه، ورودی های 20 کیلو ولت ایستگاه از طرف کارفرمای اصلی برقرار نشده اند. لذا نتایج نهایی در این خصوص، متعاقباً در پی تست و راه اندازی کامل اعلام خواهد شد.



با تجدید احترام

نیما رضوانمهر

دبیرکلان الکتریکی

[Handwritten signature]

رونوشت :

- دفتر مرکزی



افتخار صنعت ایران



الکترو موتور تولیدی شرکت جملو

باتوان ۱۴۰۰۰ اسب بخار شرکت ملی صنایع مس ایران (شهربابک)



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



استاتور الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار



محل نصب و بهره برداری:

شرکت ملی صنایع مس ایران (شهر بابک)

سال تعمیر: ۱۳۹۸

رضایت نامه مشتری از محصول



شرکت ملی صنایع مس ایران
مجمع مس شهربابک

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
شماره: ۹۸/۱۲۲/۲۲۱۰/ص
پیوست: ندارد

« به نام خدا »

مدیرعامل محترم شرکت جمکو

جناب آقای مهندس رستمی

موضوع: قدردانی و ابراز رضایت از تعمیر الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار مجتمع مس شهربابک

با سلام و احترام

ضمن سپاس و قدردانی از زحمات و تلاشهای صادقانه مدیران و کارکنان محترم شرکت جمکو و تقدیر از توانایی فنی و عملکرد آن مجموعه در تعمیر و سیم پیچی کامل استاتور و نصب و راه اندازی الکتروموتور ۴۰۰۰ اسب بخار آسیاب گلوله ای مجتمع مس شهربابک، مراتب رضایتمندی خود از تعمیر، نصب و راه اندازی و خدمات انجام شده را ابراز می داریم.

امیدوارم با موفقیت های روزافزون در راه اعتلای صنعت کشور عزیزمان بیش از پیش موفق و موید باشید.

محمد جواد انصاریان

مدیر امور مهندسی



شماره: ۳۳۰۸۲۹۹۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
پست:

شرکت فولاد خوزستان
(به نام نام)



شرکت دزآب خوزستان

گواهی رضایتمندی

بدینوسیله گواهی می شود شرکت فولاد خوزستان اقدام به خرید چند عدد الکترو موتور با توان های ذیل از برنده
حکم از شرکت دزآب خوزستان نموده است

بدینوسیله رضایتمندی خود را از خرید های مذکور از برند فوق اعلام می نماید. این گواهی بنا به درخواست
شرکت دزآب خوزستان صادر گردید.

- موتور 90 کیلو وات سفارش 52455017
- موتور 185 کیلو وات سفارش 52458737
- موتور های 90-160-75 کیلو وات سفارش 52466769
- موتور های 315-560-400 کیلو وات سفارش 52466768
- موتور 1300 کیلو وات سفارش 52455705

رحیم رضایی
مدیر خرید قطعات و تجهیزات
۱۴۰۳/۰۳/۰۳

بسمه تعالی

مدیریت محترم عامل شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو)

جناب آقای دکتر جعفری

موضوع: رضایتمندی از الکتروموتورهای ساخت شرکت جمکو


با سلام؛

احتراماً، عطف به درخواست آن شرکت محترم مبنی بر میزان رضایتمندی از وضعیت الکتروموتورهای تأمین شده به استحضار می‌رساند که در حال حاضر پنج دستگاه الکتروموتور (۳۷kw، ۵۵kw، ۱۳۳kw، ۲۲kw، ۱۸،۵kw) در پروژه جهانپارس، سه دستگاه الکتروموتور (۱۶۰kw، ۷۵kw، ۳۷kw) در پروژه درآلو، یک دستگاه الکتروموتور (۳۱۵kw) در پروژه غدیر و یک دستگاه الکتروموتور (۴۵kw) در پروژه نوین الکترود اردکان وجود دارند که بدون مشکل در سرویس هستند و از بابت کیفیت و خدمات پس از فروش شرکت جمکو نیز رضایت کامل حاصل شده است و می‌توان اذعان داشت که الکتروموتورهای این شرکت در رقابت با الکتروموتورهای خارجی تا حد زیادی می‌توانند نظر مصرف کننده را جلب کنند و امید است که در آینده همکاری مستمر و گسترده‌تری را با این شرکت در زمینه‌های تأمین و بهره‌گیری از توان تعمیراتی آن‌ها داشته باشیم.

با احترام

علی نیاکان

مدیر عامل





افتخار صنعت ایران



الکتروموتور تولیدی شرکت جملو

باتوان ۳۴۰۰ کیلووات، ۱۴۵۰۰ اسب بخار شرکت ملی صنایع مس ایران



باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اول سال تا آخر سال ان شاء الله این معنابه صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اگر این طور شد، امیدواریم که ان شاء الله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سید محمد



استاتور الکتروموتور ۳۴۰۰ کیلووات، ۴۵۰۰ اسب بخار



محل نصب و بهره برداری:

شرکت ملی صنایع مس ایران (مجمع مس سرچشمه) - صنعت آسیاب تغلیظ

سال ساخت: ۱۳۹۶

Type	Power (HP)	Rated speed	Voltage (V)	Frequency (HZ)	IP	Weight (Kg)	Length	Width	Height
Ts	4500	750	6600	50	55	31200	4615	3190	3925

رضایت نامه مشتری از محصول



شرکت ملی صنایع مس ایران
مجمع مس سرچشمه

تاریخ : ۹۷/۱۲/۲۸
شماره : ۹۷/۴۷۹۳۳
پیوست : ندارد

« بسمه تعالی »

مدیر عامل محترم شرکت جمکو

موضوع: تاییدیه کارکرد استاتور الکتروموتور ۴۵۰۰ اسب بخار (۳/۴ مگاوات) آسیای اولیه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

با سلام و احترام؛ گواهی می شود استاتور الکتروموتور ۴۵۰۰ اسب بخار (۳/۴ مگاوات و ۶/۹ کیلوولت) آسیای اولیه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه - که توسط آن شرکت محترم ساخته شده است - در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ و در کارخانه تغلیظ مجتمع؛ نصب، راه اندازی و تحویل موقت گردیده است و در مدتی که در مدار بوده، کارکرد مطلوب و رضایت بخشی داشته است. شایان ذکر است این گواهی بنا به تقاضای آن شرکت محترم صادر شده است و ارزش قانونی دیگری ندارد.

فرغ مرکز صوبی تبریزی

مدیر امور برق و نیروگاهها





Product Data Sheet -3400Kw (4500HP)

Brushless Synchronous Motor Contort Data Sheet	
Type : Ts	Direct of rotation : CW
Frame : 9342U	Locked rotor current : 1235
Output : 4500HP	Poles : 30
KVA : 3920	Frequency : 50 HZ
Volts : 6600	Rated Speed : 200
Phase : 3	Duty : S1
Stator connection : Y	Power factor : 0.9
Rated current : 343	Excitation : 250V-193A
Rated torque : 160.285 kNm	Pull out torque : %200
LRT/FLT : %40	Cooling : Open Drip-proof-self ventilated
Locked rotor time : 5	Over load : 377 A
Stator insulation class : F	Rotor insulation class : F
Stator temperature rise : 85	Starting method : D.O.L
Rotor temperature rise : 80	Altitude : 2500 m
Ambient temperature : 40	Service factor : 1.15
Noise level : according to IEC	Vibration : according to IEC
Stator weight : 10.21 ton	Rotor weight : 10.43 ton

Motor Rotor Data	
Allowable stalled time at full voltage (secs)	
Zero speed : 5	%75 speed : 12.0
%50 speed : 6	Pull-in speed : 120
Estimated stating time on %100 voltage 1.4 without load	

Motor Stator Data	
Stator amps at rated load : 343	
Stator amps at over load : 377	
Starting current at full voltage	
Zero speed : 360%	
Pull-in speed : 195%	

Load data	
Load type	According to load
Resistant torque	According to load
Inertia (J = GD ² /4)	According to load


Efficiencies				
Load	%100	%75	%50	%25
Power factor 0.8	94.88	94.67	93.75	91.78
Power factor 0.9	95.15	94.96	93.95	91.65
Power factor L	95.60	95.25	94.15	91.78

Reactance (U.P) and time constant(S) un saturated values			
X _d : 1.441	X _{ud} :0.278	x' _q : 0.72	X ₂ : 0.18
x' _d : 0.395	X _q : 0.72	X ₀ : 0.06	-

Standards	
Specification : IEC 60034-1	Vibration : IEC 60034-14
Test : IEC 60034-2	Noise : IEC 60034-9



Out Line- 3400Kw (4500HP)





د افغانستان اسلامي امارت
د ملي پراختيا شرکت | شرکت انکشاف ملي
NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION



تصدي سمنت غوري

کميته خريداري هاي بيرون مرزي

درجه اهميت:

☐

محترم

☐

عالي

☐

بندي

شماره: 7

تاريخ: ۱۴۰۱/۲/۹

محترم مدير عامل شرکت جمکو ايران!

با تقديم احترامات فايقه:

موضوع: قدرداني و ابراز رضاييت از توليد الكتروموتورهاي سفارشي سمنت غوري افغانستان

ضمن سپاس و قدرداني از زحمات و تلاشهاي صادقانه مديران و کارکنان محترم شرکت جمکو و تقدير از توانايي فني و عملکرد آن مجموعه در توليد و ساخت الكتروموتورهاي سفارشي سمنت غوري افغانستان با کيفيت عالي، مراتب رضايتمندي اين اداره را از توليد و ساخت و ارايه خدمات انجام شده ابراز مي داريم و آرزو منديم در آينده نيز مجموعه شرکت جمکو و تصدي سمنت غوري با يکديگر همکاري هاي بيشتري داشته باشند.

با احترام
سيد غفور فتالي
مسئول خريداري هاي بيرون مرزي شرکت انکشاف ملي
سمنت غوري

شرکت صنايع ماشينهاي
الکتریکي جوين (جمکو)
شماره ليد: ۲۰۴۵
(سپاهي خاص)

جناب آقای مهندس سعادت

مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

موضوع: درخواست اعلام وضعیت موتور و همچنین ارسال رضایتمندی از عملکرد موتور
سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند؛ باتوجه به اینکه این شرکت در نظر دارد وضعیت الکتروموتورهای تولیدی خود را پایش و بررسی نماید و با عنایت به خرید و تعمیر الکتروموتور ۶۵۰ کیلووات ۱۰ قطب توسط آن مجموعه محترم، خواهشمنداست وضعیت الکتروموتور این شرکت را اعلام و در صورت رضایت از عملکرد آن مراتب را طی نامه رضایتمندی به این شرکت اعلام نمائید.

شماره تماس جهت هماهنگی: خانم رئوفی ۰۵۱۴۴۰۲۰۲۰۰

و من...التوفیق
محمد جعفری اناری
مدیر عامل



شماره: ۶۳۱۴/۳۶۰۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد (سهامی خاص)

Mashhad Shariati Power Generation Management Co.

شرکت تولید برق
شرکت مدیریت تولید برق


به : مدیرعامل محترم شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوبین (جمکو)
موضوع : اعلام رضایت از عملکرد الکتروموتور خریداری شده

با سلام و احترام

بازگشت به نامه ۳۸۰/ک/ج/۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ آن شرکت محترم در خصوص اعلام وضعیت عملکرد و رضایتمندی از الکتروموتور خریداری شده، بدین وسیله به استحضار می رسد وضعیت الکتروموتور مذکور و پشتیبانی شرکت جمکو در این خصوص مورد تایید بوده و رضایت کامل حاصل شده است.

محمد مهدی سعادت

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل



شماره : ۱۸۰/۳۰/۱۲/۲۶۵۵
تاریخ : ۱۴۰۳/۷/۱۱
پوست :
ارجحیت :
دفتر بندی :



به: مدیرعامل محترم شرکت جمکو

از: مرکز علم و فناوری دریایی دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی

موضوع: تشکر و قدردانی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، درخصوص قرارداد خرید یک دستگاه الکتروموتور ۱۶۰۰ کیلوواتی از آن شرکت محترم، ضمن تقدیر و تشکر فراوان از زحمات مدیران و پرسنل آن شرکت محترم جهت ساخت و تحویلدهی الکتروموتور، به اطلاع می‌رساند که پس از انجام موفق تست های تحویلگیری دستگاه در محل کارخانجات آن شرکت، الکتروموتور در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به دانشگاه تحویل گردید.

شایان ذکر می باشد که علاوه بر توان فنی و ساخت آن شرکت که قابل ستایش می باشد، ادب، احترام و کمالات انسانی پرسنل و کارکنان کلیمه بخش های آن شرکت از جمله بخش های فنی، بازرگانی، تحقیقات، تست، تشریفات و تحویلدهی و ترابری عایه فخر و مباهات بوده و در کشور بی نظیر می باشد.

دکتر امین نجفی
مرکز علم و فناوری دریایی
دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی



LTR-۳۰۰۰-۱۰۳۶۳۲

شماره:

۱۳۰۰/۳/۱۲

تاریخ:

ندارد

پیوست:

شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی (سهامی خاص)

Repair & Supporting Of Nuclear Power Plants Co.




مدیرعامل محترم شرکت جمکو

موضوع: رضایت مندی از تیم تعمیراتی شرکت جمکو

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۷۷/ک/ج/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ به آگاهی می رساند، شرکت تنها از کادر فنی آن شرکت برای انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات برقی نیروگاه اتمی بوشهر رضایت مندی خود را اعلام می دارد. بدون تردید نیل به اهداف بلند پروژه های ملی در سایه کار و تلاش جمعی و مدیریت بهینه ظرفیت شرکت های داخلی می باشد. لذا، انتظار می رود آن شرکت برنامه هایی در راستای مدیریت و سازماندهی فعالیت های قراردادی و حفظ و تقویت تیم های فنی تعمیراتی اعزامی جهت همکاری های فی مابین آتی در برنامه راهبری خود لحاظ نماید.

مدیرعامل



تهران: خیابان آفریقا، بالاتر از ظفر، خیابان بابک مرکزی، بن بست اول پلاک ۱: طبقه سوم شرقی

تلفن: ۸۸۶۴۸۹۱۹ - ۰۲۱ فکس: ۸۸۸۷۲۵۷۷ - ۰۲۱

بوشهر: نیروگاه اتمی بوشهر دفتر شرکت تنها تلفن: ۳۱۱۱۷۰۵۶ - ۰۷۷ فکس: ۳۱۱۱۷۰۵۷ - ۰۷۷

لیست الکتروموتورهای تعمیری با توان بالای ۵۰۰ کیلووات ارسالی به شرکت جمکو (ورودی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون)			
ردیف	نام مشتری	مشخصات موتور	ورود به شرکت
۱	شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه اتمی (تپنا)	۷۱۰۰	۱۴۰۲/۵/۰۲
۲	شرکت تولید برق اصفهان	۳۴۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳	نیروگاه شریعتی مشهد	۶۵۰ ۱۰	۱۴۰۱/۲/۲۴
۴	برق مشهد	ژنراتور ۲۰۰۰	۱۴۰۱/۲/۲۱
۵	برق مشهد	۶۳۰ ۱۲	۱۴۰۱/۴/۲۳
۶	فولاد آلیاژی ایران	۵۸۰ ۴	۱۴۰۱/۴/۱۸
۷	نظم آوران گلکهر	۷۶۰ ۴	۱۴۰۱/۳/۲۸
۸	فولاد اسفراین	۸۰۰ ۸	۱۴۰۱/۷/۳۰
۹	فولاد اسفراین	۸۰۰ ۸	۱۴۰۱/۸/۲
۱۰	فولاد اسفراین	۸۰۰ ۲	۱۴۰۱/۴/۲۵
۱۱	سیمان فراز فیروزکوه	۳۷۵۰ ۶	۱۴۰۱/۳/۷
۱۲	پتروشیمی پردیس عسلویه	۵۰۰ ۲	۱۴۰۱/۵/۲۴
۱۳	شرکت حفاری مپناورکیش	ژنراتور ۱۲۰۰	۱۴۰۱/۵/۲۸
۱۴	پروژه آبرسانی غدیر	۱۲۵۰ ۶	۱۴۰۱/۸/۱۴
۱۵	سیمان قائن	۲۵۰۰ ۸	۱۴۰۱/۸/۷
۱۶	نیروگاه نیشابور	۶۵۰ ۱۰	۱۴۰۱/۹/۲۹
۱۷	حفاری شمال	۶ ۸۰۰ دی سی	۱۴۰۱/۸/۲۶
۱۸	گلکهر سیرجان	۲۳۰۰ ۴	۱۴۰۱/۹/۲۹
۱۹	پتروشیمی کردستان	۱۳۳۰ ۴	۱۴۰۱/۹/۲۱
۲۰	سیمان لامرد	۴۵۰۰ ۶	۱۴۰۱/۸/۱۴
۲۱	صبا فولاد بندرعباس	۲۶۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۲	صبا فولاد بندرعباس	۲۶۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۳	صبا فولاد بندرعباس	۲۶۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۴	صبا فولاد بندرعباس	۲۶۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۵	صبا فولاد بندرعباس	۲۶۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۶	صبا فولاد بندرعباس	۳۴۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۷	صبا فولاد بندرعباس	۲۳۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۸	صبا فولاد بندرعباس	۲۱۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۹	مس سرچشمه(فلزات غیر آهنی)	۴ hp ۴۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
۳۰	گل گهر سیرجان	۴۰۰۰ ۶	۱۴۰۱/۱۰/۳
۳۱	مس سرچشمه(فلزات غیر آهنی)	۴ hp ۴۰۰۰	۱۴۰۲/۳/۴
۳۲	سیمان شاهرود	۳۰۰۰ ۶	۱۴۰۲/۴/۱۶
۳۳	پمپهای صنعتی ایران(پتروپارس عسلویه)	۱۴۰۰ ۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۳۴	سیمان جوین	۴۴۵۰ ۶	۱۴۰۲/۵/۳۰
۳۵	سیمان قائن	۲۵۰۰ ۸	۱۴۰۲/۳/۲۴
۳۶	صنایع مس(مس شهر بابک)	۱۲۵۰ ۲	۱۴۰۲/۴/۲۳
۳۷	پتروشیمی پردیس عسلویه	۵۰۰ ۲	۱۴۰۲/۵/۲۱
۳۸	مس تخت گنبد	۷۱۰ ۴	۱۴۰۲/۵/۱۵
۳۹	آب و فاضلاب تبریز(آب منطقه ای آذربایجان)	۱۲۰۰ ۶	۱۳۹۸/۱۰/۲
۴۰	آب و فاضلاب کهکیلویه وبویراحمد(یاسوج)	۵۶۰ ۴	۱۴۰۲/۴/۳
۴۱	برق مشهد	ژنراتور ۲۰۰۰	۱۴۰۱/۲/۲۱
۴۲	سیمان صوفیان	۸۱۰ ۸	۱۴۰۱/۶/۶
۴۳	حفاری شمال	۶ ۸۰۰ دی سی	۱۴۰۱/۸/۲۶
۴۴	فولاد ارفع	۱۴۰۰ ۶	۱۴۰۱/۹/۲۱
۴۵	پارس زره زاهدان(آب و فاضلاب)	۱۵۵۰ ۴	۱۴۰۱/۲/۱۶
۴۶	پارس زره زاهدان(آب و فاضلاب)	۱۵۵۰ ۴	۱۴۰۲/۲/۱۸
۴۷	سیمان خوزستان	۲۸۴۰ ۶	۱۴۰۲/۴/۲۹
۴۸	پارس زره زاهدان(آب و فاضلاب)	۱۵۵۰ ۴	۱۴۰۲/۵/۱۴
۴۹	شرکت نفت شازند	۱۱۲۰ ۲	۱۴۰۲/۵/۱۹
۵۰	عسلویه (پمپهای صنعتی ایران)	۱۴۰۰ ۶	۱۴۰۲/۵/۲۹
۵۱	سیمان شاهرود	۳۰۰۰ ۶	۱۴۰۲/۶/۶
۵۲	سیمان زابل	۲۰۰۰ ۶	۱۴۰۲/۷/۱۳
۵۳	فولاد زرنده ایرانیان	۵۵۰۰ ۶	۱۴۰۲/۷/۱۷

لیست الکتروموتورهای تعمیری با توان بالای ۵۰۰ کیلووات ارسالی به شرکت جمکو (ورودی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون)			
ردیف	نام مشتری	مشخصات موتور	ورود به شرکت
۱	شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه اتمی (تپنا)	۷۱۰۰	۱۴۰۲/۵/۰۲
۲	شرکت تولید برق اصفهان	۳۴۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳	نیروگاه شریعتی مشهد	۶۵۰ ۱۰	۱۴۰۱/۲/۲۴
۴	برق مشهد	ژنراتور ۲۰۰۰	۱۴۰۱/۲/۲۱
۵	برق مشهد	۶۳۰ ۱۲	۱۴۰۱/۴/۲۳
۶	فولاد آلیاژی ایران	۵۸۰ ۴	۱۴۰۱/۴/۱۸
۷	نظم آوران گلکهر	۷۶۰ ۴	۱۴۰۱/۳/۲۸
۸	فولاد اسفراین	۸۰۰ ۸	۱۴۰۱/۷/۳۰
۹	فولاد اسفراین	۸۰۰ ۸	۱۴۰۱/۸/۲
۱۰	فولاد اسفراین	۸۰۰ ۲	۱۴۰۱/۴/۲۵
۱۱	سیمان فراز فیروزکوه	۳۷۵۰ ۶	۱۴۰۱/۳/۷
۱۲	پتروشیمی پردیس عسلویه	۵۰۰ ۲	۱۴۰۱/۵/۲۴
۱۳	شرکت حفاری مپناورکیش	ژنراتور ۱۲۰۰	۱۴۰۱/۵/۲۸
۱۴	پروژه آبرسانی غدیر	۱۲۵۰ ۶	۱۴۰۱/۸/۱۴
۱۵	سیمان قائن	۲۵۰۰ ۸	۱۴۰۱/۸/۷
۱۶	نیروگاه نیشابور	۶۵۰ ۱۰	۱۴۰۱/۹/۲۹
۱۷	حفاری شمال	۶ ۸۰۰ دی سی	۱۴۰۱/۸/۲۶
۱۸	گلکهر سیرجان	۲۳۰۰ ۴	۱۴۰۱/۹/۲۹
۱۹	پتروشیمی کردستان	۱۳۳۰ ۴	۱۴۰۱/۹/۲۱
۲۰	سیمان لامرد	۴۵۰۰ ۶	۱۴۰۱/۸/۱۴
۲۱	صبا فولاد بندرعباس	۲۶۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۲	صبا فولاد بندرعباس	۲۶۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۳	صبا فولاد بندرعباس	۲۶۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۴	صبا فولاد بندرعباس	۲۶۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۵	صبا فولاد بندرعباس	۲۶۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۶	صبا فولاد بندرعباس	۳۴۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۷	صبا فولاد بندرعباس	۲۳۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۸	صبا فولاد بندرعباس	۲۱۰۰ ۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۹	مس سرچشمه(فلزات غیر آهنی)	۴ hp ۴۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹
۳۰	گل گهر سیرجان	۴۰۰۰ ۶	۱۴۰۱/۱۰/۳
۳۱	مس سرچشمه(فلزات غیر آهنی)	۴ hp ۴۰۰۰	۱۴۰۲/۳/۴
۳۲	سیمان شاهرود	۳۰۰۰ ۶	۱۴۰۲/۴/۱۶
۳۳	پمپهای صنعتی ایران(پتروپارس عسلویه)	۱۴۰۰ ۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۳۴	سیمان جوین	۴۴۵۰ ۶	۱۴۰۲/۵/۳۰
۳۵	سیمان قائن	۲۵۰۰ ۸	۱۴۰۲/۳/۲۴
۳۶	صنایع مس(مس شهر بابک)	۱۲۵۰ ۲	۱۴۰۲/۴/۲۳
۳۷	پتروشیمی پردیس عسلویه	۵۰۰ ۲	۱۴۰۲/۵/۲۱
۳۸	مس تخت گنبد	۷۱۰ ۴	۱۴۰۲/۵/۱۵
۳۹	آب و فاضلاب تبریز(آب منطقه ای آذربایجان)	۱۲۰۰ ۶	۱۳۹۸/۱۰/۲
۴۰	آب و فاضلاب کهکیلویه وبویراحمد(یاسوج)	۵۶۰ ۴	۱۴۰۲/۴/۳
۴۱	برق مشهد	ژنراتور ۲۰۰۰	۱۴۰۱/۲/۲۱
۴۲	سیمان صوفیان	۸۱۰ ۸	۱۴۰۱/۶/۶
۴۳	حفاری شمال	۶ ۸۰۰ دی سی	۱۴۰۱/۸/۲۶
۴۴	فولاد ارفع	۱۴۰۰ ۶	۱۴۰۱/۹/۲۱
۴۵	پارس زره زاهدان(آب وفاضلاب)	۱۵۵۰ ۴	۱۴۰۱/۲/۱۶
۴۶	پارس زره زاهدان(آب وفاضلاب)	۱۵۵۰ ۴	۱۴۰۲/۲/۱۸
۴۷	سیمان خوزستان	۲۸۴۰ ۶	۱۴۰۲/۴/۲۹
۴۸	پارس زره زاهدان(آب وفاضلاب)	۱۵۵۰ ۴	۱۴۰۲/۵/۱۴
۴۹	شرکت نفت شازند	۱۱۲۰ ۲	۱۴۰۲/۵/۱۹
۵۰	عسلویه (پمپهای صنعتی ایران)	۱۴۰۰ ۶	۱۴۰۲/۵/۲۹
۵۱	سیمان شاهرود	۳۰۰۰ ۶	۱۴۰۲/۶/۶
۵۲	سیمان زابل	۲۰۰۰ ۶	۱۴۰۲/۷/۱۳
۵۳	فولاد زرنده ایرانیان	۵۵۰۰ ۶	۱۴۰۲/۷/۱۷

گزارش برخی الکتروموتورهای ۱۰۰۰۰ ولت تولید شده

ردیف	عنوان پروژه	تعداد	توان	دور	ولتاژ
۱	آهن اسفنجی اردکان	۱	۶۶۰	۱۰۰۰	۱۰
۲	پتروشیمی مارون	۱	۳۶۰	۱۵۰۰	۱۰
۳	گلگهرسیرجان	۱	۲۳۰۰	۱۵۰۰	۱۰
۴	فولاد مبارکه	۱	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۱۰
۵	صبا نور	۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰
۶	پویا زراتور	۱	۹۵۰	۱۰۰۰	۱۰
۷	ذوب آهن اصفهان	۱	۸۶۰	۷۵۰	۱۰
۸	پمپ یاران	۱	۶۳۰	۱۵۰۰	۱۰
۹	سامان ایبار	۱	۶۳۰	۱۵۰۰	۱۰
۱۰	سامان ایبار	۱	۵۸۰	۱۰۰۰	۱۰
۱۱	سامان ایبار	۱	۵۵۰	۱۰۰۰	۱۰
۱۲	پمپ یاران	۱	۳۵۵	۱۵۰۰	۱۰
۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱	۳۵۵	۱۵۰۰	۱۰
۱۴	فولاد مبارکه اصفهان	۱	۳۵۵	۱۵۰۰	۱۰
۱۵	پمپ یاران	۱	۳۱۵	۱۵۰۰	۱۰
۱۶	پمپ یاران - عمود نصب	۱	۳۱۵	۱۵۰۰	۱۰
۱۷	پمپ یاران	۱	۲۰۰	۱۵۰۰	۱۰

**گزارش برخی الکتروموتورهای بالای ۱۰۰۰ کیلووات تولید شده و در حال تولید
توسط شرکت جمکو**

ردیف	عنوان پروژه	تعداد	توان	دور	ولتاژ
۱	شرکت مبین انرژی	۱	۱۰۶۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰۰
۲	گل گهر سیرجان	۱	۶۶۰۰	۶۰۰	۶۳۰۰
۳	فولاد زرند کرمان	۱	۵۵۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۴	گل گهر سیرجان	۱	۴۹۵۰	۷۵۰	۶۳۰۰
۵	سیمان لامرد	۱	۴۵۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۶	شرکت پویاژنراتور	۱	۴۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰
۷	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱	۴۰۰۰	۱۵۰۰	۳۳۰۰
۸	گل گهر سیرجان	۱	۴۰۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۹	شرکت سیمان فرازفیروزکوه	۱	۳۷۵۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۱۰	سیمان جوبین	۱	۳۶۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۱۱	صبا فولاد خلیج فارس	۱	۳۴۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۱۲	شرکت سیمان شاهرود	۱	۳۳۵۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۱۳	شرکت سیمان شاهرود	۱	۳۰۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۱۴	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱	۲۹۸۴	۱۷۶	۶۶۰۰
۱۵	شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس	۱	۲۷۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۱۶	پتروشیمی پارس	۱	۲۶۴۰	۳۰۰۰	۶۰۰۰
۱۷	پارس فولاد سبزواری	۱	۲۶۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۱۸	سیمان پیوندگلستان	۱	۲۶۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۱۹	صبا فولاد خلیج فارس	۱	۲۶۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۲۰	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(موسسه اروندان)(قرب کربلا)	۴	۲۵۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۲۱	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(موسسه اروندان)(قرب کربلا) - استارتر	۴	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۶۳۰۰
۲۲	شرکت صنایع پمپیران	۶	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۲۳	موسسه اروندان	۱	۲۵۰۰	۱۰۰۰	۶۶۰۰
۲۴	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱	۲۳۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۲۵	آب فلز پمپ	۱	۲۳۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۲۶	صبا فولاد خلیج فارس	۱	۲۳۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۲۷	فولاد غرب آسیا	۱	۲۲۰۰	۱۵۰۰	۴۱۰
۲۸	مهندسی صنعتی پویا ژنراتور	۱	۲۱۴۱	۱۰۰۰	۶۹۰
۲۹	صبا فولاد خلیج فارس	۱	۲۱۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۳۰	شرکت سیمان شاهرود	۱	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۶۶۰۰
۳۱	آب فلز پمپ	۱	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۶۶۰۰
۳۲	پارس فولاد سبزواری	۱	۱۹۲۰	۱۵۰۰	۶۰۰۰
۳۳	دژپاد صنعت سازه	۸	۱۹۰۰	۱۰۰۰	۶۶۰۰
۳۴	ساختمانی فروزنده	۴	۱۹۰۰	۱۵۰۰	۶۰۰۰
۳۵	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران _ مجتمع فولادمیانه	۱	۱۷۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰

۶۰۰۰	۶۰۰	۱۶۴۰	۱	شرکت پارت صنعت برنا بین الملل	۳۶
۶۶۰۰	۵۶۶	۱۶۴۰	۱	شرکت صنایع پمپیران	۳۷
۶۶۰۰	۱۵۰۰	۱۶۰۰	۱	پارس فولاد سبزوار	۳۸
۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۶۰۰	۱	دانشگاه جامع امام حسین ع (ودجا ۹۰۱۹۵۲)	۳۹
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۵۵۰	۳	شرکت آب وفاضلاب سیستان وبلوچستان	۴۰
۶۶۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲	شرکت صنایع پمپیران	۴۱
۶۶۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۶	شرکت صنایع پمپیران	۴۲
۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۳۳۰	۱	شرکت پتروشیمی کردستان-فریدون خالده	۴۳
۶۰۰۰	۶۰۰	۱۳۰۰	۱	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۴
۶۶۰۰	۱۰۰۰	۱۳۰۰	۱	شرکت دژ آب خوزستان	۴۵
۶۰۰۰	۶۰۰	۱۳۰۰	۱	پتروشیمی کرمانشاه	۴۶
۶۶۰۰	۱۰۰۰	۱۳۰۰	۱	دژ آب خوزستان	۴۷
۶۶۰۰	۳۰۰۰	۱۲۵۰	۱	شرکت مدیریت تولید برق دماوند	۴۸
۶۳۰۰	۱۰۰۰	۱۲۵۰	۱	شرکت صنایع پمپیران	۴۹
۳۳۰۰	۳۰۰۰	۱۲۰۰	۱	شرکت مهندسی آبیاریان دیمه	۵۰
۶۶۰۰	۱۵۰۰	۱۲۰۰	۱	شرکت تلمبه سازان تبریز	۵۱
۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۱۲۰	۵	شرکت صنایع پمپیران	۵۲
۶۶۰۰	۱۰۰۰	۱۱۲۰	۱	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۳
۶۶۰۰	۴۱۸	۱۱۵۰	۱	شرکت نیروگاه کازرون	۵۴
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۴	شرکت سارال _ عبیدالله مورکی	۵۵
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۱	پارس فولاد سبزوار	۵۶
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۲	شرکت آب وفاضلاب سیستان وبلوچستان	۵۷
۶۳۰۰	۷۵۰	۱۱۰۰	۱	مهندسی صنعتی پویا ژنراتور	۵۸
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۱	سارال	۵۹
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۱	آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان	۶۰
۶۳۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۲	شرکت سارال _ عبیدالله مورکی	۶۱
۱۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۶۲
۶۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵	شرکت مهندسی آب یاران پهندهشت	۶۳
۶۰۰۰	۱۵۰۰	۹۹۰	۱	پتروشیمی مارون	۶۴

لیست برخی الکتروموتورهای ضد انفجار تولید شده توسط شرکت جمکو سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف	شرکت	تعداد	جمع کیلووات	شرح پروژه
۱	شرکت پتروشیمی پارس	۴	۳,۳۲۵	2640 KW EX-530 KW EX-75 KW EX-80 KW EX
۲	شرکت پتروشیمی کردستان	۲	۱,۵۳۰	1330,200KW EX SAFE
۳	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱	۱,۳۰۰	1300KW EX EX
۴	شرکت مدیریت تولید برق دماوند	۱۶	۱,۷۴۷	1250KW EX SAFE، و...
۵	شرکت پالایش گاز فجر جم	۱	۱,۲۰۰	1200KW EX EX
۶	شرکت پتروشیمی مارون	۲	۱,۶۲۰	990KW EX EX-630 KW EX EX
۷	شرکت پتروشیمی شهید تندگویان	۱	۹۵۰	950KW EX EX
۸	شرکت مهندسی دمافین	۲۸	۱,۰۳۶	37KW EX EX
۹	شرکت پتروشیمی شیمی بافت	۱	۴۵	45KW EX EX
۱۰	پترو کاران شفق کیش	۲	۳۰	15KW EX-EX
۱۱	شرکت هوایار	۲۰	۴,۵۱۵	220,278,185KW EX EX
۱۲	شرکت پتروشیمی میاندوآب	۱	۱۳۲	132KW EX EX
۱۳	شرکت پتروشیمی کردستان	۷	۶۵۶	12.5,132,150,292,55,6.6,7.5 KW EX EX
۱۴	شرکت پارت صنعت برنابین الملل	۳	۱۶۵	55KW EX EX
۱۵	شرکت مهندسی دمافین	۲	۱۵۰	75 KW EX EX
۱۶	مجتمع طراحی و تولیدی مصنوعات فلزی سنگین	۲	۳۰	15 KW EX EX
۱۷	شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه	۱	۳۷	37KW EX-EX
۱۸	شرکت فراز نوین اندیش اروند	۱	۵۵	55KW EX EX
۱۹	شرکت پتروشیمی مارون	۱	۲۵۰	250KW EX EX
۲۰	شرکت پالایش نفت شیراز	۲	۴۰۰	200KW EX EX
۲۱	شرکت هوایار	۲	۵۵۶	278 KW EX EX
۲۲	شرکت پتروشیمی مارون	۱	۳۶۰	360KW EX EX
۲۳	شرکت مدیریت تولید برق دماوند	۱	۵۵	55 KW EX SAFE
۲۴	شرکت پالایش گاز فجر جم	۱	۲۰۰	200KW EX EX
۲۵	شرکت نفت و گاز گچساران	۱	۱۱۰	110KW EX EX
۲۶	شرکت پالایش نفت آبادان	۲	۱,۴۹۲	746KW EX EX
۲۷	شرکت پالایش نفت آفتاب	۴	۱,۴۲۰	355KW EX EX
۲۸	شرکت پتروشیمی مارون	۲		315KW EX EX-500KW EX SAFE
۲۹	شرکت پالایش نفت تبریز	۱		170KW EX EX
۳۰	شرکت پالایش پارسین سپهر	۱		132KW EX EX

لیست برخی الکتروموتورهای ضد انفجار تولید شده توسط شرکت جمکو سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ردیف	شرکت	تعداد	جمع کیلووات	شرح پروژه
۳۱	شرکت پتروشیمی مارون	۲		160KW EX EX
۳۲	شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری	۱		464KW EX
۳۳	مجتمع طراحی و تولیدی مصنوعات فلزی سنگین	۲		110KW EX EX
۳۴	شرکت فراز نوین اندیش ارونند	۴		90KW EX EX
۳۵	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱		160KW EX EX

ردیف	نام پروژه	تعداد قطب	قدرت (KW)	ولتاژ (KV)
۱	ذوب آهن اصفهان	4	4500	10
۲	فولاد مبارکه	4	2500	10
۳	صبا نور	6	1000	10
۴	گل گهر سیرجان	4	2300	10
۵	گل گهر سیرجان	10	6600	6/3
۶	گل گهر سیرجان	8	4950	6/3
۷	گل گهر سیرجان	6	4000	6/3
۸	صبا فولاد خلیج فارس	4	3400	6/6
۹	سیمان لامرد	6	4500	6/3
۱۰	فولاد زرند ایرانیان	6	5500	6/3

گزارش برخی الکتروموتورهای ۱۰۰۰۰ ولت تولید شده

ردیف	عنوان پروژه	تعداد	توان	دور	ولتاژ
۱	آهن اسفنجی اردکان	۱	۶۶۰	۱۰۰۰	۱۰
۲	پتروشیمی مارون	۱	۳۶۰	۱۵۰۰	۱۰
۳	گلگهرسیرجان	۱	۲۳۰۰	۱۵۰۰	۱۰
۴	فولاد مبارکه	۱	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۱۰
۵	صبا نور	۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰
۶	پویا زراتور	۱	۹۵۰	۱۰۰۰	۱۰
۷	ذوب آهن اصفهان	۱	۸۶۰	۷۵۰	۱۰
۸	پمپ یاران	۱	۶۳۰	۱۵۰۰	۱۰
۹	سامان ایبار	۱	۶۳۰	۱۵۰۰	۱۰
۱۰	سامان ایبار	۱	۵۸۰	۱۰۰۰	۱۰
۱۱	سامان ایبار	۱	۵۵۰	۱۰۰۰	۱۰
۱۲	پمپ یاران	۱	۳۵۵	۱۵۰۰	۱۰
۱۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱	۳۵۵	۱۵۰۰	۱۰
۱۴	فولاد مبارکه اصفهان	۱	۳۵۵	۱۵۰۰	۱۰
۱۵	پمپ یاران	۱	۳۱۵	۱۵۰۰	۱۰
۱۶	پمپ یاران - عمود نصب	۱	۳۱۵	۱۵۰۰	۱۰
۱۷	پمپ یاران	۱	۲۰۰	۱۵۰۰	۱۰

**گزارش برخی الکتروموتورهای بالای ۱۰۰۰ کیلووات تولید شده و در حال تولید
توسط شرکت جمکو**

ردیف	عنوان پروژه	تعداد	توان	دور	ولتاژ
۱	شرکت مبین انرژی	۱	۱۰۶۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰۰
۲	گل گهر سیرجان	۱	۶۶۰۰	۶۰۰	۶۳۰۰
۳	فولاد زرند کرمان	۱	۵۵۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۴	گل گهر سیرجان	۱	۴۹۵۰	۷۵۰	۶۳۰۰
۵	سیمان لامرد	۱	۴۵۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۶	شرکت پویاژنراتور	۱	۴۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰
۷	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱	۴۰۰۰	۱۵۰۰	۳۳۰۰
۸	گل گهر سیرجان	۱	۴۰۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۹	شرکت سیمان فرازفیروزکوه	۱	۳۷۵۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۱۰	سیمان جوبین	۱	۳۶۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۱۱	صبا فولاد خلیج فارس	۱	۳۴۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۱۲	شرکت سیمان شاهرود	۱	۳۳۵۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۱۳	شرکت سیمان شاهرود	۱	۳۰۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۱۴	شرکت ملی صنایع مس ایران	۱	۲۹۸۴	۱۷۶	۶۶۰۰
۱۵	شرکت تامین وانتقال آب خلیج فارس	۱	۲۷۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۱۶	پتروشیمی پارس	۱	۲۶۴۰	۳۰۰۰	۶۰۰۰
۱۷	پارس فولاد سبزواری	۱	۲۶۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۱۸	سیمان پیوندگلستان	۱	۲۶۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۱۹	صبا فولاد خلیج فارس	۱	۲۶۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۲۰	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(موسسه اروندان)(قرب کربلا)	۴	۲۵۰۰	۱۰۰۰	۶۳۰۰
۲۱	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(موسسه اروندان)(قرب کربلا) - استارتر	۴	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۶۳۰۰
۲۲	شرکت صنایع پمپیران	۶	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۲۳	موسسه اروندان	۱	۲۵۰۰	۱۰۰۰	۶۶۰۰
۲۴	شرکت توسعه آهن وفولاد گل گهر	۱	۲۳۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۲۵	آب فلز پمپ	۱	۲۳۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۲۶	صبا فولاد خلیج فارس	۱	۲۳۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۲۷	فولاد غرب آسیا	۱	۲۲۰۰	۱۵۰۰	۴۱۰
۲۸	مهندسی صنعتی پویا ژنراتور	۱	۲۱۴۱	۱۰۰۰	۶۹۰
۲۹	صبا فولاد خلیج فارس	۱	۲۱۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰
۳۰	شرکت سیمان شاهرود	۱	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۶۶۰۰
۳۱	آب فلز پمپ	۱	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۶۶۰۰
۳۲	پارس فولاد سبزواری	۱	۱۹۲۰	۱۵۰۰	۶۰۰۰
۳۳	دژپاد صنعت سازه	۸	۱۹۰۰	۱۰۰۰	۶۶۰۰
۳۴	ساختمانی فروزنده	۴	۱۹۰۰	۱۵۰۰	۶۰۰۰
۳۵	سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران_ مجتمع فولادمیانه	۱	۱۷۰۰	۱۵۰۰	۶۶۰۰

۶۰۰۰	۶۰۰	۱۶۴۰	۱	شرکت پارت صنعت برنا بین الملل	۳۶
۶۶۰۰	۵۶۶	۱۶۴۰	۱	شرکت صنایع پمپیران	۳۷
۶۶۰۰	۱۵۰۰	۱۶۰۰	۱	پارس فولاد سبزوار	۳۸
۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۶۰۰	۱	دانشگاه جامع امام حسین ع (ودجا ۹۰۱۹۵۲)	۳۹
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۵۵۰	۳	شرکت آب وفاضلاب سیستان وبلوچستان	۴۰
۶۶۰۰	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۲	شرکت صنایع پمپیران	۴۱
۶۶۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۶	شرکت صنایع پمپیران	۴۲
۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۳۳۰	۱	شرکت پتروشیمی کردستان-فریدون خالده	۴۳
۶۰۰۰	۶۰۰	۱۳۰۰	۱	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۴
۶۶۰۰	۱۰۰۰	۱۳۰۰	۱	شرکت دژآب خوزستان	۴۵
۶۰۰۰	۶۰۰	۱۳۰۰	۱	پتروشیمی کرمانشاه	۴۶
۶۶۰۰	۱۰۰۰	۱۳۰۰	۱	دژآب خوزستان	۴۷
۶۶۰۰	۳۰۰۰	۱۲۵۰	۱	شرکت مدیریت تولید برق دماوند	۴۸
۶۳۰۰	۱۰۰۰	۱۲۵۰	۱	شرکت صنایع پمپیران	۴۹
۳۳۰۰	۳۰۰۰	۱۲۰۰	۱	شرکت مهندسی آبیاریان دیمه	۵۰
۶۶۰۰	۱۵۰۰	۱۲۰۰	۱	شرکت تلمبه سازان تبریز	۵۱
۶۰۰۰	۱۵۰۰	۱۱۲۰	۵	شرکت صنایع پمپیران	۵۲
۶۶۰۰	۱۰۰۰	۱۱۲۰	۱	شرکت ملی صنایع مس ایران	۵۳
۶۶۰۰	۴۱۸	۱۱۵۰	۱	شرکت نیروگاه کازرون	۵۴
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۴	شرکت سارال _ عبیدالله مورکی	۵۵
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۱	پارس فولاد سبزوار	۵۶
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۲	شرکت آب وفاضلاب سیستان وبلوچستان	۵۷
۶۳۰۰	۷۵۰	۱۱۰۰	۱	مهندسی صنعتی پویا ژنراتور	۵۸
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۱	سارال	۵۹
۶۳۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۱	آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان	۶۰
۶۳۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۲	شرکت سارال _ عبیدالله مورکی	۶۱
۱۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۶۲
۶۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۵	شرکت مهندسی آب یاران پهندهشت	۶۳
۶۰۰۰	۱۵۰۰	۹۹۰	۱	پتروشیمی مارون	۶۴

لیست برخی الکتروموتورهای تولیدشده توسط شرکت جمکو برای حوزه نفت

ردیف	شرکت	تعداد	جمع کیلووات	شرح پروژه
۱	پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس	۱	10600	۱۵۰۰RPM-۱۰۶۰۰kW
۲	شرکت پتروشیمی پارس	۴	۳,۳۲۵	2640 KW EX-530 KW EX-75 KW EX-80 KW EX
۳	شرکت پتروشیمی کردستان	۲	۱,۵۳۰	1330*200KW EX SAFE
۴	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱	۱,۳۰۰	1300KW EX EX
۵	شرکت مدیریت تولید برق دماوند	۱۶	۱,۷۴۷	1250KW EX SAFE، و...
۶	شرکت پالایش گاز فجر جم	۱	۱,۲۰۰	1200KW EX EX
۷	شرکت پتروشیمی مارون	۲	۱,۶۲۰	990KW EX EX-630 KW EX EX
۸	شرکت پتروشیمی شهید تندگویان	۱	۹۵۰	950KW EX EX
۹	شرکت مهندسی دمافین	۲۸	۱,۰۳۶	37KW EX EX
۱۰	شرکت پتروشیمی شیمی بافت	۱	۴۵	45KW EX EX
۱۱	پترو کاران شفق کیش	۲	۳۰	15KW EX-EX
۱۲	شرکت هواپار	۲۰	۴,۵۱۵	220*278*185KW EX EX
۱۳	شرکت پتروشیمی میاندوآب	۱	۱۳۲	132KW EX EX
۱۴	شرکت پتروشیمی کردستان	۷	۶۵۶	12.5*132*150*292*55*6.6*7.5 KW EX EX
۱۵	شرکت پارت صنعت برنابین الملل	۳	۱۶۵	55KW EX EX
۱۶	شرکت مهندسی دمافین	۲	۱۵۰	75 KW EX EX
۱۷	مجتمع طراحی و تولیدی مصنوعات فلزی سنگین	۲	۳۰	15 KW EX EX
۱۸	شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه	۱	۳۷	37KW EX-EX
۱۹	شرکت فراز نوین اندیش اروند	۱	۵۵	55KW EX EX
۲۰	شرکت پتروشیمی مارون	۱	۲۵۰	250KW EX EX
۲۱	شرکت پالایش نفت شیراز	۲	۴۰۰	200KW EX EX
۲۲	شرکت هواپار	۲	۵۵۶	278 KW EX EX
۲۳	شرکت پتروشیمی مارون	۱	۳۶۰	360KW EX EX
۲۴	شرکت مدیریت تولید برق دماوند	۱	۵۵	55 KW EX SAFE
۲۵	شرکت پالایش گاز فجر جم	۱	۲۰۰	200KW EX EX
۲۶	شرکت نفت و گاز گچساران	۱	۱۱۰	110KW EX EX
۲۷	شرکت پالایش نفت آبادان	۲	۱,۴۹۲	746KW EX EX

لیست برخی الکتروموتورهای تولیدشده توسط شرکت جمکو برای حوزه نفت

ردیف	شرکت	تعداد	جمع کیلووات	شرح پروژه
۲۸	شرکت پالایش نفت آفتاب	۴	۱,۴۲۰	355KW EX EX
۲۹	شرکت پتروشیمی مارون	۲		315KW EX EX-500KW EX SAFE
۳۰	شرکت پالایش نفت تبریز	۱		170KW EX EX
۳۱	شرکت پالایش پارسین سپهر	۱		132KW EX EX
۳۲	شرکت پتروشیمی مارون	۲		160KW EX EX
۳۳	شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاچاری	۱		464KW EX
۳۴	مجتمع طراحی و تولیدی مصنوعات فلزی سنگین	۲		110KW EX EX
۳۵	شرکت فراز نوین اندیش ارونند	۴		90KW EX EX
۳۶	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱		160KW EX EX