



احیا فولاد امید زاگرس
— Ehyia Foulad Omid Zagros —

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
شماره: ۰۲-۱-۱۱۱۷۶
پیوست: ندارد

به: مدیرعامل شرکت گازهای صنعتی دلووار افزار

با سلام و احترام

بدینوسیله از همکاری های صمیمانه مسئولین و کارشناسان آن شرکت و تشریک مساعی در ساخت مخزن اکسیژن به شماره قرار داد ۱۰-۱۴۰۱-E-F به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ و همچنین نصب و راه اندازی اتصالات آن در محل این شرکت قدردانی نموده و از خداوند متعال توفیقات بیشتر مدیران و کارشناسان در کار آن شرکت را در جهت توسعه بیشتر در حوزه صنعت کشور خواهان و خواستاریم .
امید است انشاءاله همکاری این شرکت در آینده نیز با شرکت دلووار استمرار و تداوم یابد.



با تشکر
ناصر نفری
مدیر عامل

احیا فولاد امید زاگرس
ثبت ۳۵۸۹

تاریخ: ۱۳۰۰/۱۱/۱۴
شماره: ۱۹۴/۰۱/۱۴۰۰/۲۰۲۵۸
پرونده: ندارد
اربع: عادی

بسم تعالی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دو بهمن پستی، بلایع زوایی،



سازمان بهمن اجتماعی
اداره کل تعاون استان تهران
پرداختن شهید فیاض بخش

مدیر عامل محترم شرکت تجهیزات صنعت دلووار افزار
موضوع: اعلام رضایتمندی

باسلام

احتراما: بازگشت به نامه شماره DAIE-MD-۰۰۰-L-۶۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، بدین وسیله این مرکز در خصوص نحوه نصب و راه اندازی تانک اکسیژن به همراه و پیرایزر و عملکرد شرکت اعلام رضایت می نماید.

دکتر علی شاه عباسی
بیمارستان شهید دکتر فیاض
از مرکز پزشکی مدیریت بیمارستان



کد جان مبر بر سر برگه است

تهران، کیومرتهزکرا، ابتدای خیابان ملیکدوس، نب کد ملیکدوس، کپوش: ۱۳۷۶۱۳۵۸۱، تلفن: ۵۶۷۷-۶۰۶۳۷۷

۲۹۲۱۸۸۱۲-
ش.ش. ۷۷۵۹۱۴۱۹۱

شماره:
س/ ۴۰/۱۵/۷۶۵/۱۰۷۶۲/۴۶۲

1400/04/26

پیشانی
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه اندک (عج)



وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

مدیر عامل محترم شرکت دولوار افزار

سلام علیکم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ؛

با احترام، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جنابعالی و همکاران گرامیتان در خصوص نصب و راه اندازی مخزن کرایوژنیک ۲۰ تن در این بیمارستان و نیز تأمین اکسیژن مایع این مرکز درمانی از ابتدای شیوع بیماری کرونا، به پیوست برگه رضایتمندی از خدمات آن شرکت، ارسال می گردد.

دکتر حسن محمدی
رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی
بقیه اندک (عج)
۱۳۹۳۷

شماره سند: DA-IG-SM-FO-001-00 شماره بازنگری: ** تاریخ:	اندازه گیری میزان رضایت مشتری	
--	-------------------------------	---

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۱/۱/۱۷	۳۲۴۱۷۶	موضوع پروژه/قرارداد: خرید مشقن برابری شماره قرارداد: ۲۰ خریدار/مشتری: بیمارستان بقیه اس.ع تاریخ نصب و راه اندازی: ۱۴۰۲/۲/۳۰
------------------------	--------	---

جدول ارزیابی:

پاسخ					میزان رضایت شما با توجه به موارد زیر چگونه است ؟
خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
				✓	کیفیت محصول
				✓	رضایت از زمان تحویل و انجام به هنگام تعهدات
				✓	کیفیت اجرای پروژه
				✓	روند پیشرفت پروژه
				✓	کیفیت آموزش نکات بهره برداری و ایمنی
				✓	کیفیت پشتیبانی فنی
				✓	پاسخگویی
				✓	توانایی ها و رفتار کارکنان
				✓	کفایت کارکنان و نیروهای متخصص پروژه
				✓	کیفیت بهره گیری از ماشین آلات مستقر در پروژه
				✓	کفایت تعداد و نوع ماشین آلات پروژه
				✓	میزان رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

نتیجه ارزیابی:

پاسخ					با توجه به میزان رضایت شما نسبت به موارد بالا در مجموع این شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟
خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
				✓	ارزیابی کلی

مهر و امضا نماینده شرکت:

مهر و امضا نماینده مشتری:

تهران - میدان ونک - خیابان بهار
 مرکز آموزشی و درمانی بقیه اس.ع
 کد پستی ۱۴۳۵۹۱۵۳۷۱

از طرف: [Signature]
 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۳۰


شماره: ۱۴۰۹/۵۴/۱۴۳۳ (۱۴۵۴)

۷۱۳/۵۲۶۹

تاریخ:

محل:

پوست:



بسمه تعالی



گواهی تعهد به تعالی ۱۳۸۸
«تولید: پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، بهداشت، درمان و سلامت»

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی
لقمان حکیم

جناب آقای دکتر قربانی
مدیرعامل محترم شرکت دلووار افزار

با سلام و تحیت؛

احتراماً با عنایت به نصب و راه اندازی یکدستگاه مخزن کرایوژنیک اکسیژن مایع و ارائه خدمات فنی مرتبط و همچنین تامین اکسیژن مایع مصرفی این مرکز توسط آن شرکت معظم بدینوسیله رضایت این مرکز از خدمات مذکور اعلام می گردد. استمرار مطلوب خدمات مورد نیاز این مرکز از آن مجموعه معظم کما فی السابق مورد انتظار می باشد.



مدیر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی
لقمان حکیم

www.lhmc.sbm.ac.ir

تهران-خیابان کارگرنوبلی-خیابان کمالی-تلفن: ۵۱۰۲۵۰۰۰

شماره سند: DA-IG-SM-FO-001-00 شماره بازنگری: ۰۰ تاریخ:	اندازه گیری میزان رضایت مشتری	
--	-------------------------------	--



موضوع پروژه/قرارداد: خریدار/مشتری: تاریخ نصب و راه اندازی:	شماره قرارداد: مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم شیراز ۹۹	تاریخ تنظیم:
--	---	--------------

جدول ارزیابی:

پاسخ					میزان رضایت شما با توجه به موارد زیر چگونه است ؟
خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
				✓	کیفیت محصول
				✓	رضایت از زمان تحویل و انجام به هنگام تعهدات
				✓	کیفیت اجرای پروژه
				✓	روند پیشرفت پروژه
			✓		کیفیت آموزش نکات بهره برداری و ایمنی
				✓	کیفیت پشتیبانی فنی
				✓	پاسخگویی
				✓	توانایی ها و رفتار کارکنان
			✓		کفایت کارکنان و نیروهای متخصص پروژه
			✓		کیفیت بهره گیری از ماشین آلات مستقر در پروژه
			✓		کفایت تعداد و نوع ماشین آلات پروژه
				✓	میزان رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

نتیجه ارزیابی:

پاسخ					با توجه به میزان رضایت شما نسبت به موارد بالا در مجموع این شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟
خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
				✓	ارزیابی کلی

مهر و امضا نماینده مشتری:	
مهر و امضا نماینده شرکت:	

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 واحد مهندسی پزشکی

شماره سند: DA-IG-SM-FO-001-00 شماره بازنگری: 00 تاریخ:	اندازه گیری میزان رضایت مشتری	
--	-------------------------------	--



موضوع پروژه/قرارداد: بیمارستان سینا تهران خریدار/مشتری: تاریخ نصب و راه اندازی:	شماره قرارداد:	تاریخ تنظیم: 1400/4/21
---	----------------	------------------------

جدول ارزیابی:

پاسخ					میزان رضایت شما با توجه به موارد زیر چگونه است ؟
خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
				✓	کیفیت محصول
			✓		رضایت از زمان تحویل و انجام به هنگام تعهدات
			✓		کیفیت اجرای پروژه
					روند پیشرفت پروژه
				✓	کیفیت آموزش نکات بهره برداری و ایمنی
			✓		کیفیت پشتیبانی فنی
			✓		پاسخگویی
				✓	توانایی ها و رفتار کارکنان
				✓	کفایت کارکنان و نیروهای متخصص پروژه
			✓		کیفیت بهره گیری از ماشین آلات مستقر در پروژه
			✓		کفایت تعداد و نوع ماشین آلات پروژه
				✓	میزان رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

نتیجه ارزیابی:

پاسخ					با توجه به میزان رضایت شما نسبت به موارد بالا در مجموع این شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟
خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
				✓	ارزیابی کلی

مهر و امضا نماینده شرکت:	مهر و امضا نماینده مشتری:  
--------------------------	---



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
شماره: ۱۴۰۰/۱۱/۵۱/۱۵۱۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی، درمانی تهران

میرحاج محترم شرکت تجهیزات صنعت دلووار افزار

باسلام،

توسعه، پیشرفت و اعتلاء میهن عزیزمان مرمون تلاش و مجاهدت افرادی است که با اخلاص و تعهد، همه توان خویش را در طبق اخلاص نهاده و خدمت به مردم را باعث عزت و سرملندی خود می دانند و همواره کسب رضای پروردگار را سرلوحه زندگی و کار خویش قرار داده اند.

با توجه به شیوع گسترده پاندمی کرونا در کشور و تعیین مراکز درمانی دانشگاه از ابتدای این بحران، به عنوان مراکز درمانی مرجع در جهت پذیرش و درمان بیماران مراجعه کننده، تامین مخزن و اکسیژن مورد نیاز، همواره از خدمه های پیشروی دانشگاه و نقشی بسزا در جهت درمان بیماران فرورداشته است. در این راستا، شایسته است مراتب سپاس و تقدیر خود را از تعامل و همراهی سازنده و ارزشمند آن شرکت با مراکز درمانی دانشگاه در جهت تامین بدون وقفه و استمرار اکسیژن و مخازن مورد نیاز مراکز فرورده به حضورتان تقدیم نمایم. امید آنکه در سیه توجبه و عنایت ایندمنان، این همدلی خالصه و ارزنده که بی شک موجبات رضایت آحاد جامعه را در پی خواهد داشت، همواره تداوم و استمرار یابد.




دکتر محمود یحجر

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه



بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

شماره: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰/۱۱۱۵۸

پیوست: دارد

ساعت: ۸:۰۹

شرکت محترم دلوار افزار

با سلام و احترام

ضمن تشکر از زحمات آن شرکت محترم در خصوص نصب و راه اندازی ۳ مخزن اکسیژن به مجموع ۶۶ تن و تامین اکسیژن مورد نیاز آن مجتمع به پیوست برگه رضایتمندی خدمتتان ارسال می گردد.



رونوشت:

جناب آقای قدیم خانی سرپرست محترم دفتر فنی و امور ساختمانی و تاسیسات

آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز کد پستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۴۱ تلفن: ۶۱۱۹۸ و ۶۱۱۹۰-۲۱ نمابر: ۰۲۱-۶۶۵۸۱۶۲۵

رایانامه: Imamhospital@tums.ac.ir سامانه پیامکی: ۱۰۰۰۶۵۷۹ وب گاه: ikhc.tums.ac.ir

شماره سند: DA-IG-SM-FO-001-00 شماره بازنگری: ۰۰ تاریخ:	اندازه گیری میزان رضایت مشتری	
--	-------------------------------	---

موضوع پروژه/قرارداد: خرید مخازن اکسیژن و شارژ اکسیژن تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰/۴/۲۰ خریدار/مشتری: مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تاریخ نصب و راه اندازی: از اسفند ۹۸ تا تیر ۱۴۰۰	شماره قرارداد:
---	----------------

جدول ارزیابی:

پاسخ					میزان رضایت شما با توجه به موارد زیر چگونه است ؟
خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
				*	کیفیت محصول
				*	رضایت از زمان تحویل و انجام به هنگام تعهدات
				*	کیفیت اجرای پروژه
				*	روند پیشرفت پروژه
				*	کیفیت آموزش نکات بهره برداری و ایمنی
				*	کیفیت پشتیبانی فنی
				*	پاسخگویی
				*	توانایی ها و رفتار کارکنان
				*	کفایت کارکنان و نیروهای متخصص پروژه
				*	کیفیت بهره گیری از ماشین آلات مستقر در پروژه
				*	کفایت تعداد و نوع ماشین آلات پروژه
				*	میزان رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

نتیجه ارزیابی:

پاسخ					با توجه به میزان رضایت شما نسبت به موارد بالا در مجموع این شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟
خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
				*	ارزیابی کلی

مهر و امضا نماینده مشتری:	مهر و امضا نماینده شرکت:
	

مدیریت محترم شرکت تجهیزات صنعت دلوار افزار

سرکار خانم قربانی

با سلام و احترام

به استحضار میرساند پیرو همکاری دلسوزانه شرکت تجهیزات صنعتی دلوار افزار در زمینه پشتیبانی تجهیزات تانک اکسیژن بیمارستان ضیائیان و کمک به عبور از بحران کرونا، پیوست چک لیست نظرسنجی رضایت مشتری را حضورتان ارسال می گردد

دکتر کاظم مرادزاده
مدیر بیمارستان ضیائیان



رونوشت:

جناب آقای طوسی تاسیسات

سرکار خانم قدیانی مسئول محترم امور دفتری و بایگانی



آدرس: تهران، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، روبروی شهرداری منطقه ۱۷، بیمارستان ضیائیان

تلفن ۱۱-۵۵۱۷۶۸۱۰ فاکس: ۵۵۷۵۱۳۳۳ آدرس الکترونیکی: ziaeiyan@tums.ac.ir

تاریخ تنظیم:

شماره قرارداد:

موضوع پروژه/قرارداد: بیمارستان ضیائیان

خریدار/مشتری: بیمارستان ضیائیان

تاریخ نصب و راه اندازی: ۱۳۹۹/۳/۱

جدول ارزیابی:

پاسخ					میزان رضایت شما با توجه به موارد زیر چگونه است ؟
خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
					کیفیت محصول
					رضایت از زمان تحویل و انجام به هنگام تعهدات
					کیفیت اجرای پروژه
					روند پیشرفت پروژه
					کیفیت آموزش نکات بهره برداری و ایمنی
					کیفیت پشتیبانی فنی
					پاسخگویی
					توانایی ها و رفتار کارکنان
					کفایت کارکنان و نیروهای متخصص پروژه
					کیفیت بهره گیری از ماشین آلات مستقر در پروژه
					کفایت تعداد و نوع ماشین آلات پروژه
					میزان رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

نتیجه ارزیابی:

پاسخ					با توجه به میزان رضایت شما نسبت به موارد بالا در مجموع این شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟
خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
					ارزیابی کلی

مهر و امضا نماینده شرکت:

مهر و امضا نماینده مشتری:

تاریخ: ۹۷/۰۷/۲۱

شماره: ۹۷-۲/۱۳۰۷۲-ت

مدیریت محترم شرکت تجهیزات صنعت دلوآر افزار (گروه صنعتی دلوآر افزار)

موضوع: رضایت نامه

با سلام ;

بدینوسیله شرکت فولاد ویان مراتب رضایت خود از تلاش و مساعدت آن شرکت محترم در زمینه انجام عملیات ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد به شماره ۹۶/۳۷۲/ت/ق (یک عدد تانک 20m3) را در سال ۹۶ اعلام می دارد.

محمد مهدی مقدس زاده
مدیر عامل

Tehran Office: No. 16, Esfandiar Blvd.,
Vali-e-Asr Ave., Tehran, 1968656391, IRAN
Tel.: (+9821) 88 88 43 53 Fax: (+9821) 88 79 89 27
E-mail: info@viansteel.com
Website: www.viansteel.com

Plant: 42nd Km. of Hamadan-Tehran Road
South Eastern of Shahid Mofatteh Power Plant
Hamadan, 6553117135, IRAN P.O.Box: 3177
Tel.: (+9881) 353 78 800 - 4 Fax: (+9881) 353 78 787

دفتر تهران: خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۱۶
کد پستی: ۱۹۶۸۶۵۶۳۹۱
تلفن: ۸۸ ۸۸ ۴۳ ۵۳ نمایر: ۸۸ ۷۹ ۸۹ ۲۷
پست الکترونیک: info@viansteel.com
وبسایت: www.viansteel.com



کارخانه: کیلومتر ۴۲ جاده همدان - تهران، جنوب شرقی نیروگاه شهید مفتاح
کد پستی: ۶۵۵۳۱۱۷۱۳۵ صندوق پستی: ۳۱۷۷ - همدان
تلفن: ۳۵۳ ۷۸ ۸۰۰ - ۴ نمایر: ۳۵۳ ۷۸ ۷۸۷ (۰۸۱)

بسمه تعالی



شرکت قطعات توربین
شهریار
(سهامی خاص)

شماره: 1397/06139
تاریخ: 1397/07/21
پیوست: ندارد

شرکت محترم تجهیزات صنعت دلووار افزار

موضوع: رضایت نامه

با سلام

احتراماً بدینوسیله این شرکت مراتب رضایت خود از تلاش و مساعدت آن
شرکت محترم در خصوص انجام ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد
به شماره 11-96-STC (یک عدد تانک $30m^3$ اکسیژن مایع و ویپرایزر) را در سال 96
اعلام می دارد.

این رضایت نامه به درخواست نامبرده صادر گردیده و اعتبار قانونی دیگری ندارد.

علی اکبر سیاکت پور

مدیر عامل قطعات توربین شهریار

مدیریت محترم شرکت گازهای صنعتی دلووار افزار (گروه صنعتی دلووار افزار)

موضوع: رضایت نامه

با سلام :

بدینوسیله شرکت گیل راد مراتب رضایت خود از تلاش و مساعدت آن شرکت محترم در زمینه انجام عملیات

ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد به شماره ۹۵/۳۵۹ گ-ق (دو عدد تانک 61m³ اکسیژن

مایع و یک عدد تانک 20m³ نیتروژن مایع و دو عدد ویپرایزر) را در سال ۹۵ اعلام می دارد .

احمد عروجی
مدیر عامل

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
شماره: ۱۲۷/۱۰۲/۹۸۰۱۱۱۰۵ ص پ
پیوست: دارد

جناب آقای دکتر قربانی
مدیر عامل محترم گروه صنعتی دلوار افزار

موضوع: گواهی حسن انجام کار

با سلام

احتراما عطف به نامه شماره ۹۸/۵۷۴۹۸/گ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ، با عنایت به اتمام پروژه ساخت و تأمین ، نصب و راه اندازی تانک ذخیره نیتروژن مایع و ویپرایزر ، بدینوسیله شرکت پتروشیمی زاگرس رضایتمندی خود را از حسن عملکرد آن مجموعه محترم اعلام می دارد.

با تقدیم احترام،

مهدی رنجکش
مدیر بازرگانی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

تقدیرنامه

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

مدیریت محترم تجهیزات صنعت دلوآر

بدینوسیله مراتب سپاس و قدر دانی خود را از تلاش و زحمات بی دریغ و ارزشمند جنابعالی در زمینه‌ی پیشبرد اهداف پروژه تقدیم داشته و ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی در تمامی مراحل زندگی امیدوارم دست در دست هم و با همت و تلاش والا و مضاعف شما عزیزان شاهد بهره برداری هر چه سریعتر پروژه تخت جمشید باشیم.

با تشکر

پرویز حمیدی

مدیر عامل





SPEC



شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی
صنایع پتروشیمی

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۴، ۳، ۲۰

شماره: ۱۹۰۵-۱۰۱، ۳۲، ۶۷

پیوست:

مدیریت محترم شرکت تجهیزات صنعت دلووار افزار

موضوع: تقدیر نامه

با سلام و احترام

بدینوسیله، شرکت طراحی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک) به عنوان مجری طرح توسعه واحد هوای شرکت پتروشیمی فجر (فجر ۲) از حسن عملکرد آن شرکت در ساخت تجهیزات ذیل که در طرح فوق الذکر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نصب شده و از زمان تحویل (شهریور ۹۲) تاکنون به نحو مناسبی در سرویس قرار دارند، رضایت داشته و توفیق روز افزون آن مجموعه را در خدمت به صنایع کشور خواستاریم.

مخازن کرایونیک کف تخت دوجداره ۱۰۰۰ متر مکعبی (۲ دستگاه)

مخازن کرایونیک تحت فشار دوجداره ۲۰ متر مکعبی (۴ دستگاه)

مخازن مولوکولاریسیو (۴ دستگاه)

مخازن پروسسی DCAC (۲ دستگاه)

مخازن پروسسی EVC (۲ دستگاه)

مخازن نگهداری هوای فشرده کم فشار ۲۰۰ متر مکعبی با فشار ۱۰ بار (۲ دستگاه)

مخازن نگهداری هوای فشرده پر فشار ۲۰۰ متر مکعبی با فشار ۴۷ بار (۳ دستگاه)

پایپ رک ۲۵۰ تن

سوله با دهانه ۲۰ متر و تاج ۱۲ متر ۲۵۰ تن

جرثقیل سقفی ۱۰ تن با دهانه ۲۰ متر (۱ دستگاه)

باتشکر
خلیل سبحانی
مدیر عامل

تهران - بزرگراه آفریقا، نبش خیابان نهم گاندی، شماره ۳۸، طبقه ششم، کد پستی: ۱۵۱۷۷۶۹۵۱۳، صندوق پستی: ۳۶۸۸ - ۱۵۸۱۵

تلفن: ۳ - ۸۸۶۷۴۳۷۲ و ۷ - ۸۸۶۶۲۰۶۶، فاکس: ۸۸۷۹۱۸۶۷

پست الکترونیک: spec@spec.ir وب سایت: <http://www.spec.ir>



شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پتروشیمی فجر
طرح توسعه
(سهامی خاص)

تاریخ: ۱۳۹۴/۳/۲۵
شماره: ۱۴۸/رس-۱-۲۲
پیوست:

جناب آقای دکتر قربانی

مدیر عامل محترم شرکت دلوار افزار

پروژه واحد هوا طرح توسعه پتروشیمی فجر

رضایت نامه

با سلام


بدینوسیله شرکت پتروشیمی فجر مراتب رضایت و قدردانی خود را از تلاش و مساعدت آن شرکت محترم که در زمینه انجام عملیات مهندسی، خرید و نصب تجهیزات پروژه واحد تفکیک هوا، هوای فشرده و ابزار دقیق طرح توسعه پتروشیمی فجر معمول گردانیده اید، اعلام میدارد. این پروژه که تحت قرارداد با شرکت اسپک به عنوان مجری طرح انجام شد، در تابستان ۱۳۹۲ تحویل موقت و در سال ۱۳۹۳ تحویل دائم گردیده و در مدار تولید قرار گرفته است.


از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و مجموعه شرکت دلوار افزار را در زمینه رشد مستمر و توفیق دستیابی به اهداف تعیین شده در راستای خدمت به پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی را خواستارم.

با دعای خیر

علیرضا شمیم

مدیر عامل





K.S.C

شرکت فولاد خورستان
(سهامی عام)

شرکت گازهای صنعتی دلووار افزار

با حمد و پاس خداوند متعال و به پاس تلاش معتمدان و کارکنان آن شرکت در اجرای سفارشهای منعقد فیما بین
با افتخار اعلام می دارد آن شرکت در ارزیابی عملکرد دوره ای تأمین کنندگان فولاد خورستان در جایگاه شایسته

« تأمین کنندگان برتر سال ۱۳۹۰ »

در زمینه تأمین اکسیژن (OBT) مورد نیاز فولاد خورستان برگزیده شده اید.

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آن شرکت امید است در سایه الطاف خداوند بزرگ در راستای تقویت و تحکیم بنیان های

اقتصادی کشور و تداوم همکاریهای فیما بین موفق و پیروز باشید.

سید کمال مددی
معاون خرید