



شرکت نهرآب گستر اشتیارد (سهامی خاص)
تولید کننده شیرآلات و اتصالات صنعتی تحت فشار



استانداردهای ملی و بین المللی



ISO-IEC 17025 : 2025 ISO 10002 : 2014 ISO 14001 : 2015 ISO 10015 : 1999 ISO 45002 : 2018



گواهینامه های استاندارد ملی و تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار



NAHRAB GOSTAR

Manufacturer of Industrial
Valves & Fittings



« مفضا متی یک قطره کوپک آب

« کیفیت برتر و پایدار

« محیط زیست سالم و زندگی بهتر برای آیندگان


« استانداردهای ملی و جهانی

« حجم و سرعت بالای تولید شیرآلات و اتصالات

« کاهش زمان اجراء و هزینه های پروژه

« خدمات پس از فروش گسترده

« تلاش در راستای توسعه و پیشرفت



www.nahrab.net

info@nahrab.net

Central Office : No.408 , Borj e Sefid (Sefid Tower) ,
Pasdaran ST , Tehran - Iran
Telephone : +98 (21) 27640 -- Fax: +98 (21) 22569144

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، ساختمان برج سفید
طبقه چهارم، واحد 408
تلفن (30 خط ویژه): 021-27640 فکس: (021)22569144

Factory : 4th Takestan, West Ghazali, Aboreyhan BLVD
Eshtehard Industrial City Alborz - Iran
Telephone : +98 (26) 37773930-33
Fax: +98 (26) 37773932

کارخانه: استان البرز، شهرک صنعتی اشتهداد، بلوار ابوریحان، بلوار
غزالی غربی، تنگستان چهارم
تلفن: 026-37773930-3 فکس: 026-37773932



معرفی شرکت نهرآب گستر اشتهارد

فعالیت شرکت نهرآب گستر اشتهارد از سال ۱۳۶۸ در زمینه تهیه شیرآلات، لوله و اتصالات فولادی و چدنی آغاز شد. موفقیت چشمگیر این شرکت در سالهای اولیه، مدیریت شرکت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۷۸ با توجه به مصوبه وزارت صنایع و دریافت موافقت اصولی از وزارت صنایع سنگین، در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در شهرک صنعتی اشتار، کارخانه ای را جهت تولید انواع شیرآلات و اتصالات چدنی و فولادی تحت فشار تأسیس نماید. از این پس این شرکت در مسیر جدید توسعه و پیشرفت قرار گرفت و در همین راستا، با توجه به تنوع، حجم و گستردگی محصولات تولیدی در صنعت آب و در راستای تکامل سریعتر و رسیدن به هدف توسعه سبد محصولات و ارائه خدمات کاملتر و بهتر شرکت نهرآب گستر اشتهارد با چند شرکت معتبر داخلی و خارجی اقدام به همکاری مستمر نمودند.

در حال حاضر گروه صنعتی نهرآب گستر اشتهارد با ۱۱ سایت تولیدی فعال، مجموعاً در زمینی به مساحت ۲۰۰,۰۰۰ متر مربع و زیر بنایی مجموعاً به مساحت ۴۰,۰۰۰ متر مربع، با بهره گیری از جدیدترین امکانات جوشکاری، ریخته گری اتوماتیک و دستگاههای براده برداری و نورد کاری و رول کاری، فورجکاری، پرسکاری و خط رنگ اپوکسی پودری الکترواستاتیک بایبشرشته ترین تکنولوژی های موجود و روز دنیا و با داشتن بیش از ۶۷۰ نفر پرسنل مجرب، انواع اتصالات و شیرآلات چدنی و فولادی را تولید می کند و با دریافت گواهینامه های بین المللی ISO 9001:2015 ISO 10002:2014 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 از شرکت CCQM سوئیس و همچنان نشان ملی استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران، از نظر کیفیت با محصولات سازندگان معتبر جهانی رقابت می نماید به طوریکه موفق در صادرات محصولات به آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی شده است که این میزان سالانه رو به افزایش می باشد. افزایش صادرات و لزوم انجام سرویسهای سریع به مشتریان خارجی، شرکت نهرآب گستر اشتهارد را بر آن داشت که به صورت فیزیکی در بازار خارجی حضور داشته باشد و به همین دلیل اقدام به تأسیس شرکت اقماری (Sister Company) به نام ABE Valves با برنامه تولید و مونتاژ در کشور امارات متحده عربی نمود و در همین راستا موفق به دریافت تأییدیه محصولات خود جهت فروش در کشورهای مختلف گردیده است. در حال حاضر گروه صنعتی نهرآب گستر اشتهارد با بیش از ۳۰ سال سابقه و تجربه در صنعت آب، آمادگی کامل جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان را داشته و با اندیشه جهانی شدن و اعتقاد به شعار ایرانی لایق بهترینهاست همواره در خدمت مشتریان می باشد.



www.nahrab.net

info@nahrab.net

Gate Valve



Soft Sealing
with Hand Wheel
DN: 50 - 600 mm
PN: 10 - 25 Bar



Soft Sealing with
Electrical Actuator
DN: 50 - 600 mm
PN: 10 - 25 Bar



Metal Sealing
with Hand Wheel F5
DN: 50 - 300 mm
PN: 25 - 40 Bar



Knife
DN: 50- 600 mm
PN: 4 - 10 Bar



Penstocks
DN: 150- 2000 mm

SOCKET TYPE



for PVC
DN: 50 - 300 mm
PN: 10 - 16 Bar



for PVC(with Clamp)
DN: 50 - 300 mm
PN: 10 - 16 Bar



for Casted Pipes
DN: 50 - 300 mm
PN: 10 - 16 Bar

Butterfly Valve



Double Flange
DN: 100 - 3000 mm
PN: 6 - 40 Bar



Double Flange
with Electrical Actuator
DN: 100 - 3000 mm
PN: 6 - 40 Bar

Butterfly Valve

WAFER TYPE



Wafer Type
with Hand Lever
DN: 50 - 200 mm
PN: 6 - 16 Bar



Wafer Type
with Gearbox
DN: 50 - 600 mm
PN: 6 - 16 Bar



Wafer Type
with Actuator
DN: 50 - 600 mm
PN: 6 - 16 Bar



LUG Type
with Gearbox
DN: 50 - 600 mm
PN: 6 - 16 Bar



Wafer Type
for Sea Water
DN: 100 - 800 mm
PN: 6 - 16 Bar



WaferType
with Gearbox
DN: 100 - 600 mm
PN: 6 - 25 Bar

Check Valve



Tilting Disk Check Valve
with Counterweight
DN: 150 - 2000 mm
PN: 10 - 40 Bar



Swing Check Valve
DN: 50 - 300 mm
PN: 10 - 16 Bar



Spring Check Valve
DN: 50 - 2000 mm
PN: 6 - 40 Bar



Nonslamming Wafer
Type
DN: 150 - 500 mm
PN: 10 - 16 Bar



Wafer Type Check
Valve
DN: 50 - 500 mm
PN: 6 - 16 Bar

Automatic Control Valve



Pressure
Reducing Valve
DN: 50 - 1000 mm
PN: 10 - 40 Bar



Pressure Relief or
Sustaining Valve
DN: 50 - 1000 mm
PN: 10 - 40 Bar



Modulating Float
Valve
DN: 50 - 1000 mm
PN: 10 - 40 Bar



Pump Control
Valve
DN: 50 - 1000 mm
PN: 10 - 40 Bar



Flow Control
Valve
DN: 50 - 1000 mm
PN: 10 - 40 Bar

Valve for Special Application



Needle Valve
DN: 200 - 2000 mm
PN: 10 - 25 Bar



Hollow Jet Valve
DN: 500 - 2000 mm
PN: 10 - 25 Bar



Globe Valve
DN: 200 - 800 mm
PN: 10 - 40 Bar



Globe Valve
DN: 50 - 200 mm
PN: 10 - 25 Bar



Surge Tank



Sleeve Valve
DN: 400 - 2000 mm
PN: 10 - 25 Bar

Air Valve



Single Chamber
Double Orifice
DN: 50 - 200 mm
PN: 10 - 63 Bar



Double Chamber
Double Orifice
DN: 50 - 200 mm
PN: 10 - 40 Bar



Automatic Air
Valve for Wastewater
DN: 50 - 200 mm
PN: 10 - 40 Bar



Vacuum Breaker
DN: 100 - 1000 mm
PN: 10 - 63 Bar

Fire Hydrant



for Underground
Installation
DN: 80 - 100 mm



for Surface
Installation
DN: 80 - 100 mm

Dismantling Joint



F1

DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 64 Bar



F2

DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 64 Bar



F3

DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 64 Bar

Adaptor Flange



DN: 50 - 3000 mm
PN: 6 - 40 Bar

Expansion Joint




DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 64 Bar

Coupling




Straight Coupling
DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 25 Bar



Branched Coupling
DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 25 Bar



Stepped Coupling
DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 25 Bar



Socket Coupling
DN: 50 - 300 mm
PN: 10 - 25 Bar



Socket Stepped Coupling
DN: 50 - 300 mm
PN: 10 - 25 Bar

Strainer



ST2 - ST3 Type
DN: 100 - 2000 mm
PN: 10 - 40 Bar



ST1 Type
DN: 50 - 2000 mm
PN: 10 - 40 Bar



Y Strainer
DN: 50 - 300 mm
PN: 10 - 16 Bar

Foot Valve



Foot Valve
DN: 50 - 2000 mm
PN: 10 - 40 Bar

Flap Valve



Flap Valve
DN: 50 - 2000
PN: 6 - 40 Bar

Multipurpose Fittings



Double Socket Elbow
DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 25 Bar



Socket & Spigot Elbow
DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 25 Bar



Double Socket Tee
DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 25 Bar



Flange Spigot
DN: 50 - 3000 mm
PN: 10 - 25 Bar

Steel Butt welding & Flanged Fittings



Short and Long Elbow
DN: 50 - 3000 mm
PN: 6 - 63 Bar



Tee
DN: 50 - 3000 mm
PN: 6 - 63 Bar



Reducer
DN: 50 - 3000 mm
PN: 6 - 63 Bar



Steel Flange



Slip - ON
DN: 50 - 3000 mm
PN: 6 - 100 Bar
ANSI B16.5
Class 150 - 900



Welding Neck
DN: 50 - 3000 mm
PN: 6 - 100 Bar
ANSI B16.5
Class 150 - 900



Socket Welding
DN: 50 - 3000 mm
PN: 6 - 100 Bar
ANSI B16.5
Class 150 - 900



Thread
DN: 50 - 3000 mm
PN: 6 - 100 Bar
ANSI B16.5
Class 150 - 900



Lap Joint
DN: 50 - 3000 mm
PN: 6 - 100 Bar
ANSI B16.5
Class 150 - 900



Blind
DN: 50 - 3000 mm
PN: 6 - 100 Bar
ANSI B16.5
Class 150 - 900

Actuator



Composite products

