



شماره: ۵/۹۴/۱۵۲۵

تاریخ: ۹۴/۰۱/۲۹

پیوست:

بدینوسیله گواهی می‌شود شرکت مهندسی آزمایشگاهی جوشیار صنعت غرب به شماره ثبت ۳۴۲ از تاریخ

اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ لغایت فروردین ماه ۱۳۹۴ در پروژه گندله سازی فاز اول مجتمع آهن اسفنجی اردکان بعنوان

مجری آزمونهای غیرمخرب همکاری داشته و از عملکرد این شرکت، کمال رضایت را اعلام می‌داریم.



مدیر سایت

میرزائی



شرکت آمایش پولاد ماهر

مدیریت محترم عامل - جناب آقای مهندس سپیانی

شماره قرارداد: ۱۴۰۲۰۰۳

با سلام

بدین وسیله نقطه نظرات از عملکرد شرکت آمایش پولاد ماهر در خصوص انجام فعالیت های مربوط به قرارداد شماره ۱۴۰۲۰۰۳ به تاریخ ۱۴۰۲۰۱۰۱ الی ۱۴۰۲۰۱۲۰۲۹ در جدول زیر منعکس می گردد.

ردیف	معیار ارزیابی عملکرد	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
۱	نحوه مدیریت پیمان و ارائه خدمات (رعایت دقیق مفاد شرح خدمات- رعایت الزامات استانداردهای فنی در فرآیند بازرسی- دقت در بازرسی و انجام آزمون ها- بهره گیری از دانش مدیریتی در نظارت بر عملکرد بازرسین- رعایت موارد ایمنی)	✓				
۲	رعایت زمانبندی (سرعت پاسخ گویی به درخواست کارفرما- عدم تاخیرات غیر مجاز)	✓				
۳	نحوه همکاری (برخورد کارکنان- پیگیری کارها- انعطاف پذیری و نحوه رسیدگی به درخواست کارفرما و رعایت مقررات، ضوابط و سلسله مراتب سازمانی کارفرما)	✓				
۴	کیفیت مدارک ارائه شده (کامل بودن آنها و عدم نیاز به تجدید نظرهای متعدد- داشتن ابتکار در ارائه گزارش- انطباق گزارش و مدارک بخشهای مختلف با یکدیگر و ارائه گزارش ها در زمانبندی مناسب)	✓				
۵	استفاده از بازرسین تایید صلاحیت شده در فرآیند بازرسی و کیفیت کادر فنی (مهارت و دانش فنی و تخصص)	✓				
۶	تطابق بازرسی انجام شده با نیازهای کارفرما	✓				

با تشکر
کارشناس کنترل کیفیت
مهدی جهانبخش



شرکت آمایش پولاد ماهور

مدیریت محترم عامل – جناب آقای مهندس سپانی

شماره قرارداد: ۱۴۰۱۰۵

با سلام

بدین وسیله نقطه نظرات از عملکرد شرکت آمایش پولاد ماهور در خصوص انجام فعالیت های مربوط به قرارداد شماره ۱۴۰۱۰۵ به تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۱۵ الی ۱۴۰۱.۱۲.۲۹ در جدول زیر منعکس می گردد.

ردیف	معیار ارزیابی عملکرد	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
۱	نحوه مدیریت پیمان و ارائه خدمات (رعایت دقیق مفاد شرح خدمات- رعایت الزامات استانداردهای فنی در فرآیند بازرسی- دقت در بازرسی و انجام آزمون ها- بهره گیری از دانش مدیریتی در نظارت بر عملکرد بازرسین- رعایت موارد ایمنی)	✓				
۲	رعایت زمانبندی (سرعت پاسخ گویی به درخواست کارفرما- عدم تاخیرات غیر مجاز)	✓				
۳	نحوه همکاری (برخورد کارکنان- پیگیری کارها- انعطاف پذیری و نحوه رسیدگی به درخواست کارفرما و رعایت مقررات، ضوابط و سلسله مراتب سازمانی کارفرما)	✓				
۴	کیفیت مدارک ارائه شده (کامل بودن آنها و عدم نیاز به تجدید نظرهای متعدد- داشتن ابتکار در ارائه گزارش- انطباق گزارش و مدارک بخشهای مختلف با یکدیگر و ارائه گزارش ها در زمانبندی مناسب)	✓				
۵	استفاده از بازرسین تایید صلاحیت شده در فرآیند بازرسی و کفایت کادر فنی (مهارت و دانش فنی و تخصص)	✓				
۶	تطابق بازرسی انجام شده با نیازهای کارفرما	✓				

با تشکر
کارشناس کنترل کیفیت
مهدی جهانبخش



از طرف شرکت پولادین دژ کاوه:

بدین وسیله نقطه نظرات از عملکرد شرکت آمایش پولاد ماهور در خصوص انجام فعالیت های مربوط به قرارداد شماره 1402006 به تاریخ 1402.07.01 الی 1402.12.29 در جدول زیر منعکس می گردد.

ردیف	معیار ارزیابی عملکرد	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
1	نحوه مدیریت پیمان و ارائه خدمات (رعایت دقیق مقادیر شرح خدمات - رعایت الزامات استانداردهای فنی در فرایند بازرسی - دقت در بازرسی و انجام آزمون ها - بهره گیری از دانش مدیریتی در نظارت بر عملکرد بازرسین - رعایت موارد ایمنی)	✓				
2	رعایت زمانبندی (سرعت پاسخ گویی به درخواست کارفرما - عدم تاخیرات غیر مجاز)		✓			
3	نحوه همکاری (برخورد کارکنان - پیگیری کارها - انعطاف پذیری و نحوه رسیدگی به درخواست کارفرما و رعایت مقررات و ضوابط و سلسله مراتب سازمانی کارفرما)	✓				
4	کیفیت مدارک ارائه شده (کامل بودن آنها و عدم نیاز به تجدید نظرهای متعدد - داشتن ابتکار در ارائه گزارش - انطباق گزارش و مدارک بخشهای مختلف با یکدیگر و ارائه گزارش ها در زمانبندی مناسب)	✓				
5	استفاده از بازرسین تایید صلاحیت شده در فرایند بازرسی و کفایت کادر فنی (مهارت و دانش فنی و تخصصی)	✓				
6	تطابق بازرسی انجام شده با نیازهای کارفرما	✓				

تأیید:



از طرف شرکت پولادین دژ کاوه:

بدین وسیله نقطه نظرات از عملکرد شرکت آمایش پولاد ماهور در خصوص انجام فعالیت های مربوط به قرارداد شماره 1403009 به تاریخ 1403.01.01 الی 1403.12.30 در جدول زیر منعکس می گردد.

ردیف	معیار ارزیابی عملکرد	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
1	نحوه مدیریت پیمان و ارائه خدمات (رعایت دقیق مقدار شرح خدمات- رعایت الزامات استانداردهای فنی در فرایند بازرسی-دقت در بازرسی و انجام آزمون ها-بهره گیری از دانش مدیریتی در نظارت بر عملکرد بازرسین-رعایت موارد ایمنی)	✓				
2	رعایت زمانبندی (سرعت پاسخ گویی به درخواست کارفرما-عدم تاخیرات غیر مجاز)		✓			
3	نحوه همکاری (برخورد کارکنان-پیگیری کارها-انعطاف پذیری و نحوه رسیدگی به درخواست کارفرما و رعایت مقررات و ضوابط و سلسله مراتب سازمانی کارفرما)	✓				
4	کیفیت مدارک ارائه شده (کامل بودن آنها و عدم نیاز به تجدید نظرهای متعدد-داشتن ابتکار در ارائه گزارش-انطباق گزارش و مدارک بخشهای مختلف با یکدیگر و ارائه گزارش ها در زمانبندی مناسب)	✓				
5	استفاده از بازرسین تایید صلاحیت شده در فرایند بازرسی و کفایت کادر فنی (مهارت و دانش فنی و تخصص)	✓				
6	تطابق بازرسی انجام شده با نیازهای کارفرما	✓				

Taghani



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره:

از: شرکت حدید سازه نگار پارسیان

موضوع: گزارش ارزیابی عملکرد شرکت آمایش فولاد ماهور

بدین وسیله تأیید می‌گردد شرکت فوق الذکر در خصوص انجام فعالیت های مربوط به آزمایشات NDT قرارداد به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ با این شرکت منعقد نموده و نقطه نظرات از عملکرد تامین کننده در جدول زیر منعکس گردیده است.

ردیف	شرح	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	امتیاز
۱	میزان رضایت از کیفیت خدمات				✓	
۲	رعایت برنامه زمان بندی در انجام کار				✓	
۳	رعایت مسائل مربوط به ایمنی و HSE				✓	

امضاء کارفرما با ذکر نام و سمت

مهر شرکت کارفرما

HADID SAZEH
NAGAR PARSIAN

تلفن تماس مستقیم:

Date: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ : تاریخ
Num: ۱۴۰۱ - ۵۹۶۷ : شماره
Ref: ندارد : پیوست

شرکت درسا صنعت اسپادانا
(سهامی خاص)
Industrial Pearl Co.



شرکت محترم آمایش پولاد ماهور
موضوع: گزارش ارزیابی عملکرد شرکت آمایش پولاد ماهور

باسلام

بدین وسیله تأیید می گردد شرکت فوق الذکر در خصوص عملیات انجام فعالیت های مربوط به آزمایشات ndt قراردادی با شماره ۱۴۰۰۰۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با این شرکت منعقد نموده و نقطه نظرات از عملکرد تامین کننده در جدول زیر منعکس گردیده است.

ردیف	شرح	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	امتیاز
۱	میزان رضایت از کیفیت خدمات				✓	
۲	رعایت برنامه زمان بندی در انجام کار				✓	
۳	HSE رعایت مسائل مربوط به ایمنی و				✓	

با تقدیم احترام

مدیر عامل
محمد رضا مودنی
شماره ثبت: ۱۳۵۳۰۹۳۱۵ (۰۳۱)
سهامی خاص
شرکت درسا صنعت اسپادانا
I.P.C.

آدرس کارخانه: جاده اصفهان شهرضا، شهرک صنعتی رازی، فاز ۳، بلوار

توسعه، میدان مبتکران، انتهای بلوار ابتکار

کدپستی: ۸۶۳۹۱۱۵۶۳۷

تلفن: ۱۶-۵۳۳۰۹۳۱۵ (۰۳۱)

E-mail: info@ipcd.ir

Website: www.ipcd.ir

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، بن بست ابن سینا

(۲۵)، مجتمع اداری سینا، طبقه ۲، واحد ۱۳

فکس: ۳۶۶۴۲۸۵۵ (۰۳۱)

تلفن: ۸-۳۶۶۳۰۶۳۷ (۰۳۱)

کدپستی: ۸۱۶۳۸۱۴۱۵۶

Date: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ : تاریخ
Num: ۱۴۰۱ - ۵۹۶۵ : شماره
Ref: ندارد : پیوست

شرکت درسا صنعت اسپادانا
(سهامی خاص)
Industrial Pearl Co.



شرکت محترم آمایش پولاد ماهور
موضوع: گزارش ارزیابی عملکرد شرکت آمایش پولاد ماهور

باسلام

بدین وسیله تأیید می‌گردد شرکت فوق الذکر در خصوص عملیات انجام فعالیت های مربوط به آزمایشات ndt قراردادی با شماره ۹۷۰۰۲۰ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ با این شرکت منعقد نموده و نقطه نظرات از عملکرد تامین کننده در جدول زیر منعکس گردیده است.

ردیف	شرح	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	امتیاز
۱	میزان رضایت از کیفیت خدمات				✓	
۲	رعایت برنامه زمان بندی در انجام کار				✓	
۳	HSE رعایت مسائل مربوط به ایمنی و				✓	

با تقدیم احترام

مدیر عامل
محمد رضا مودنی
شماره ثبت: ۱۳۹۷۰۲۰۱
سهامی خاص
شرکت درسا صنعت اسپادانا
I.P.C.

آدرس کارخانه: جاده اصفهان شهرضا، شهرک صنعتی رازی، فاز ۳، بلوار

توسعه، میدان مبتکران، انتهای بلوار ابتکار

کدپستی: ۸۶۳۹۱۱۵۶۳۷

تلفن: ۰۳۱-۵۳۳۰۹۳۱۵

E-mail: info@ipcd.ir

Website: www.ipcd.ir

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، بن بست ابن سینا

(۲۵)، مجتمع اداری سینا، طبقه ۲، واحد ۱۳

فکس: ۰۳۱-۳۶۶۴۲۸۵۵

تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۳۰۶۳۷

کدپستی: ۸۱۶۳۸۱۴۱۵۶

تاریخ: ۹۴/۱۰/۲۵
شماره: ۱۳۹۳
پیوست: ۲

شرکت ذوب و فولاد اردکان

تولید کننده گندله سنگ آهن



بدینوسیله گواهی می‌شود آقای محسن حسینی الوند از شرکت
آزمایشگاهی مهندسی جوشیار صنعت از تاریخ یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
لغایت یکم فروردین ماه ۱۳۹۴ در پروژه گندله سازی فاز اول مجتمع ذوب
فولاد اردکان بعنوان مشاور و بازرس جوش همکاری داشته اند.

مدیریت کارخانه

سید جلال هاشمی



www.ardakansteel.com info@ardakansteel.co.com E-mail: asmpellet@yahoo.com

تلفن: ۰۳۵۱-۸۲۶۶۰۲۶-۷

تلفکس: ۰۳۵۲-۷۳۵۶۲۸۰

دفتر مرکزی: یزد، صفائییه، خیابان وزیری، وزیری ۱۴، پلاک ۶

کارخانه: کلومتر ۲۰ جاده اردکان - نائین، رویروی امانزاده سید نورالدین احمد

کد پستی: ۸۹۵۵۱۶۵۸۳۹

شماره: ۰۴/۱۰۰/۱/۳۳۱۱۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۲/۲۳

ندارد

پیوست:

پیموست:

بادبند

شرکت مهندسی سازه صنعت (سهامی خاص)
Baadband Stru.Ind.Eng.Co.

شرکت آمایش فولاد ماهور مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس سپیانی

احتراماً، بدینوسیله میزان رضایت شرکت مهندسی سازه صنعت بادبند از عملکرد آن شرکت محترم درخصوص انجام فعالیت های مربوط به خدمات بازرسی NDT پروژه انبار مرکزی پالایشگاه اصفهان در قرارداد فیما بین به شماره ۱۴۰۳۰۲۰ طی تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بشرح جدول زیر منعکس و به حضور ایفاد می گردد.

ردیف	معیار ارزیابی عملکرد	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
۱	نحوه مدیریت پیمان و ارائه خدمات (رعایت دقیق مقادیر شرح خدمات- رعایت الزامات استانداردهای فنی در فرآیند بازرسی- دقت در بازرسی و انجام آزمون ها- بهره گیری از دانش مدیریتی در نظارت بر عملکرد بازرسین- رعایت موارد ایمنی)	☒				
۲	رعایت زمانبندی (سرعت پاسخ گویی به درخواست کارفرما- عدم تأخیرات غیر مجاز)	☒				
۳	نحوه همکاری (برخورد کارکنان- پیگیری کارها- انعطاف پذیری و نحوه رسیدگی به درخواست کارفرما و رعایت مقررات و ضوابط و سلسله مراتب سازمانی کارفرما)	☒				
۴	کیفیت مدارک ارائه شده (کامل بودن آنها و عدم نیاز به تجدیدنظرهای متعدد- داشتن ابتکار در ارائه گزارش- انطباق گزارش و مدارک بخش های مختلف با یکدیگر و ارائه گزارش ها در زمانبندی مناسب)	☒				
۵	استفاده از بازرسین تأیید صلاحیت شده در فرآیند بازرسی و کفایت کادر فنی (مهارت و دانش فنی و تخصص)	☒				
۶	تطابق بازرسی انجام شده با نیازهای کارفرما	☒				



شرکت شیمبار (سهامی خاص)

SHIMBAR P.J.S.C

گواهی حسن سابقه

بسمه تعالی

شیمبار

از شرکت
به: بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران

باسلام

احتراماً به اطلاع میرساند در سال ۱۳۹۵ قرارداد / پیمان شماره ۴۲۰۵/۵۱۴ با موضوع
فیمابین شرکت آماش پور ماهور این شرکت برای مدت هفت ماه از تاریخ ۹۵/۱۲/۱ لغایت
..... ۹۵/۱۲/۲۹ منعقد گردیده است که بر این اساس، ارزیابی این شرکت از عملکرد شرکت مذکور در سه سطح، به شرح
ذیل میباشد.

- | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ۱. ارزیابی از نظر کیفیت کار: | ☒ عالی | ☐ خوب | ☐ متوسط | ☐ ضعیف |
| ۲. ارزیابی از نظر کفایت کادر فنی / غیر فنی: | ☐ عالی | ☒ خوب | ☐ متوسط | ☐ ضعیف |
| ۳. ارزیابی از نظر ایمنی: | ☒ عالی | ☐ خوب | ☐ متوسط | ☐ ضعیف |
| ۴. ارزیابی از نظر زمانبندی: | ☐ عالی | ☒ خوب | ☐ متوسط | ☐ ضعیف |
| ۵. ارزیابی کلی: | ☐ عالی | ☒ خوب | ☐ متوسط | ☐ ضعیف |

نام و نام خانوادگی مهر گروه - نیما امینی

مهر و امضاء شرکت (امضا مدیرعامل / مدیر منطقه / مدیر پالایشگاه / رئیس بازرسی فنی / رئیس امور پیمان ها)

تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

شیمبار
SHIMBAR



لوح تقدیر



شرکت مهندسی پیتازان بردین

شرکت محترم آمایش فولاد مهابور

با سلام

بدینوسیله از همت والای آن شرکت محترم در راستای اجرای مطلوب و بهینه پروژه احداث سوله و ساختمان اداری انبار کمرک در مجتمع فولاد مبارکه تقدیر و مراتب سپاس و تشکر خود را از زحمات و فعالیتهای دقیق همراه با سرعت و کیفیت مطلوب در این پروژه را اعلام میدارد. موفقیت روزافزون آن مجموعه محترم را در جهت بطن و گسترش فعالیتهای عمرانی و خدماتی هرچه بیشتر در کسره مقدس ایران زمین از خداوند متعال خوانان و خواستاریم.

مدیر عامل شرکت پیتازان بردین

ایمان سلیمانی



فرم رضایت نامه

شماره: ۰۱/۱۸۳/۳۳۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پیوست: ندارد



از: شرکت نیکو طرح سازان سپاهان

موضوع: ارزیابی عملکرد شرکت آمایش پولاد ماهر

بدین وسیله اعلام می گرد، در ارزیابی انجام شده شرکت آمایش پولاد ماهر در انجام خدمات بازرسی و تست های غیر مخرب، انجام کنترل ابعادی قطعات حساس این شرکت دانش بنیان را که بعضاً برای اولین بار در ایران تولید گردیده در طی مدت قرارداد شماره ۹۹۰۰۰۱، به مبلغ ۱۷۰,۸۰۳,۰۰۰ ریال با موفقیت و بر اساس نقطه نظرات عملکردی جدول زیر، رتبه A را کسب نموده است.

ردیف	شرح	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	امتیاز
۱	میزان رضایت از کیفیت خدمات					A
۲	رعایت برنامه زمان بندی در انجام کار					A
۳	رعایت مسائل مربوط به ایمنی و HSE					A

با تشکر
نادر یعقوبیان - مدیر عامل

تلفن تماس مستقیم کارفرمای قبلی: ۰۳۱۳۶۲۸۰۲۷۱

شماره: ۱۴۰۴۰۳۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
پیوست: ندارد

موضوع: عملکرد شرکت آمایش پولاد ماهور

با سلام

احتراماً، بدین وسیله نقطه نظرات شرکت فراز عمران تدبیر از عملکرد شرکت آمایش پولاد ماهور در خصوص انجام فعالیت‌های مربوط به قرارداد شماره SJ010 به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ الی ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ در جدول زیر منعکس می‌گردد:

ردیف	معیار ارزیابی عملکرد	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
۱	نحوه مدیریت پیمان و ارائه خدمات (رعایت دقیق مفاد شرح خدمات - رعایت الزامات استانداردهای فنی در فرایند بازرسی - دقت در بازرسی و انجام آزمون‌ها - بهره‌گیری از دانش مدیریتی در نظارت بر عملکرد بازرسین - رعایت موارد ایمنی)	✓				
۲	رعایت زمانبندی (سرعت پاسخ‌گویی به درخواست کارفرما - عدم تأخیرات غیر مجاز)		✓			
۳	نحوه همکاری (برخورد کارکنان - پیگیری کارها - انعطاف‌پذیری و نحوه رسیدگی به درخواست کارفرما و رعایت مقررات و ضوابط و سلسله‌مراتب سازمانی کارفرما)	✓				
۴	کیفیت مدارک ارائه شده (کامل بودن آنها و عدم نیاز به تجدید نظرهای متعدد - داشتن ابتکار در ارائه گزارش - انطباق گزارش و مدارک بخشهای مختلف با یکدیگر و ارائه گزارش‌ها در زمانبندی مناسب)		✓			
۵	استفاده از بازرسین تأیید صلاحیت شده در فرآیند بازرسی و کفایت کادر فنی (مهارت و دانش فنی و تخصص)		✓			
۶	تطابق بازرسی انجام شده با نیازهای کارفرما		✓			

باسپاس

شهرام تابع امام

مدیر عامل



از: شرکت فرداد صنعت رایان

موضوع: گزارش ارزیابی عملکرد شرکت آمایش پولاد ماهور

بدین وسیله تأیید می‌گردد شرکت فوق الذکر در خصوص انجام فعالیت های مربوط به آزمایشات NDT قرارداد با شماره ۱۴۰۰۵ به مبلغ ۸۱.۸۴۳.۷۴۰ ریال به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ با این شرکت منعقد نموده و نقطه نظرات از عملکرد تامین کننده در جدول زیر منعکس گردیده است.

ردیف	شرح	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	امتیاز
۱	میزان رضایت از کیفیت خدمات				☒	۱۰۰
۲	رعایت برنامه زمان بندی در انجام کار				☒	۱۰۰
۳	رعایت مسائل مربوط به ایمنی و HSE				☒	۱۰۰

باسپاس فراوان
مدیرعامل
شرکت فرداد صنعت رایان
FARDAD SANAT RAYAN CO
تأسیس: ۱۳۷۷



شرکت فنی مهندسی فرداد صنعت رایان

fardad sanat rayan

به : شرکت محترم آمایش فولاد ماهور

باسلام

بدین وسیله نقطه نظرات از عملکرد شرکت آمایش فولاد ماهور در خصوص انجام فعالیت های مربوط به قرارداد شماره ۱۴۰۱۰۰۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در جدول زیر منعکس می گردد.

ردیف	معیار ارزیابی عملکرد	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
۱	نحوه مدیریت پیمان و ارائه خدمات (رعایت دقیق مقادیر شرح خدمات- رعایت الزامات استانداردهای فنی در فرایند بازرسی-دقت در بازرسی و انجام آزمون ها- بهره گیری از دانش مدیریتی در نظارت بر عملکرد بازرسین- رعایت موارد ایمنی)	■				
۲	رعایت زمانبندی (سرعت پاسخ گویی به درخواست کارفرما- عدم تاخیرات غیر مجاز)	■				
۳	نحوه همکاری (برخورد کارکنان- پیگیری کارها- انعطاف پذیری و نحوه رسیدگی به درخواست کارفرما و رعایت مقرارت و ضوابط و سلسله مراتب سازمانی کارفرما)	■				
۴	کیفیت مدارک ارائه شده (کامل بودن آنها و عدم نیاز به تجدید نظرهای متعدد- داشتن ابتکار در ارائه گزارش- انطباق گزارش و مدارک بخشهای مختلف با یکدیگر و ارائه گزارش ها در زمانبندی مناسب)	■				
۵	استفاده از بازرسین تایید صلاحیت شده در فرایند بازرسی و کفایت کادر فنی (مهارت و دانش فنی و تخصص)	■				
۶	تطابق بازرسی انجام شده با نیازهای کارفرما	■				



باسپاس

مدیرعامل

شهرک صنعتی تیران ، خیابان هفتم ، پلاک 105

fardadsanatrayan@gmail.com

031 4236 6147

انگیزه ای فراتر از اندیشه
طراحی ، نوآوری ، ساخت



شرکت فنی مهندسی فرداد صنعت رایان

fardad sanat rayan

به : شرکت محترم آمایش فولاد ماهور

باسلام

بدین وسیله نقطه نظرات از عملکرد شرکت آمایش فولاد ماهور در خصوص انجام فعالیت های مربوط به قرارداد شماره ۱۴۰۲۰۰۵ به تاریخ ۱۴۰۲۰۱۰۱ الی ۱۴۰۲۰۱۲۰۲۹ در جدول زیر منعکس می گردد.

ردیف	معیار ارزیابی عملکرد	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
۱	نحوه مدیریت پیمان و ارائه خدمات (رعایت دقیق مقادیر شرح خدمات- رعایت الزامات استانداردهای فنی در فرایند بازرسی-دقت در بازرسی و انجام آزمون ها- بهره گیری از دانش مدیریتی در نظارت بر عملکرد بازرسین- رعایت موارد ایمنی)	■				
۲	رعایت زمانبندی (سرعت پاسخ گویی به درخواست کارفرما- عدم تاخیرات غیر مجاز)	■				
۳	نحوه همکاری (برخورد کارکنان- پیگیری کارها- انعطاف پذیری و نحوه رسیدگی به درخواست کارفرما و رعایت مقرارت و ضوابط و سلسله مراتب سازمانی کارفرما)	■				
۴	کیفیت مدارک ارائه شده (کامل بودن آنها و عدم نیاز به تجدید نظرهای متعدد- داشتن ابتکار در ارائه گزارش- انطباق گزارش و مدارک بخشهای مختلف با یکدیگر و ارائه گزارش ها در زمانبندی مناسب)	■				
۵	استفاده از بازرسین تایید صلاحیت شده در فرایند بازرسی و کفایت کادر فنی (مهارت و دانش فنی و تخصص)	■				
۶	تطابق بازرسی انجام شده با نیازهای کارفرما	■				



باسپاس

مدیرعامل

شهرک صنعتی تیران ، خیابان هفتم ، پلاک 105

fardadsanatrayan@gmail.com

031 4236 6147

انگیزه ای فراتر از اندیشه
طراحی ، نوآوری ، ساخت



شرکت فنی مهندسی فرداد صنعت رایان

fardad sanat rayan

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شماره: ۳۴۵

پیوست: ندارد

به: شرکت محترم آمایش فولاد ماهور

باسلام

بدین وسیله نقطه نظرات از عملکرد شرکت آمایش فولاد ماهور در خصوص انجام فعالیت های مربوط به قرارداد شماره ۱۴۰۳۰۰۳ به تاریخ ۱۴۰۳۰۱۰۱ الی ۱۴۰۳۰۱۲۰۳۰ در جدول زیر منعکس می گردد.

ردیف	معیار ارزیابی عملکرد	خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
۱	نحوه مدیریت پیمان و ارائه خدمات (رعایت دقیق مقادیر شرح خدمات- رعایت الزامات استانداردهای فنی در فرایند بازرسی-دقت در بازرسی و انجام آزمون ها- بهره گیری از دانش مدیریتی در نظارت بر عملکرد بازرسین- رعایت موارد ایمنی)	■				
۲	رعایت زمانبندی (سرعت پاسخ گویی به درخواست کارفرما- عدم تاخیرات غیر مجاز)	■				
۳	نحوه همکاری (برخورد کارکنان- پیگیری کارها- انعطاف پذیری و نحوه رسیدگی به درخواست کارفرما و رعایت مقرارت و ضوابط و سلسله مراتب سازمانی کارفرما)	■				
۴	کیفیت مدارک ارائه شده (کامل بودن آنها و عدم نیاز به تجدید نظرهای متعدد- داشتن ابتکار در ارائه گزارش- انطباق گزارش و مدارک بخشهای مختلف با یکدیگر و ارائه گزارش ها در زمانبندی مناسب)	■				
۵	استفاده از بازرسین تایید صلاحیت شده در فرایند بازرسی و کفایت کادر فنی (مهارت و دانش فنی و تخصص)	■				
۶	تطابق بازرسی انجام شده با نیازهای کارفرما	■				



باسپاس

مدیرعامل

شهرک صنعتی تیران، خیابان هفتم، پلاک 105

fardadsanatrayan@gmail.com

031 4236 6147

انگیزه ای فراتر از اندیشه
طراحی، نوآوری، ساخت

گواهی حسن سابقه

بسمه تعالی

از شرکت فنی مهندسی بین المللی فولاد کنگر
به: بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران

باسلام

احتراماً به اطلاع میرساند در سال ۹۵-۹۶ قرارداد / پیمان شماره ۹۵۳۷۸۹ با موضوع انجام کارهای بازرسی و بازرسی
فیما بین شرکت فنی مهندسی بین المللی فولاد کنگر و این شرکت برای مدت ۱۳ ماه از تاریخ ۹۵/۷/۱۰ لغایت ۹۶/۶/۱۰ منعقد گردیده است که بر این اساس، ارزیابی این شرکت از عملکرد شرکت مذکور در سه سطح، به شرح ذیل میباشد.

☐ عالی	☒ خوب	☐ متوسط	☐ ضعیف
☒ عالی	☐ خوب	☐ متوسط	☐ ضعیف
☐ عالی	☒ خوب	☐ متوسط	☐ ضعیف
☒ عالی	☐ خوب	☐ متوسط	☐ ضعیف
☐ عالی	☒ خوب	☐ متوسط	☐ ضعیف

۱. ارزیابی از نظر کیفیت کار:

۲. ارزیابی از نظر کفایت کادر فنی / غیر فنی:

۳. ارزیابی از نظر ایمنی:

۴. ارزیابی از نظر زمانبندی:

۵. ارزیابی کلی:

نام و نام خانوادگی مرتضی زرخاکی

مهر و امضاء شرکت (امضا مدیرعامل / مدیر منطقه / مدیر پایگاه / رئیس بازرسی فنی / رئیس امور پیمان ها) مدیر بازرسی



تاریخ ۱۴۰۲-۰۲-۱۴

تاریخ: ۹۴/۱۲/۱۵

شماره:

پیوست:



گروه مپنا

شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه ۱)

شماره ثبت: ۲۲۳۷۷۲ - (سهامی خاص)

بدینوسیله گواهی میشود شرکت مهندسی آزمایشگاهی جوشیار صنعت غرب به شماره ثبت ۳۴۲ طی چند مرحله در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تابان بعنوان مجری آزمون های غیر مخرب PT.MT.UT همکاری داشته و از عملکرد این شرکت رضایت کامل حاصل شد.

با تشکر

رئیس مدیر عامل علیپور

مدیر پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی تابان

