



صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

شناسه مالیاتی صورتحساب : A۲G۲۹Y۰۴EB۶۰۰۰۴C۲۰۴۸۲۵

شماره: ۱۳۱۸

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت پارس صنعت اشتعال

شماره اقتصادی :

شماره ثبت/شماره ملی : ۱۴۰۰۵۵۳۷۳۸۰

نشانی : استان : تهران

کد پستی : ۱۱۴۴۶۱۳۰۸۱

شهر : تهران

نشانی: بخش مرکزی - شهر تهران - چهارراه استانبول - خیابان لاله زار - بن بست اتحادیه پلاک ۱۰ - بازار الکتریک اتحادیه

شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۳۶۹۱۹۰۳۶

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت فولاد سنگان

شماره اقتصادی : ۴۱۱۴۹۱۳۶۷۶۳۷

شماره ثبت/شماره ملی : ۱۴۰۰۴۸۶۵۸۱۰

نشانی : استان : خراسان رضوی

کد پستی : ۹۵۶۴۱۳۴۸۱۲

شماره درخواست: ۱۱۳۴۶۸

نشانی: شهرستان خواف, منطقه معدنی سنگان, کیلومتر ۱۱ بلوار شهید سلیمانی, شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

شماره تلفن / نمابر: ۰۵۱۵۴۲۳۱۹۲۷

ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد/ مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	VIBRATION SENSOR ACCELEROMETER 9842V Range: 4...20 MA Type: Piezoelectric Output Signal Type: Analog Output Manufacturer: ALLEN BRADLEY	۴	عدد	۲,۸۶۳,۹۴۵,۵۰۰	۱۱,۴۵۵,۷۸۲,۰۰۰	۰	۱۱,۴۵۵,۷۸۲,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۷۸,۲۰۰	۱۲,۶۰۱,۳۶۰,۲۰۰
جمع کل: دوازده میلیارد و ششصد و یک میلیون و شصت هزار و دویست ریال					۱۱,۴۵۵,۷۸۲,۰۰۰	۰	۱۱,۴۵۵,۷۸۲,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۷۸,۲۰۰	۱۲,۶۰۱,۳۶۰,۲۰۰
مهر و امضاء فروشنده					مهر و امضاء خریدار				

شماره سفارش:	4003092678001000	شماره درخواست خرید:	1003092678001000
تاریخ سفارش:	1403/12/12	شماره استعلام مرجع:	2003092678001000
نام دستگاه اجرایی:	منطقه 2 عملیات انتقال گاز استان اصفهان		
نام تأمین کننده:	پارس صنعت اشتغال	اطلاعات تماس خریدار	مشاهده راهنمای اخذ شناسه کالا
نوع فرآیند خرید:	☒ متوسط ☐ جزئی		

* آیا پرداخت تمام با بخشی از مبلغ خرید، از محل "اسناد خزانه اسلامی" می باشد؟ ☐ بلی ☒ خیر

آدرس محل تحویل: اصفهان - خمینی شهر | کیلومتر 17 جاده اصفهان نجف آباد-منطقه 2 عملیات انتقال گاز

لازم به ذکر است که کلیه مطالب به ریال می باشد.

وقتی ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، درج شناسه کالا/خدمت ابجاری می باشد. مشاهده شناسه کالا/خدمت سازمان امور مالیاتی لینک (<https://stuffid.tax.gov.ir>) امکان پذیر می باشد.

1		
اطلاعات کالا	کد کالا	
	نام/شرح	ماژول کنترلر منطقی برنامه پذیر
	نوع شناسه کالا	عمومی
	شناسه کالا	2710000101079
	نام شناسه کالا	کنترلر جریان سیستم ها و تجهیزات کنترلر و اتوماسیون
	نام / شرح کالای درخواستی خریدار	ماژول کنترلر منطقی برنامه پذیر
	نام / شرح کالای پیشنهادی تأمین کننده	ماژول کنترلر منطقی برنامه پذیر
	واحد شمارش	عدد
	مقدار / تعداد	3
	تاریخ نیاز	1403/12/18
تحويل	نحوه حمل	
	نحوه بسته بندی	
	نام شرکت بیمه و نوع بیمه	
	مدت گارانتی (ماه)	0
هزینه	قیمت واحد	4,370,000,000
	قیمت کل	13,110,000,000
	هزینه بسته بندی	0
	هزینه حمل	0
	هزینه بیمه	0
	سایر هزینه ها	0
	مبلغ تخفیف	0
	مبلغ کل پس از تخفیف	13,110,000,000
	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ۹	1,311,000,000
	مبلغ کل	14,421,000,000
	تکمیل اطلاعات	
	زمانبندی پرداخت و تحويل	
	مبلغ کل زمانبندی شده	0
	تعداد / مقدار زمانبندی شده	3

توضیحات:	
نام شرکت بیمه و نوع بیمه به ازای کل سفارش:	
مبلغ کل زمانبندی شده:	14,421,000,000
مانده زمانبندی نشده:	0
کل مبلغ خالص سفارش:	
14,421,000,000	

*نوع پرداخت	*تاریخ	مبلغ خالص پرداختی	افزودن سطر
قطعی	1403/12/28	14,421,000,000	حذف سطر

1003092678000986

شماره درخواست خرید:

4003092678000986

شماره سفارش:

2003092678000986

شماره اعلام مرجع:

1403/12/05

تاریخ سفارش:

منطقه 2 عملیات انتقال گاز استان اصفهان

نام دستگاه اجرایی:

مشاهده راهنمای اخذ شناسه کالا

اطلاعات تماس خریدار

پارسی صنعت اشتغال

نام تامین کننده:

☒ جزئی
 ☐ متوسط

نوع فرآیند خرید:

* آیا پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ خرید، از محل "اسناد خزانه اسلامی" می باشد؟ ☐ بلی ☒ خیر

کیلومتر 17 جاده اصفهان نجف آباد-منطقه 2 عملیات انتقال گاز

آدرس محل تحویل: اصفهان - خمینی شهر

لازم به ذکر است که کلیه مبالغ به واک می باشد.

وقتی ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، درج شناسه کالا/خدمت اجباری می باشد. مشاهده شناسه کالا/خدمت از طریق سایت سازمان امور مالیاتی لینک (<https://stuffid.tax.gov.ir>) امکان پذیر می باشد.

1		
2553100688640001	کد کالا	اطلاعات کالا
جک هیدرولیک مدل 40 ظرفیت 300 kg فاقد نام تجاری مرجع سازنده شکب آسانیر صعود البرز مرجع عرضه کننده شکب آسانیر صعود البرز	نام/تشریح	
عمومی	نوع شناسه کالا	
2710000138457	شناسه کالا	
سپلندر هیدرولیکی قطعات صنعت فولاد سازی	نام شناسه کالا	
	نام / شرح کالای درخواستی خریدار	
	نام / شرح کالای پیشنهادی تامین کننده	
عدد	واحد شمارش	
1	مقدار / تعداد	
1403/12/11	تاریخ نیاز	
	نحوه حمل	تحويل
	نحوه بسته بندی	
	نام شرکت بیمه و نوع بیمه	
0	مدت گارانتی (ماه)	
20,920,000,000	قیمت واحد	هزینه
20,920,000,000	قیمت کل	
0	هزینه بسته بندی	
0	هزینه حمل	
0	هزینه بیمه	
0	سایر هزینه ها	
0	مبلغ تخفیف	
20,920,000,000	مبلغ کل پس از تخفیف	
2,092,000,000	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ۹	
23,012,000,000	مبلغ کل	
تکمیل اطلاعات		
زمانبندی پرداخت و تحويل		
0	مبلغ کل زمانبندی شده	
1	تعداد / مقدار زمانبندی شده	



توضیحات:

نام شرکت بیمه
و نوع بیمه به
آزای کل
سفارش:

۹ کل هزینه بیمه:

23,012,000,000

مبلغ کل

زمانبندی شده:

مانده زمانبندی

تخصه:

0

0

شماره سفارش:	4003092678000868	شماره درخواست خرید:	1003092678000868
تاریخ سفارش:	1403/11/08	شماره استعلام مرجع:	2003092678000868
نام دستگاه اجرایی:	منطقه 2 عملیات انتقال گاز استان اصفهان		
نام تأمین کننده:	پارس صنعت اشتغال	اطلاعات تماس خریدار	مشاهده راهنمای اخذ شناسه کالا
نوع فرآیند خرید:	☒ متوسط ☐ جزئی		

* آیا پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ خرید، از محل "اسناد خزانه اسلامی" می باشد؟ ☐ بلی ☒ خیر

آدرس محل تحویل: اصفهان - خمینی شهر **کیلومتر 17 جاده اصفهان نجف آباد-منطقه 2 عملیات انتقال گاز**

لازم به ذکر است که کلیه مطالب به ریال می باشد.

وقتی ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، درج شناسه کالا/خدمت اجباری می باشد. مشاهده شناسه کالا/خدمت از طریق سازمان امور مالیاتی لینک (<https://stuffid.tax.gov.ir>) امکان پذیر می باشد.

1		
اطلاعات کالا	کد کالا	
	نام/شرح	تطبیق سیگنال (سیگنال کاندیشنر)
	نوع شناسه کالا	عمومی
	شناسه کالا	2710000210900
	نام شناسه کالا	کاندیشنر سیستم مخابراتی
	نام / شرح کالای درخواستی خریدار	تطبیق سیگنال (سیگنال کاندیشنر)
	نام / شرح کالای پیشنهادی تأمین کننده	تطبیق سیگنال (سیگنال کاندیشنر)
	واحد شمارش	عدد
	مقدار / تعداد	4
	تاریخ نیاز	1403/11/27
تحويل	نحوه حمل	
	نحوه بسته بندی	
	نام شرکت بیمه و نوع بیمه	
	مدت گارانتی (ماه)	0
	قیمت واحد	3,220,000,000
هزینه	قیمت کل	12,880,000,000
	هزینه بسته بندی	0
	هزینه حمل	0
	هزینه بیمه	0
	سایر هزینه ها	0
	مبلغ تخفیف	0
	مبلغ کل پس از تخفیف	12,880,000,000
	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ۹	1,288,000,000
	مبلغ کل	14,168,000,000
	تکمیل اطلاعات	
	زمانبندی پرداخت و تحويل	
	مبلغ کل زمانبندی شده	0
	تعداد / مقدار زمانبندی شده	4

توضیحات:	
نام شرکت بیمه و نوع بیمه به ازای کل سفارش:	
مبلغ کل زمانبندی شده:	14,168,000,000
مانده زمانبندی نشده:	0
کل مبلغ خالص سفارش:	14,168,000,000

1003092678000845

شماره درخواست خرید:

4003092678000845

شماره سفارش:

2003092678000845

شماره استعلام مرجع:

1403/10/26

تاریخ سفارش:

منطقه 2 عملیات انتقال گاز استان اصفهان

نام دستگاه اجرایی:

پارس صنعت اشتعال

نام تامین کننده:

مشاهده راهنمای اخذ شناسه کالا

اطلاعات تماس خریدار

☒ متوسط
 ☐ جزئی

نوع فرآیند خرید:

* آیا پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ خرید، از محل "اسناد خزانه اسلامی" می باشد؟ ☐ بلی ☒ خیر

کیلومتر 17 جاده اصفهان نجف آباد-منطقه 2 عملیات انتقال گاز

آدرس محل تحویل: اصفهان - خمینی شهر

لازم به ذکر است که کلیه مبالغ به ریال می باشد.

وفق ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، درج شناسه کالا/خدمت اجباری می باشد. مشاهده شناسه کالا/خدمت از طریق سایت سازمان امور مالیاتی لینک (<https://stuffid.tax.gov.ir>) امکان پذیر می باشد.

1		
	کد کالا	اطلاعات کالا
	نام/شرح	
	ترنسمیتر پی اچ	
	نوع شناسه کالا	
	عمومی	
2710000100737	شناسه کالا	
	نام شناسه کالا	
	ترنسمیتر پی اچ تجهیزات اندازه گیری و شناسایی	
	نام / شرح کالای درخواستی خریدار	
	ترنسمیتر پی اچ	
	نام / شرح کالای پیشنهادی تامین کننده	تحويل
	ترنسمیتر پی اچ	
	واحد شمارش	
	عدد	
1	مقدار / تعداد	
1403/11/20	تاریخ نیاز	
	نحوه حمل	
	نحوه بسته بندی	
	نام شرکت بیمه و نوع بیمه	
0	مدت گارانتی (ماه)	
14,400,000,000	قیمت واحد	هزینه
14,400,000,000	قیمت کل	
0	هزینه بسته بندی	
0	هزینه حمل	
0	هزینه بیمه	
0	سایر هزینه ها	
0	مبلغ تخفیف	
14,400,000,000	مبلغ کل پس از تخفیف	
1,440,000,000	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ۹	
15,840,000,000	مبلغ کل	
	تکمیل اطلاعات	
	زمانبندی پرداخت وتحويل	
0	مبلغ کل زمانبندی شده	
1	تعداد / مقدار زمانبندی شده	

توضیحات:

نام شرکت بیمه و نوع بیمه
به ازای کل سفارش:

مبلغ کل زمانبندی شده:

15,840,000,000

مانده زمانبندی نشده:

0

کل مبلغ خالص سفارش:

15,840,000,000

افزودن سطر

مبلغ خالص پرداختی

تاریخ*

نوع پرداخت*

حذف سطر

15,840,000,000

1403/12/02

قطعی



صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره: ۱۲۰۷

مشخصات فروشنده

شناسه مالیاتی صورتحساب: ۸۲G۲۹۷۰۴E۹A۰۰۰۴BY۰۴۸۲۰۰

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت پارس صنعت اشتعال	شماره اقتصادی :	شماره ثبت / شماره ملی : ۱۴۰۰۵۵۳۷۳۸۰
نشانی : استان : تهران	کد پستی : ۱۱۴۴۶۱۳۰۸۱	شهر : تهران
نشانی: بخش مرکزی - شهر تهران - چهارراه استانبول - خیابان لاله زار - بن بست اتحادیه پلاک ۱۰ - بازار الکتریک اتحادیه	شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۳۶۹۱۹۰۳۶	
مشخصات خریدار		
نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت پترو توسعه پارسا انرژی	شماره اقتصادی : ۱۴۰۰۶۷۷۵۵۸۰	شماره ثبت / شماره ملی : ۱۴۰۰۶۷۷۵۵۸۰
نشانی : استان : تهران	کد پستی: ۱۹۶۹۹۳۳۳۹۴	شماره درخواست:
نشانی: تهران، محله کاووسییه، خیابان گاندی شمالی، خیابان شهید محمد صانعی، پلاک ۲۸ -، طبقه پنجم، واحد شمال شرق ۱۴	شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۸۸۶۶۸۲۷۹	

ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد / مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	WIKA Bimetal thermometer Stainless Steel Tag no.: 60-TI-17803 , 60-TI-17806 Model: S55.50.100 Range:0...300 C Dial: 100mm Stem length: 297 mm Thermowell length: 250 mm Connection: 1/2" NPT , back mount Steam diameter: 6mm Whit thermowell TW10 (Flange 2-in. Class 300 RF) Manufacturer: WIKA ** With Calibration Certificate **	۲	عدد	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۲	WIKA Bimetal thermometer Stainless Steel Tag no.: 60-TI-17804 Model: S55.50.100 Range:0...60 C Dial: 100mm Stem length: 297 mm Thermowell length: 250 mm Connection: 1/2" NPT , back mount Steam diameter: 6mm Whit thermowell TW10 (Flange 2-in. Class 300 RF) Manufacturer: WIKA ** With Calibration Certificate **	۱	عدد	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰

٢٢٨,٨٠٠,٠٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠	.	٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠	عدد	١	WIKA Bimetal thermometer Stainless Steel Tag no.: 60-TI-17805 Model: S55.50.100 Range:0...80 C Dial: 100mm Stem length: 297 mm Thermowell length: 250 mm Connection: 1/2" NPT , back mount Steam diameter: 6mm Whit thermowell TW10 (Flange 2-in. Class 300 RF) Manufacturer: WIKA ** With Calibration Certificate **	٣
٤٠٩,٢٠٠,٠٠٠	٣٧,٢٠٠,٠٠٠	٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٢	Wika Bourdon tube pressure gauge 233.30 Tag no.: 60-PI-17806 , 60-PI-17807 Model: 233.30.100 Nominal size : 100 mm Range: 0 ... 10 bar , Case filling: Glycerine Connection location: Lower mount (radial) Case Material: Stainless steel 1.4301 (304) Measuring element Material: Stainless steel 1.4404 (316L) Process connection: ½ NPT, male thread Manufacturer: Wika ** With Calibration Certificate **	٤
٥,١٠٤,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠	.	٤,٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٤	WIKA Temperature transmitter Tag no.: 60-TT-17001 , 60-TT-17006,60-TT-17008,60-TT-17009 Element Model TR12-B Element RTD Wire-Wound , Type PT100 Sensor Wire Configuration: Single - 3-Wire Element External Diameter: 6 mm Insertion Lngth (A): 297 mm Temperature Range of Selected Class -100 ... +450 °C Head Type Standard 7/8000 W Head Material Aluminium Cable entry M20*1.5 (1 for TT & 1 for TE) Ingress Protection: IP 66 Transmitter Model: TIF50 Power Supply 24 VDC (Loop) , Output Signal 4-20 mA Hart IP Rating IP 66 Thermowell Model: TW10-F (Full Penetration Weld Design) 316 / 316L Flange 2-in. Class 300 RF Insertion Lngth (U) 250 mm Root diameter (Q) 25 mm Bore size (B) 6.6 mm Tip diameter (V) 19 mm Tip Thickness (Tt) 6.4 mm Whit mounting bracket Manufacturer: Wika ** With Calibration Certificate **	٥

۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عدد	۱	VEGA Radar sensor for continuous level measurement of liquids Tag no.: 60-LT-17011 Model: VEGAPULS 63 Measuring range - Distance: 35 m Frequency: 26 GHz Flange connection: 3" 150#R Whit LCD display Order code: PS63.CXNFDHAMAX Manufacturer: VEGA	۶
۸,۸۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل: هشت میلیارد و هشتصد و نود و دو میلیون و چهارصد هزار ریال				
مهر و امضاء خریدار					مهر و امضاء فروشنده				



صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

شماره: ۱۱۸۷

مشخصات فروشنده

شناسه مالیاتی صورتحساب : A۲G۲۹Y۰۴E۶۰۰۰۴۸C۰۴۸۲۵

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت پارس صنعت اشتغال	شماره اقتصادی :	شماره ثبت / شماره ملی : ۱۴۰۰۵۵۳۷۳۸۰
نشانی : استان : تهران	کد پستی : ۱۱۴۴۶۱۳۰۸۱	شهر : تهران
نشانی: بخش مرکزی - شهر تهران - چهارراه استانبول - خیابان لاله زار - بن بست اتحادیه پلاک ۱۰ - بازار الکتریک اتحادیه		شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۳۶۹۱۹۰۳۶

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت کاوش الکترونیک وندا شرق	شماره اقتصادی : ۱۴۰۱۰۲۷۳۹۸۰	شماره ثبت / شماره ملی : ۱۴۰۱۰۲۷۳۹۸۰
نشانی : استان : خراسان رضوی	کد پستی : ۹۱۸۵۱۷۶۹۳۶	شماره درخواست :
نشانی: شهرک صنعتی طوس ، خیابان آلومینیوم طوس ، ساختمان علم وصنعت		شماره تلفن / نمابر: ۳۵۴۲۱۷۰۱

ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد / مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	Maker: NEW-FLOW (made in Taiwan) Flow Sight Glass Gauge With paddle Wetted Parts Material: SS304 CE Mark Request : Without Max. / Nor. operate pressure : 7.5 barg / 4 barg Max. / Nor. operate temperature : 55°C / 35°C Model : FTB-W-A-2-1-B-4 Process Connection Size : 3/4"NPT(F) Flow Range : 0 ~ 3 M3/H	۱۲	عدد	۴۰۴,۴۸۶,۵۰۰	۴,۸۵۳,۸۳۸,۰۰۰	۰	۴,۸۵۳,۸۳۸,۰۰۰	۴۸۵,۳۸۳,۸۰۰	۵,۳۳۹,۲۲۱,۸۰۰
۲	Maker: NEW-FLOW (made in Taiwan) Flow Sight Glass Gauge With paddle Wetted Parts Material: SS304 CE Mark Request : Without Max. / Nor. operate pressure : 7.5 barg / 4 barg Max. / Nor. operate temperature : 55°C / 35°C Model : FTB-W-A-1-1-B-4 Process Connection Size : 1/2"NPT(F) Flow Range : 0 ~ 3 M3/H	۶	عدد	۴۰۴,۴۸۶,۵۰۰	۲,۴۲۶,۹۱۹,۰۰۰	۰	۲,۴۲۶,۹۱۹,۰۰۰	۲۴۲,۶۹۱,۹۰۰	۲,۶۶۹,۶۱۰,۹۰۰
جمع کل: هشت میلیارد و هشت میلیون و هشتصد و سی و دو هزار و هفتصد ریال									
۸,۰۰۸,۸۳۲,۷۰۰									
۷۲۸,۰۷۵,۷۰۰									
۷,۲۸۰,۷۵۷,۰۰۰									
۰									

مهر و امضاء خریدار

مهر و امضاء فروشنده



صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

شناسه مالیاتی صورتحساب: A۲G۲۹۷۰۴E۷۸۰۰۰۴A۲۰۴A۲۳

مشخصات فروشنده

شماره: ۱۱۸۶

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت پارس صنعت اشتعال

شماره اقتصادی:

شماره ثبت/شماره ملی: ۱۴۰۰۵۵۳۷۳۸۰

نشانی: استان: تهران

کد پستی: ۱۱۴۴۶۱۳۰۸۱

شهر: تهران

نشانی: بخش مرکزی - شهر تهران - چهارراه استانبول - خیابان لاله زار - بن بست اتحادیه پلاک ۱۰ - بازار الکتریک اتحادیه

شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۳۶۹۱۹۰۳۶

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت تبام شبکه

شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۱۵۷۰۴۲۳

شماره ثبت/شماره ملی: ۱۰۱۰۱۵۷۰۴۲۳

نشانی: استان: تهران

کد پستی: ۱۴۱۸۶۳۶۱۴۱

شماره درخواست:

نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، پلاک ۲۴۸

شماره تلفن / نمابر: ۶۶۹۴۲۳۲۳

ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد/ مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل به علاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	Hermetic filter drier, DCL, 16 cu.in., Steel P/N: 023Z500991 Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Flare, Core Size code: 16 cu.in. Manufacturer: Danfoss	۲۵	عدد	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	SGI 12, Sight glass, Flare, 12.00 mm, Flare, 12.00 mm P/N: 014-0009 Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 12.00 Manufacturer: Danfoss	۲۰	عدد	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۰۰,۰۰۰
۳	Electric expansion valve, ETS 6 - 25 P/N: 034G5030 Connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 7.94, Outlet size [mm]: 7.94 Manufacturer: Danfoss	۳۵	عدد	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	Superheat controller, EKE 1C P/N: 080G5400 Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of pressure sensors: 3, Communication type: CANBUS; RJ11 (CAN) to User Interface; Modbus RS485 RTU Manufacturer: Danfoss	۳۰	عدد	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۵	Solenoid valve, EVR 6, Flare, 1/2 in, Function: NC P/N: 032L8079 Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 1.00, Packing format: Multi pack Manufacturer: Danfoss	۳۰	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	عدد	۳۰	Solenoid coil, BE230AS, Terminal box, Supply voltage [V] AC: 220 - 230, Multi pack P/N: 018F6701 Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 220 - 230, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP67 Manufacturer: Danfoss	۶
۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	عدد	۸۰	Accessory, Cable, Cable NSK Length: 2 m Manufacturer: Danfoss	۷
۲۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل: بیست و یک میلیارد و پانصد و پنج میلیون ریال				
مهر و امضاء خریدار					مهر و امضاء فروشنده				



صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

شماره: ۱۱۶۴

مشخصات فروشنده

شناسه مالیاتی صورتحساب : A2G29Y04E5F00048904829

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت پارس صنعت اشتعال	شماره اقتصادی :	شماره ثبت / شماره ملی : ۱۴۰۰۵۵۳۷۳۸۰
نشانی : استان : تهران	کد پستی : ۱۱۴۴۶۱۳۰۸۱	شهر : تهران
نشانی: بخش مرکزی - شهر تهران - چهارراه استانبول - خیابان لاله زار - بن بست اتحادیه پلاک ۱۰ - بازار الکتریک اتحادیه		شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۳۶۹۱۹۰۳۶

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت کاوش الکترونیک وندا شرق	شماره اقتصادی : ۱۴۰۱۰۲۷۳۹۸۰	شماره ثبت / شماره ملی : ۱۴۰۱۰۲۷۳۹۸۰
نشانی : استان : خراسان رضوی	کد پستی : ۹۱۸۵۱۷۶۹۳۶	شماره درخواست:
نشانی: شهرک صنعتی طوس ، خیابان آلومینیوم طوس ، ساختمان علم وصنعت		شماره تلفن / نمابر: ۳۵۴۲۱۷۰۱

ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد / مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	Rosemount™ 644 Temperature Transmitter Head mounted Type, Model: 644/S/A/I1/R1/M5/Q4/EL With Calibration Certificate Manufacturer: Rosemount	15	عدد	۳۴۹,۹۹۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۹۲۵,۰۰۰	۰	۵,۲۴۹,۹۲۵,۰۰۰	۵۲۴,۹۹۲,۵۰۰	۵,۷۷۴,۹۱۷,۵۰۰
۲	Wika Temperature Gauge Bimetal thermometer Model: S5550/100, NS100, 0...120 °C, L1:200mm With Normal Thermowell With Calibration Certificate Manufacturer: WIKA	10	عدد	۱۲۲,۴۹۸,۲۵۰	۱,۲۲۴,۹۸۲,۵۰۰	۰	۱,۲۲۴,۹۸۲,۵۰۰	۱۲۲,۴۹۸,۲۵۰	۱,۳۴۷,۴۸۰,۷۵۰
۳	Wika Pressure Gauge Model:233.50.100 Range: 0-16bar Dial Size: 100mm Connection: 1/2 NPT male bottom, lower mount With Calibration Certificate Manufacturer: WIKA	11	عدد	۷۶,۹۹۸,۹۰۰	۸۴۶,۹۸۷,۹۰۰	۰	۸۴۶,۹۸۷,۹۰۰	۸۴,۶۹۸,۷۹۰	۹۳۱,۶۸۶,۶۹۰

۸۵,۴۶۸,۷۷۹	۷,۷۶۹,۸۸۹	۷۷,۶۹۸,۸۹۰	۰	۷۷,۶۹۸,۸۹۰	۷۷,۶۹۸,۸۹۰	عدد	1	Bourdon tube pressure gauge, stainless steel For the process industry, safety version Model:233.50.100 Range: 0-10 bar , Dial Size: 100mm Accuracy: 1.0 % Design Temperature: +100°C Ambient Temperature: -20 °C...+60°C Connection : 1/2 NPT male bottom Manufacturer: WIKA (made in Germany) & **2Way Manifold (1/2" NPTF x 1/2" NPTF) , SS316 ***((With calibration certificate approved by the Iranian National Standards Organization))*** Manufacturer: WIKA	۴
۶۷۷,۵۹۰,۳۲۰	۶۱,۵۹۹,۱۲۰	۶۱۵,۹۹۱,۲۰۰	۴	۶۱۵,۹۹۱,۲۰۰	۷۶,۹۹۸,۹۰۰	عدد	8	Wika Pressure Gauge Model:233.50.100 Range: 0-6bar Dial Size: 100mm Connection: 1/2 NPT male bottom, lower mount With Calibration Certificate Manufacturer: WIKA	۵
۷,۶۹۹,۸۹۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۰,۰۰۰	عدد	10	Pressure Transmitter Rosemount™3051 Pressure Transmitter P/N: 3051TG3A2B21BB4I1M5Q4Q8 Pressure ranges: -14.7 to 800 psi (-1,01 to 55,15 bar) Transmitter output: 4-20 mA dc/Digital HART Protocol Isolating diaphragm: 316L SST Process connection: M20 x 1.5 Housing material: Polyurethane-covered Aluminum Product certifications: ATEX Intrinsic Safety and Dust WITH Original Calibration Certificate WITH Original Material Traceability Certification per EN 10204 3.1 Display and Interface: LCD display With Calibration Certificate Manufacturer: Rosemount	۶
۶,۱۲۹,۱۱۲,۴۴۰	۵۵۷,۱۹۲,۰۴۰	۵,۵۷۱,۹۲۰,۴۰۰	۰	۵,۵۷۱,۹۲۰,۴۰۰	۶۹۶,۴۹۰,۰۵۰	عدد	8	Pressure Transmitter Rosemount™3051 Pressure Transmitter P/N: 3051TG1A2B21BB4I1M5Q4Q8 Pressure ranges: -14.7 to 30 psi (-1.01 to 2.06 bar) Transmitter output: 4-20 mA dc/Digital HART Protocol Isolating diaphragm: 316L SST Process connection: M20 x 1.5 Housing material: Polyurethane-covered Aluminum Product certifications: ATEX Intrinsic Safety and Dust WITH Original Calibration Certificate WITH Original Material Traceability Certification per EN 10204 3.1 Display and Interface: LCD display With Calibration Certificate Manufacturer: Rosemount	۷

۷,۳۳۰,۲۹۵,۲۸۰	۶۶۶,۳۹۰,۴۸۰	۶,۶۶۳,۹۰۴,۸۰۰	۰	۶,۶۶۳,۹۰۴,۸۰۰	۸۳۲,۹۸۸,۱۰۰	عدد	8	Rosemount 3051C Coplanar™ Pressure Transmitter P/N: 3051CD2A22A1JB4I1M5Q4Q8 Measurement type: Differential Pressure range: -250 to 250 inH2O/2.5 inH2O (-623 to 623 mbar/6,2 mbar) Transmitter output: 4-20 mA with Digital Signal Based on HART® Protocol , Isolating diaphragm: 316L SST , Sensor fill fluid: Silicone Housing material : SST Coplanar flange bracket for 2-in. pipe or panel mounting, all SST Product certifications: ATEX Intrinsic Safety and Dust Display and interface options: LCD display WITH Original Calibration Certificate WITH Original Material Traceability Certification per EN 10204 3.1 With Calibration Certificate Manufacturer: Rosemount	۸
۴,۹۸۹,۵۲۸,۷۲۰	۴۵۳,۵۹۳,۵۲۰	۴,۵۳۵,۹۳۵,۲۰۰	۰	۴,۵۳۵,۹۳۵,۲۰۰	۵۶۶,۹۹۱,۹۰۰	عدد	8	Rosemount Temperature Transmitter Model: 3144P-D1A2I1B5M5Q4 With Sensor and Normal Thermowell L:100 mm With Calibration Certificate Manufacturer: Rosemount	۹
۸,۹۳۱,۸۷۲,۴۰۰	۸۱۱,۹۸۸,۴۰۰	۸,۱۱۹,۸۸۴,۰۰۰	۰	۸,۱۱۹,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۸۵,۵۰۰	عدد	8	Metrix ST5484E-121-0032-10 Seismic Sensor. 5484E F. S. RANGE- 121: 1.0 ips (25.4mm/SEC), PK 5484E MOUNTING STUD- 00: INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 303 SST 5484E HAZARD RATING- 3: ATEX, Ex ia IIC, T4, INTRINSICALLY SAFE 5484E CONNECTION- 2: 4-20mA, 2 PIN TERMINAL BLOCK 5484E HI-PASS FILTER- 1: 5 Hz 5484E LO-PASS FILTER- 0: 1500 Hz	۱۰
۲,۱۵۵,۹۶۹,۲۰۰	۱۹۵,۹۹۷,۲۰۰	۱,۹۵۹,۹۷۲,۰۰۰	۰	۱,۹۵۹,۹۷۲,۰۰۰	۲۴۴,۹۹۶,۵۰۰	عدد	8	Metrix 8200-008-IEC Conduit Elbow 8200 ELBOW FORMAT- 008-IEC: ELBOW, CONDUIT, 1" NPT, M20 X 1.5 REDUCER, IECEX CERTIFIED	۱۱
۴۶,۰۵۳,۸۱۲,۰۷۹	۴,۱۸۶,۷۱۰,۱۸۹	۴۱,۸۶۷,۱۰۱,۸۹۰	۰	۴۱,۸۶۷,۱۰۱,۸۹۰	جمع کل: چهل و پنج میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و چهل و نه ریال				
مهر و امضاء خریدار					مهر و امضاء فروشنده				



شرکت کیمیای پارس خاورمیانه
(سهامی خاص)

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت پارس صنعت اشتعال
مدیر عامل محترم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
شماره: ۴۷۸۴-۰۳/ص / اک پ
پیوست: دارد

موضوع: ابلاغ سفارش خرید HVAC Analyzer برند Emerson با شماره درخواست KPK-ASL-WH-4010748 (کیی شده)

با سلام و احترام؛

عطف به پیشنهاد مالی آن شرکت محترم به شماره باستحضار می رساند این شرکت آمادگی خود را برای خرید قطعات یدکی آنالایزر HVAC برند Emerson با شماره درخواست KPK-ASL-WH-4010748 بر اساس پیشنهادات مالی و فنی پیوست از آن شرکت محترم با قیمت ۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیارد و سیصد میلیون) ریال با در نظر گرفتن موارد ذیل اعلام می کند:

شرایط اختصاصی:

- زمان شروع قرارداد از تاریخ نامه ابلاغ سفارش می باشد.
- کلیه اقلام بدون هیچ گونه کمبود و انحراف فنی از مشخصات ارایه شده در پیشنهاد پیوست، می بایست تحویل گردند.
- کلیه اقلام بایستی دقیقاً مطابق با مشخصات فنی تایید شده پیوست، تامین شوند.
- هیچگونه مغایرتی در اقلام تامین شده قابل پذیرش نخواهد بود.
- کالای مورد نظر بایستی بر اساس بسته بندی استاندارد کارخانه باشد.
- تحویل کالا: ۸ تا ۱۲ هفته پس از دریافت پیش پرداخت
- محل تحویل کالا: درب پارس صنعت اشتعال
- با توجه به اینکه در پیشنهاد فنی تایید شده Origin قید نشده است و در پیش فاکتور ارسالی در زمان بازگشایی پاکات CH قید شده است، قطعات لازم است اصل بوده و از زمان تحویل به مدت یک سال گارانتی شوند و کمپرسور نیز ضد انفجار باشد.

شرایط پرداخت:

- ۵۰ درصد پیش پرداخت در ازای ارائه ضمانتنامه بانکی
- ۵۰ درصد به حساب معرفی شده فروشنده پس از تحویل و تایید کالا در سایت کیمیای پارس می باشد.

دفتر تهران: سعادت آباد، خیابان سرو غربی
مسن خیابان آسمان، بلاک ۴، طبقه چهارم
کد پستی: ۱۹۹۸۱۳۳۷۳۴

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۳۸۲۱۷۰
فکس: ۰۲۱ ۲۲۰۹۸۳۱۸
Email: info@mekpco.ir

www.mekpco.ir

نشانی مجتمع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
میدان نیروشمی، خیابان ابوشهر، خیابان جی ۳
کد پستی: ۷۵۱۱۸۹۵۵۵۱



شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

(سهامی خاص)

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

شماره: ۴۷۸۴-۰۳/ص اک پ

پیوست: دارد

تضمین کالا:

- فروشنده پس از دریافت ابلاغ سفارش یک فقره ضمانتنامه بانکی جهت انجام تعهدات، به میزان ۵٪ کل مبلغ قرارداد به خریدار ارائه می نماید. ضمانتنامه فوق تا پایان تحویل نهایی کالا نزد خریدار باقی خواهد ماند و تا پایان این زمان می بایست توسط فروشنده تمدید گردد. پس از تحویل و تایید نهایی کالا، ضمانت نامه بانکی بابت حسن انجام کار و تضمین کالای تحویل داده شده به میزان ۱۰٪ کل مبلغ قرارداد برای دوره یک ساله پس از تاریخ تحویل به خریدار ارائه می شود و تا پایان این زمان می بایست توسط فروشنده تمدید گردد.
- در صورتیکه فروشنده موفق به انجام تعهدات خود طبق مواد و شرایط مندرج در پیمان نگردد و یا خسارت و زیانی از طرف فروشنده به خریدار وارد گردد این تضمین به سود خریدار ضبط خواهد شد.

شرایط عمومی:

- قیمت ها در طول دوره سفارش، ثابت می باشد و شامل تعدیل نخواهد بود.
- کلیه هزینه های قانونی مترتب به قرارداد از جمله مالیات، عوارض، بیمه و ... در پیشنهاد دیده شده است.
- هرگاه فروشنده در تحویل کالای موضوع قرارداد تاخیر غیرمجاز داشته باشد، برای هر هفته تاخیر از زمان تحویل هر بخش معادل نیم درصد موضوع ارزش کالای تحویل نشده در آن بخش و حداکثر تا ۱۰ درصد مبلغ کل سفارش، خسارت تاخیر کسر خواهد گردید.
- فروشنده موظف است ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان صدور سفارش مراتب تأیید یا عدم تأیید خود را در مورد سفارش فوق کتباً اعلام نماید.
- در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد (تایید ابلاغ سفارش) و یا انجام معامله با شرایط اسناد مناقصه نشود، سپرده او بدون انجام تشریفات قانونی برداشت و بنابر تشخیص کمیسیون با نفر دوم برنده مناقصه، معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم مناقصه نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، بدون انجام تشریفات قانونی برداشت خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.
- برنده مناقصه حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد.

دفتر تهران: سعادت آباد، خیابان سرو غربی
نرس خیابان آسمان، بلاک ۳، طبقه چهارم
کدپستی: ۱۹۹۸۱۳۳۷۳۴

تلفن: ۰۲۱ ۲۳۳۸۲۱۷۰
فکس: ۰۲۱ ۲۲۰۹۸۳۱۸
Email: info@mekpco.ir

www.mekpco.ir

نشانی مجتمع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
میدان پتروشیمی، خیابان بوشهر، خیابان جی ۲
کدپستی: ۷۵۱۱۸۹۵۵۵۱



شرکت کیمیای پارس خاورمیانه
(سهامی خاص)

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

جریمه تاخیر در تحویل کالا

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

شماره: ۴۷۸۴-۰۳/ص / اک پ

پیوست: دارد

- در صورت بروز تاخیر غیر مجاز در تحویل اقلام موضوع قرارداد برای هر هفته تاخیر از زمان تحویل هریک از اقلام موضوع قرارداد، معادل یک درصد ارزش کالای تحویل نشده در آن بخش و حداکثر تا ۱۰٪ مبلغ اولیه قرارداد خسارت تاخیر کسر خواهد گردید.

مدت تاخیر تحویل کالای موضوع قرارداد

- مدت تاخیر تحویل نمی تواند از نصف مدت زمان قرارداد تجاوز نماید. در صورت تجاوز مدت تاخیر از زمان مذکور، خریدار می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق الذکر، قرارداد را فسخ نماید.
- بسته بندی مناسب جهت بارگیری، حمل و تخلیه ایمن اقلام بر عهده آن شرکت محترم می باشد تا از وارد آمدن هرگونه آسیب به اجناس اجتناب گردد. بدیهی است وارد شدن خسارت در طول حمل و تخلیه به دلیل بسته بندی نامناسب بر عهده آن شرکت محترم بوده و اقلام آسیب دیده بایستی ظرف ۱۰ روز کاری جایگزین گردند.
- در صورت وجود هرگونه مغایرت کمی و کیفی هنگام تحویل کالا به انبار این پتروشیمی، فروشنده با هزینه و مسئولیت خود ملزم به جایگزینی کالا مطابق با تقاضا در اسرع وقت می باشد.

مهر هاد مظفری

دفتر تهران: سعادت آباد، خیابان سرو غربی
نیس خیابان آسمان، پلاک ۳، طبقه چهارم
کد پستی: ۱۹۹۸۱۳۳۷۳۴

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۳۸۲۱۷۰
فکس: ۰۲۱ ۲۲۰۹۸۳۱۸
Email: info@mekpco.ir

www.mekpco.ir

نشانی مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
میدان پتروشیمی، خیابان ابوشهر، خیابان حی ۲
کد پستی: ۷۵۱۱۸۹۵۵۵۱



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

شماره: ۵۱۷۴-۰۳/ص/ک پ

موضوع: دارد

شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

(سهامی خاص)

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت پارس صنعت اشتعال

مدیر عامل محترم

موضوع: ابلاغ سفارش خرید قطعات یدکی یوزیشنر زیمنس با شماره درخواست KPK-ASL-WH-4011101

با سلام و احترام؛

عطف به پیشنهاد مالی آن شرکت محترم به شماره 02A-1391 باستحضار می رساند این شرکت آمادگی خود را برای خرید قطعات یدکی یوزیشنر زیمنس با شماره درخواست KPK-ASL-IN-4011101 بر اساس پیشنهادات مالی و فنی پیوست از آن شرکت محترم با قیمت ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیارد و هشتصد میلیون) ریال با در نظر گرفتن موارد ذیل اعلام می کند:

شرایط اختصاصی:

- زمان شروع قرارداد از تاریخ واریز پیش پرداخت می باشد.
- کلیه ارقام بدون هیچ گونه کمبود و انحراف فنی از مشخصات ارائه شده در پیشنهاد پیوست، می بایست تحویل گردند.
- کلیه ارقام بایستی دقیقاً مطابق با مشخصات فنی تایید شده پیوست، تامین شوند.
- هیچگونه مغایرتی در ارقام تامین شده قابل پذیرش نخواهد بود.
- کالای مورد نظر بایستی بر اساس بسته بندی استاندارد کارخانه باشد.
- تحویل کالا: ۱ تا ۲ هفته پس از واریز پیش پرداخت
- محل تحویل کالا: درب پارس صنعت اشتعال

شرایط پرداخت:

- ۶۰ درصد پیش پرداخت در ازای ارائه ضمانتنامه بانکی
- ۴۰ درصد به حساب معرفی شده فروشنده پس از تحویل و تایید کالا در سایت کیمیای پارس می باشد.

دفتر مرکزی: معادن آزاد، خیابان سرو غربی
پست سازمانی: ۴، منطقه چهارم
کد پستی: ۱۹۹۸۱۳۳۷۲۴

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۳۸۳۱۷۰
فکس: ۰۲۱ ۲۲۰۹۸۳۱۸
Email: info@mekpco.ir
www.mekpco.ir

سایه مجتمع صنعتی پارس خاورمیانه
مدیران هیئت مدیره: معادن آزاد، خیابان سرو غربی
کد پستی: ۷۵۱۱۸۹۲۵۵۱



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

شماره: ۵۱۷۴-۰۳/ص/ک پ

موضوع: دارد

شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

(سهامی خاص)

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

تضامین کالا:

- فروشنده پس از دریافت ابلاغ سفارش یک فقره ضمانتنامه بانکی جهت انجام تعهدات، به میزان ۵٪ کل مبلغ قرارداد به خریدار ارائه می نماید. ضمانتنامه فوق تا پایان تحویل نهایی کالا نزد خریدار باقی خواهد ماند و تا پایان این زمان می بایست توسط فروشنده تمدید گردد. پس از تحویل و تایید نهایی کالا، ضمانت نامه بانکی بابت حسن انجام کار و تضمین کالای تحویل داده شده به میزان ۱۰٪ کل مبلغ قرارداد برای دوره یک ساله پس از تاریخ تحویل به خریدار ارائه می شود و تا پایان این زمان می بایست توسط فروشنده تمدید گردد.
- در صورتیکه فروشنده موفق به انجام تعهدات خود طبق مواد و شرایط مندرج در پیمان نگردد و یا خسارت و زیانی از طرف فروشنده به خریدار وارد گردد این تضمین به سود خریدار ضبط خواهد شد.

شرایط عمومی:

- قیمت ها در طول دوره سفارش، ثابت می باشد و شامل تعدیل نخواهد بود.
- کلیه هزینه های قانونی مترتب به قرارداد از جمله مالیات، عوارض، بیمه و ... در پیشنهاد دیده شده است.
- هرگاه فروشنده در تحویل کالای موضوع قرارداد تاخیر غیرمجاز داشته باشد، برای هر هفته تاخیر از زمان تحویل هر بخش معادل نیم درصد موضوع ارزش کالای تحویل نشده در آن بخش و حداکثر تا ۱۰ درصد مبلغ کل سفارش، خسارت تاخیر کسر خواهد گردید.
- فروشنده موظف است ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان صدور سفارش مراتب تأیید یا عدم تأیید خود را در مورد سفارش فوق کتباً اعلام نماید.
- در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد (تایید ابلاغ سفارش) و یا انجام معامله یا شرایط اسناد مناقصه نشود، سپرده او بدون انجام تشریفات قانونی برداشت و بنابر تشخیص کمیسیون با نفر دوم برنده مناقصه، معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم مناقصه نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، بدون انجام تشریفات قانونی برداشت خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.
- برنده مناقصه حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد.

دفتر تهران: معادن آزاد، خیابان سرو خوری
خیابان معادن، پلاک ۳، جنبه چهارم
کد پستی: ۱۹۹۸۱۳۳۷۲۲

تلفن: ۰۲۱ ۳۳۳۸۲۷۷۰
فکس: ۰۲۱ ۳۳۰۹۸۳۱۸
Email: info@makpco.ir
www.makpco.ir

سهامی خاص، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
خیابان پارس، خیابان ج۳
کد پستی: ۷۵۱۱۸۹۵۵۵۱



شرکت کیمیای پارس خاورمیانه
(سهامی خاص)

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

- برنده مناقصه حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد.

- جریمه تاخیر در تحویل کالا:

- در صورت بروز تاخیر غیر مجاز در تحویل اقلام موضوع قرارداد برای هر هفته تاخیر از زمان تحویل هریک از اقلام موضوع قرارداد، معادل نیم درصد ارزش کالای تحویل نشده در آن بخش و حداکثر تا ۱۰ درصد مبلغ اولیه قرارداد خسارت تاخیر کسر خواهد گردید. مدت تاخیر تحویل کالای موضوع قرارداد نمی تواند از نصف مدت زمان قرارداد تجاوز نماید. در صورت تجاوز مدت تاخیر از زمان مذکور، خریدار می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق الذکر، قرارداد را فسخ نماید.
- بسته بندی مناسب جهت بارگیری، حمل و تخلیه ایمن اقلام بر عهده آن شرکت محترم می باشد تا از وارد آمدن هرگونه آسیب به اجناس اجتناب گردد. بدیهی است وارد شدن خسارت در طول حمل و تخلیه به دلیل بسته بندی نامناسب بر عهده آن شرکت محترم بوده و اقلام آسیب دیده بایستی ظرف ۳۰ روز کاری جایگزین گردند.
- در صورت وجود هرگونه مغایرت کمی و کیفی هنگام تحویل کالا به انبار این پتروشیمی، فروشنده با هزینه و مسئولیت خود ملزم به جایگزینی کالا مطابق با تقاضا در اسرع وقت می باشد.

خواهشمند است نامه را پس از دریافت به منزله رسید، مهر و امضا نموده و به ایمیل f.procure7@mekpco.ir ارسال فرمایید.

مهر داد مغفوری






دفتر تهران - سعادت آباد - خیابان سرو عریض	تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۴۱۷۰	سایر مجتمع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
بسی خیابان اسفهان - بلاک ۳، چشمه چپر	فکس: ۰۲۱-۲۲۰۹۸۲۱۸	سدان سرو سیمی، خیابان انوشیروان - خیابان جی ۴
کد پستی: ۱۹۹۹۱۳۲۷۳۲	Email: info@mekpco.ir	کد پستی: ۷۵۱۹۸۹۳۳۳۱
	www.mekpco.ir	



صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شماره: ۱۲۷۹

مشخصات فروشنده

شناسه مالیاتی صورتحساب: ۸۲۶۲۹۷۰۴۴۲۰۰۰۴۴۴۰۴۸۳۹

شماره ثبت / شماره ملی: ۱۴۰۰۵۵۳۷۳۸۰

شماره اقتصادی:

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت پارس صنعت اشتغال

شهر: تهران

کد پستی: ۱۱۴۴۶۱۳۰۸۱

نشانی: استان: تهران

شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۸۸۳۰۴۰۹۹

نشانی: هفت تیر - خیابان قایم مقام فراهانی نبش کوچه دوم الف پلاک ۱۸ طبقه ۲ واحد ۷

مشخصات خریدار

شماره ثبت / شماره ملی: ۱۴۰۱۰۲۷۳۹۸۰

شماره اقتصادی:

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت کاوش الکترونیک وندا شرق

شماره درخواست:

کد پستی: ۹۱۸۵۱۷۶۹۳۶

نشانی: استان: اهراسان رضوی

شماره تلفن / نمابر: ۳۵۴۲۱۷۰۱

نشانی: شهرک صنعتی طوس، خیابان آلومینیوم طوس، ساختمان علم وصنعت

ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد / مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	BENTLY NEVADA & METRIX transmitter: MX2034 current 4-20mA MX2034-02-01-05-00-01-021-00 probe: 330101 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, without armor 330102-00-12-10-01-05 Extension Cable: 3300 XL Standard 330130-040-00-00	۴	عدد	۳,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۸,۲۰۰,۰۰۰
۲	644HAI1R2 Transmitter type: (H)DIN A head mount - single sensor input Output(A):4-20 mA with digital signal based on HART® Protocol Product certifications(I1): ATEX Intrinsic Safety Enclosure(R2): rosemount connectionhead, 2 entries Aluminum ½-14 NPT Whit calibration certificate Manufacturer: Rosemount	۶	عدد	۴۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۸۰,۰۰۰	۳,۱۹۶,۳۸۰,۰۰۰

٥,٧٨٦,٥٥٠,٠٠٠	٥٢٦,٠٥٠,٠٠٠	٥,٢٦٠,٥٠٠,٠٠٠	.	٥,٢٦٠,٥٠٠,٠٠٠	٥٢٦,٠٥٠,٠٠٠	عدد	١٠	644/R/A/I1/R2/Q4 Transmitter type: (R)Rail mount - single sensor input Output(A):4-20 mA with digital signal based on HART® Protocol Product certifications(I1): ATEX Intrinsic Safety Enclosure(R2):rosemount connectionhead, 2 entries Aluminum ½-14 NPT Calibration certificate(Q4): Calibration certificate (3-point calibration) Whit calibration certificate Manufacturer: Rosemount	٣
١,٠١٠,٣٥٠,٠٠٠	٩١,٨٥٠,٠٠٠	٩١٨,٥٠٠,٠٠٠	.	٩١٨,٥٠٠,٠٠٠	٩١٨,٥٠٠,٠٠٠	عدد	٢	644/H/A/I1/R2 transmitter only Transmitter type: (H)DIN A head mount - single sensor input Output(A):4-20 mA with digital signal based on HART® Protocol Product certifications(I1): ATEX Intrinsic Safety Enclosure(R2): rosemount connectionhead, 2 entries Aluminum ½-14 NPT Whit calibration certificate Manufacturer: Rosemount	٤
٤٩٥,٩٩٠,٠٠٠	٤٥,٠٩٠,٠٠٠	٤٥٠,٩٠٠,٠٠٠	.	٤٥٠,٩٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٤٥٠,٠٠٠	عدد	٢	233.50.100 Range: 0-16 bar Dial Size: 100 mm Case filling: Glycerine Connection Size: 1/2" NPT Whit 2 way manifold Whit calibration certificate Manufacturer: WIKA	٥

٢,٩٣٩,٢٠٠,٠٠٠	٢٤٧,٢٠٠,٠٠٠	٢,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٢,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٣٩,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٢	2088G3S22D2M4I1Q4Q8 Measurement type(G): Gauge Pressure ranges(3): -14.7 to 800 psi (-1.01 to 55.2 bar) 0 to 800 psi (0 to 55.2 bar) Transmitter output(S): 4-20 mA dc/Digital HART Protocol Materials of construction(22): 316L SST 316L SST Silicone Process connection(D):M20 x 1.5 male Conduit entry(2): M20 x 1.5 Display and interface(M4): LCD display with local operator interface Product certifications(I1): ATEX Intrinsic Safety Calibration certificate(Q4): Calibration certificate Quality calibration certificate traceability certification(Q8): Material traceability certification per EN 10204 3.1 Whit calibration certificate Manufacturer: Rosemount	٩
١,٥٥٢,٢٤٥,٠٠٠	١٤١,١١٥,٠٠٠	١,٤١١,١٥٠,٠٠٠	.	١,٤١١,١٥٠,٠٠٠	٧٠٥,٥٧٥,٠٠٠	عدد	٢	Transmitter:644HAI1R2M5Q4 Sensor:214CRTSMB1D3M0140SL Thermowell:114CM0100TDA1SC040A Transmitter type: (H)DIN A head mount - single sensor input Output(A):4-20 mA with digital signal based on HART® Protocol Product certifications(I1): ATEX Intrinsic Safety Enclosure(R2): rosemount connectionhead, 2 entries Aluminum ½-14 NPT Display and interface(M5):LCD display Calibration certificate(Q4): Calibration certificate Whit calibration certificate Manufacturer: Rosemount	٧
٤٤٠,٨٨٠,٠٠٠	٢٠,٠٨٠,٠٠٠	٤٠٠,٨٠٠,٠٠٠	.	٤٠٠,٨٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٤٠٠,٠٠٠	عدد	٢	S5550/100/-50-100/M20x1.5-M/Every angle/Laminated glassL,1=200,WITH THERMOWELL Whit calibration certificate Manufacturer: Wika	٨

٣,٠٣١,٠٥٠,٠٠٠	٢٧٥,٥٥٠,٠٠٠	٢,٧٥٥,٥٠٠,٠٠٠	.	٢,٧٥٥,٥٠٠,٠٠٠	١,٣٧٧,٧٥٠,٠٠٠	عدد	٢	3051CD2A22A1J1M5Q4Q8 Measurement type(D: Differential Pressure range(2): -250 to 250 inH2O/2.5 inH2O (-623 to 623 mbar/6,2 mbar) Transmitter output(A): 4-20 mA with Digital Signal Based on HART® Protocol Materials of construction(2):Coplanar SST SST Isolating diaphragm(2): 316L SST O-ring(A):Glass-filled PTFE Sensor fill fluid(1): Silicone Housing material(J): SST ½-14 NPT Product certifications(I1): ATEX Intrinsic Safety and Dust Display and interface options(M5): LCD display Calibration certificate(Q4): Calibration certificate Material traceability certification(Q8): Material traceability certification per EN 10204 3.1 Whit 5 ways manifold Whit calibration certificate Manufacturer: Rosemount	٩
٦,٠١٧,٧٧٠,٠٠٠	٥٤٧,٠٧٠,٠٠٠	٥,٤٧٠,٧٠٠,٠٠٠	.	٥,٤٧٠,٧٠٠,٠٠٠	١,٣٦٧,٦٧٥,٠٠٠	عدد	٤	2088G2S22D2M4B4I1Q4Q8 Measurement type(G): Gauge Pressure ranges(2): -14.7 to 150 psi (-1.01 to 10.3 bar) Transmitter output(S): 4-20 mA dc/Digital HART Protocol Materials of construction(22): 316L SST 316L SST Silicone Process connection(D):M20 x 1.5 male Conduit entry(2): M20 x 1.5 Display and interface(M4): LCD display with local operator interface Mounting brackets(B4): SST mounting bracket with SST bolts Product certifications(I1): ATEX Intrinsic Safety Calibration certificate(Q4): Calibration certificate Quality calibration certificate traceability certification(Q8): Material traceability certification per EN 10204 3.1 Whit calibration certificate Manufacturer: Rosemount	١٠

٣,٢٧٢,٩٤٠,٠٠٠	٢٩٧,٥٤٠,٠٠٠	٢,٩٧٥,٤٠٠,٠٠٠	.	٢,٩٧٥,٤٠٠,٠٠٠	٧٤٣,٨٥٠,٠٠٠	عدد	٤	Transmitter:644HAI1R2M5Q4 Sensor:214CRTSMA1S3M0175DFAR1C2B4PEE035XAXT Thermowell:114CM0100FGE2SC075EXT Transmitter type: (H)DIN A head mount - single sensor input Output(A):4-20 mA with digital signal based on HART® Protocol Product certifications(I1): ATEX Intrinsic Safety Enclosure(R2):Rosemount connectionhead, 2 entries Aluminum ½-14 NPT Display and interface(M5):LCD display Calibration certificate(Q4): Calibration certificate Whit calibration certificate Manufacturer: Rosemount	١١
٩,٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	.	٩,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٤٥,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٢	H250/RR/M40/ESK Process pressure max. 1000 barg/ 14500 psig Process temperature:-196...+400°C/ -320...+752°F Connections: 1/2" Class 300 Whit calibration certificate Manufacturer: Krohne	١٢
٩,١٨٧,٢٠٠,٠٠٠	٨٣٥,٢٠٠,٠٠٠	٨,٣٥٢,٠٠٠,٠٠٠	.	٨,٣٥٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٦	2088G2S22D2M4B4I1Q4Q8 Measurement type(G): Gauge Pressure ranges(2): -14.7 to 150 psi (-1.01 to 10.3 bar) Transmitter output(S): 4-20 mA dc/Digital HART Protocol Materials of construction(22): 316L SST 316L SST Silicone Process connection(D):M20 x 1.5 male Conduit entry(2): M20 x 1.5 Display and interface(M4): LCD display with local operator interface Mounting brackets(B4): SST mounting bracket with SST bolts Product certifications(I1): ATEX Intrinsic Safety Calibration certificate(Q4): Calibration certificate Quality calibration certificate traceability certification(Q8): Material traceability certification per EN 10204 3.1 WITH 2 WAYS MANIFOLD 1/2" NPT F Whit calibration certificate Manufacturer: Rosemount	١٣

۲,۲۷۷,۶۶۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۳۰۰,۰۰۰	عدد	۲	3051TG3A2B21BB411Q4Q8M5 Pressure ranges(3): -14.7 to 800 psi (-1.01 to 55.15 bar) Transmitter output(A):4-20 mA with digital signal based on HART® Protocol Process connection style(2B): ½-14 NPT female (range 0-5 only) Isolating diaphragm(2): 316L SST Sensor fill fluid(1) Silicone Housing material(B): Housing material M20 x 1.5 Mounting bracket(B4): Bracket for 2-in. pipe or panel mounting, all stainless steel Product certifications(I1): ATEX Intrinsic Safety Display and Interface(M5): LCD display Calibration certification(Q4): Calibration certificate Material traceability certification(Q8): Material traceability certification per EN 10204 3.1.B WITH 2 WAYS MANIFOLD Whit calibration certificate Manufacturer: Rosemount	۱۴
۱۴۷,۳۷۸,۰۰۰	۱۳,۳۹۸,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۰۰۰	عدد	۱	A55.100 Length:100 Range:-20...100 Whit THERMOWELL Whit calibration certificate Manufacturer: WIKA	۱۵
۵۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۰,۰۰۰	۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰	عدد	۲	233.50.100 Range:0...10 bar Dial Size: 100 mm Case filling: Glycerine Connection Size: 1/2" NPT Whit 2 way manifold Whit calibration certificate Manufacturer: WIKA	۱۶
۶۲,۳۶۹,۵۹۳,۰۰۰	۵,۶۶۹,۹۶۳,۰۰۰	۵۶,۶۹۹,۶۳۰,۰۰۰	۰	۵۶,۶۹۹,۶۳۰,۰۰۰	جمع کل: شست و دو میلیارد و سیصد و شست و نه میلیون و پانصد و نود و سه هزار ریال				
مهر و امضاء خریدار					مهر و امضاء فروشنده				



صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

 صورتحساب فروش کالا و خدمات									
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹									
شناسه مالیاتی صورتحساب : A۲G۲۹Y۰۴F۲۰۰۰۴FD۰۴۸۳۹									
شماره: ۱۲۷۷									
مشخصات فروشنده									
نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت پارس صنعت اشتعال									
شماره اقتصادی :									
نشانی : استان : تهران									
کد پستی : ۱۱۴۴۶۱۳۰۸۱									
شهر : تهران									
نشانی: هفت تیر - خیابان قایم مقام فراهانی نبش کوچه دوم الف پلاک ۱۸ طبقه ۲ واحد ۷									
شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۸۸۳۰۴۰۹۹									
مشخصات خریدار									
نام شخص حقیقی / حقوقی : شرکت منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران									
شماره اقتصادی : ۴۱۱۱۸۸۵۵۱۱۱۴									
نشانی : استان : اصفهان									
کد پستی : ۸۴۳۴۱۱۴۹۶۲									
شماره ثبت/شماره ملی : ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳									
شماره درخواست: ۲۰۷۲۸۰۴۰۴۸									
نشانی: خیابان گاز بلوار الغدير صندوق پستی ۸۵۱۳۵۳۶۳									
شماره تلفن / نمابر: ۰۳۱۳۶۲۵۴۱۳۱									
ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد/ مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	HEAVY DUTY HYDRAULIC CYLINDER DIVISION DES PLATNES IL 60016 ENVELOPE PRESSURE RATING:300PSI CORE:2 INCH STROKE:1.593 INCH CLY MOD:CS424 MODEL/N:1B5A1364-P001	۴	عدد	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل: بیست و پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال									
مهر و امضاء فروشنده					مهر و امضاء خریدار				



صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۲

شماره: ۱۲۹۳

مشخصات فروشنده

شناسه مالیاتی صورتحساب: A۲G۲۹Y۰۴F۴E۰۰۰۵۰D۰۴۸۳۳

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت پارس صنعت اشتعال

شماره اقتصادی:

شماره ثبت/شماره ملی: ۱۴۰۰۵۵۳۷۳۸۰

نشانی: استان: تهران

کد پستی: ۱۵۸۵۹۵۵۶۳۵

شهر: تهران

نشانی: میدان هفت تیر - خیابان قائم مقام - پلاک ۱۸ - واحد ۷

شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۸۸۳۰۴۰۹۸-۹۹

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت سیمان تجارت مهریز

شماره اقتصادی: ۱۰۳۲۰۲۸۴۷۱۰

شماره ثبت/شماره ملی: ۱۰۳۲۰۲۸۴۷۱۰

نشانی: استان: تهران

کد پستی: ۱۵۳۳۷۴۵۵۱۵

شماره درخواست:

نشانی: تهران، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، کوچه دهم، پلاک ۵، طبقه سوم

شماره تلفن / نمابر: ۸۸۵۲۸۵۳۸

ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد/ مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	SIEMENS SIMOTICS SD MOTOR TYPE: 1CV1314B Low-voltage motor, IEC Squirrel-cage rotor, self-ventilated, IP55 Temperature class 155(F) according to 130(B) cast iron frame Basic line IE1 4-pole * Size 315L, * 160kW (50 Hz) 184kW (60 Hz) 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 3 AC 60 Hz 460 VD IM B 3 P/N: 1LE1502-3AB43-4AA4 Manufacturer: SIEMENS	۱	عدد	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل: سیزده میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال					۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مهر و امضاء فروشنده					مهر و امضاء خریدار				



شناسه مالیاتی، صورتحساب : A2G29Y.4F42.005.2.4838

مشخصات فو شنده

شماره اقتصادی :

نشانی : استان : تهران

کد پستی: ۱۱۴۴۶۱۳۰۸۱

شہر : قہران

نشانی: بخش مرکزی - شهر تهران - چهارراه استانبول - خیابان لاله زار - پست اتحادیه پلاک ۱۰ - بازار الکتریک اتحادیه

شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۳۶۹۱۹۰۳۶

مشخصات خریدار

شماره اقتصادی : ۱۴۰۱۰۲۷۳۹۸۰

شماره ثبت/شماره ملی: ۱۴۰۱۰۲۷۳۹۸۰

نشانی: استان: خراسان رضوی

کد پستی: ۹۱۸۵۱۷۶۹۳۶

شماره درخواست:

نشانی: شهرک صنعتی طوس، خیابان آلومینیوم طوس، ساختمان علم وصنعت

شماره تلفن / نمابر : ۳۵۴۲۱۷۰۱

ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد / مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	Bently Nevada Proximity Sensor P/N: 330180-91-05 Total Length and Mounting Option: (91) - 9.0 metres (29.5 feet) system length, DIN mount Agency Approval Option: (05) - CSA, ATEX, IECEx approvals Manufacturer: Bently Nevada	۲۸	عدد	۷۸۰,۶۶۲,۵۰۰	۲۱,۸۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۱,۸۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۸۵۵,۰۰۰	۲۴,۰۴۴,۴۰۵,۰۰۰
۲	Bently Nevada Proximity Transducer System P/N: 330101-02-60-05-01-05 Unthreaded Length Optio: (02) 2 in Overall Case Length Option (60) 60 in Total Length Option(05): 0.5 meter (1.6 feet) Connector and Cable-Type Option(01): Miniature coaxial ClickLocconnector with connector protector, standard cable Agency Approval Option(05): CSA, ATEX, IECEx Approvals Manufacturer: Bently Nevada	۲۸	عدد	۶۳۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۸۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۵۸۴,۰۰۰	۱۹,۶۷۴,۴۲۴,۰۰۰
۳	Bently Nevada Extension Cable P/N: 330130-085-00-05 Cable Length Option (085): 8.5 metres (27.9 feet) Connector Protector and Cable Option (00) Standard cable Agency Approval Option (05) Multiple Approvals Manufacturer: Bently Nevada	۲۸	عدد	۶۷۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۶,۸۴۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۱۶,۸۴۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۶۸۴,۰۰۰	۲۰,۶۹۸,۵۲۴,۰۰۰
جمع کل: شصت و چهار میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار ریال									
				۵۸,۵۶۱,۲۳۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۵۸,۵۶۱,۲۳۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۱۲۳,۰۰۰	۶۴,۴۱۷,۳۵۳,۰۰۰

مهر و امضاء خریدار	مهر و امضاء فروشنده
--------------------	---------------------



صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

شناسه مالیاتی صورتحساب: A۲G۲۹۷۰۴F۳A۰۰۰۴F۹۰۴۸۳۲

مشخصات فروشنده

شماره: ۱۲۷۳

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت پارس صنعت اشتعال

شماره اقتصادی:

شماره ثبت/شماره ملی: ۱۴۰۰۵۵۳۷۳۸۰

نشانی: استان: تهران

کد پستی: ۱۵۸۵۹۵۵۶۳۵

شهر: تهران

نشانی: میدان هفت تیر - خیابان قائم مقام - پلاک ۱۸ - واحد ۷

شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۸۸۳۰۴۰۹۸-۹۹

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت تپام شبکه

شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۱۵۷۰۴۲۳

شماره ثبت/شماره ملی: ۱۰۱۰۱۵۷۰۴۲۳

نشانی: استان: تهران

کد پستی: ۱۴۱۸۶۳۶۱۴۱

شماره درخواست:

نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، پلاک ۲۴۸

شماره تلفن / نمابر: ۶۶۹۴۲۳۲۳

ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد/ مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل به علاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20 , 0.00 bar - 35.00 bar Model: NSK-BE035I-U009 Manufacturer: Danfoss	۲۵	عدد	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20 , 0.00 bar - 10.00 bar Model: NSK-BE010I-U009 Manufacturer: Danfoss	۴۰	عدد	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل: نه میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون ریال					۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰

مهر و امضاء فروشنده

مهر و امضاء خریدار



صورتحساب فروش کالا و خدمات

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶

شناسه مالیاتی صورتحساب: A۲G۲۹۷۰۴F۳۳۰۰۴F۱۰۴۸۳۱

مشخصات فروشنده

شماره: ۱۲۶۵

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت پارس صنعت اشغال

شماره اقتصادی:

شماره ثبت/شماره ملی: ۱۴۰۰۵۵۳۷۳۸۰

نشانی: استان: تهران

کد پستی: ۱۵۸۵۹۵۵۶۳۵

شهر: تهران

نشانی: میدان هفت تیر - خیابان قائم مقام - پلاک ۱۸ - واحد ۷

شماره تلفن / نمابر: ۰۲۱۸۸۳۰۴۰۹۸-۹۹

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

شماره اقتصادی: ۱۰۱۰۱۸۶۳۲۳۰

شماره ثبت/شماره ملی: ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶

نشانی: استان: خوزستان

کد پستی: ۶۳۵۶۱۷۴۱۹۶

شماره درخواست: WTS-۰۴۳۱۰۱۵

نشانی: منطقه ویژه اقتصادی، سایت ۴، پتروشیمی شهید تندگویان -

شماره تلفن / نمابر: ۰۶۱۵۲۱۷۲۷۲۷

ردیف	شرح کالا یا خدمات	تعداد/مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ کل پس از تخفیف	مبلغ تخفیف	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders P/N: BIM-IKT-AP6X-H1141 Design: Rectangular , Construction size: 30 x 14.6 x 28 mm, IKT Cylindrical design: Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove , Operating voltage: 10...30 VDC Output function: NO contact, PNP , Electrical connection: Connector, M12 x 1 , Housing material: Metal, GD-Zn Ambient temperature: -25...+70 °C , Protection class: IP67 Manufacturer: Turck	۹	عدد	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۸۰۰,۰۰۰
				جمع کل: هفتصد و دوازده میلیون و هشتصد هزار ریال		۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۸۰۰,۰۰۰

مهر و امضاء فروشنده

مهر و امضاء خریدار