

Kunde	Projektname		Förderhöhe	Endverbleib	Maschinen-Nr	Typ		Anzahl
	Sparte	Volumenstrom				Feststoffanteil	Partikelgröße	
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	Chabahar			Iran	18923.1-7	ROWA-HP 100-300x6		7
	Meerwasserentsalzung	300 m³/h	673 m	3090 1/min	Seawater	mass %	mm	20 °C
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	Bandar Lengeh SWRO			Iran	20389.1-6	ROWA-HP 100-300x6		6
	Meerwasserentsalzung	300 m³/h	673 m	3090 1/min	Seawater	mass %	mm	20 °C
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	Phoenix			Iran	30590.1-11	ROWA-HP 100-300x6		11
	Meerwasserentsalzung	300 m³/h	673 m	3100 1/min	Seawater	nil mass %	- mm	20 °C
Pender Engineering Co.	Pardis			Iran	34306.1-3	ROWA-HP 100-300x7		3
	Meerwasserentsalzung	305,2 m³/h	714,8 m	2983 1/min	Seawater	nil mass %	- mm	13 °C
Pender Engineering Co.	PARDIS - BRINE PUMPS			Iran	38338.1-2	MC 250-400		2
	Meerwasserentsalzung	1000 m³/h	29,7 m	1480 rpm	Seawater	<1 ppm	<0,1 mm	15...40 °C
Nova Part Rotary Equipment Co.	Hormozgan Spare Unit			Iran	37701.1	ROWA-HP 150-500x4		1
	Meerwasserentsalzung	525 m³/h	670 m	2980 min- 1	Filtered Seawater	n/a mass %	n/a mm	5...30 °C
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	KANGAN			Iran	39011.1-5	ROWA-HP 100-300x6		5
	Meerwasserentsalzung	300 m³/h	673 m	3080 1/min	Seawater	nil mass %	- mm	20 °C
POLYFOAM GENERAL TRADING LLC	Spare Pump			Iran	42457.1	ROWA-HP 100-300x6		1
	Meerwasserentsalzung	300 m³/h	673 m	3080 1/min	Seawater	nil mass %	- mm	20 °C
Pender Engineering Co.	Bushehr Petrochemical WTP 1			Iran	41106.10-12	LHK 250-1200x2		3
	Meerwasserentsalzung	1262 m³/h	224,3 m	1590 min- 1	Permeate from 1st pass	n/a mass %	n/a mm	15...35 °C
Pender Engineering Co.	Bushehr Petrochemical WTP 1			Iran	41106.1-3	MCC 500-700 III		3
	Meerwasserentsalzung	3740 m³/h	49,5 m	985 1/min	Seawater	n.s. mass %	n.s. mm	15-35 °C
Pender Engineering Co.	Bushehr Petrochemical WTP 1			Iran	41106.13-14	MCC 400-520 II		2
	Meerwasserentsalzung	2200 m³/h	24,7 m	991 1/min	Seawater	n.s. mass %	n.s. mm	15-35 °C
Pender Engineering Co.	Bushehr Petrochemical WTP 1			Iran	41106.4-9	ROWA-HP 250-1500x2		6
	Meerwasserentsalzung	1360 m³/h	677,9 m	2977 rpm	Seawater	nil mass %	< 0,1 mm	15 °C

Kunde	Projektname		Förderhöhe	Endverbleib	Maschinen-Nr	Typ	Anzahl		
	Sparte	Volumenstrom		Drehzahl	Fördermedium	Feststoffanteil			
Pender Engineering Co.	Bushehr Petrochemical WTP 1		61,2 m	Iran	41106.15-17	MC 150-250	3		
	Meerwasserentsalzung	550 m³/h		2980 1/min	Permeate Water	n.s. mass %	n.s. mm	15-35 °C	2016
IMSITEC	Salman Lift & HP Pumps		69,22 m	Iran	40322.1-4	VK 250-650x4	4		
	Meerwasserentsalzung	477 m³/h		1485 1/min	Seawater	n.s. mass %	n.s. mm	7-35 °C	2016
Pender Engineering Co.	BUPC DAF REC. Pumps		60 m	Iran	45168.1-4	MC 150-500	4		
	Meerwasserentsalzung	350 m³/h		1484 rpm	Seawater	<1 ppm	<0,1 mm	15...40 °C	2016
IMSITEC	Salman Lift & HP Pumps		1463 m	Iran	40322.5-7	VHP 150-532x9	3		
	Meerwasserentsalzung	437 m³/h		2980 rpm	Seawater	nil mass %	nil mm	7-35 °C	2016
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	Bandar Abbas		663,1 m	Iran	44327.1-2	HPH 200-1100x3	2		
	Meerwasserentsalzung	1140 m³/h		3000 rpm	Seawater	nil mass %	< 0,1 mm	17 °C	2016
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	Chabahar II		673 m	Iran	48822.1-6	HPH 100-300x6	6		
	Meerwasserentsalzung	300 m³/h		3094 1/min	Seawater	nil mass %	- mm	20 °C	2017
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		45 m	Iran	49799.34-36	MC 125-250	3		
	Meerwasserentsalzung	324 m³/h		2980 rpm	Water	n.s. ppm	n.s. mm	15-35 °C	2017
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		132 m	Iran	49799.31-32	IP 200-355	2		
	Meerwasserentsalzung	635 m³/h		2736 1/min	permeate from 1st RO	n.s. mass %	n.s. mm	15-35 °C	2017
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		732,4 m	Iran	49799.17-23	HPH 250-1500IIx2	7		
	Meerwasserentsalzung	1375 m³/h		2935 rpm	Seawater	n.s. mass %	n.s. mm	15 °C	2017
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		54 m	Iran	49799.7-11	MCC 500-700 IV	5		
	Meerwasserentsalzung	4813 m³/h		1030 1/min	Seawater	n.s. mass %	n.s. mm	15-35 °C	2017
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		18 m	Iran	49799.5-6	MCC 600-850 II	2		
	Meerwasserentsalzung	5400 m³/h		512 1/min	Seawater	n.s. mass %	n.s. mm	15-35 °C	2017
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		68 m	Iran	49799.1-4	MC 200-500	4		
	Meerwasserentsalzung	652 m³/h		1385 rpm	Seawater	n.s. ppm	n.s. mm	15-35 °C	2017
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		15 m	Iran	49799.12-13	MC 250-315I	2		
	Meerwasserentsalzung	870 m³/h		1485 rpm	Seawater	n.s. ppm	n.s. mm	15-35 °C	2017
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		732,4 m	Iran	49799.24-30	HPH 250-1500IIx2	7		
	Meerwasserentsalzung	1375 m³/h		2935 rpm	Seawater	n.s. mass %	n.s. mm	15 °C	2017

Kunde	Projektname		Förderhöhe	Endverbleib	Maschinen-Nr	Typ	Anzahl		
	Sparte	Volumenstrom							
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		132 m	Iran	49799.33	IP 200-355	1		
	Meerwasserentsalzung	635 m³/h		2736 1/min	permeate from 1st RO	n.s. mass %	n.s. mm	15-35 °C	2017
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		18 m	Iran	49799.14-16	MCC 600-850 II	3		
	Meerwasserentsalzung	5500 m³/h		515 1/min	Seawater	n.s. mass %	n.s. mm	15-35 °C	2017
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		15 m	Iran	51327.1-2	MC 250-315I	2		
	Meerwasserentsalzung	870 m³/h		1485 rpm	Seawater	n.s. ppm	n.s. mm	15-35 °C	2018
Tara Steel Trading GmbH	Spare Pump for n° 77518		670 m	Iran	50538.1	HPH 150-500x4	1		
	Meerwasserentsalzung	525 m³/h		2980 1/min	seawater	none	<0,1 mm	30 °C	2018
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		8 m	Iran	53038.1-3	MC 300-500I	3		
	Meerwasserentsalzung	1000 m³/h		740 rpm	Seawater	n.s. ppm	n.s. mm	15-35 °C	2018
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		8 m	Iran	53038.4	MC 125-250	1		
	Meerwasserentsalzung	100 m³/h		960 rpm	Seawater	n.s. ppm	n.s. mm	15-35 °C	2018
MES GmbH	SAKO Bandar Abbas		732,4 m	Iran	56290.1	HPH 250-1500IIx2	1		
	Meerwasserentsalzung	1375 m³/h		2935 rpm	Seawater	n.s. mass %	n.s. mm	15 °C	2019
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	Bandar Abbas II		663,1 m	Iran	55427.1-8	HPH 200-1245x3	8		
	Meerwasserentsalzung	1140 m³/h		3000 rpm	Seawater	nil mass %	< 0,1 mm	17 °C	2019
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	Bandar Abbas II - 2+ units		663,1 m	Iran	59193.1-2	HPH 200-1245x3	2		
	Meerwasserentsalzung	1140 m³/h		3000 rpm	Seawater	nil mass %	< 0,1 mm	17 °C	2019
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	GACHSARAN		204 m	Iran	60260.1-3	IPW 200-380	3		
	Meerwasserentsalzung	810 m³/h		2961 min ⁻¹	Brackish Water	mass %	mm	15-25 °C	2020
REMCO	Spare pump for n° 77518		670 m	Iran	60534.1	HPH 150-500x4	1		
	Meerwasserentsalzung	525 m³/h		2940 1/min	seawater	none	<0,1 mm	30 °C	2020
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	Product Water Pumps		120,3 m	Iran	64894.1-5	IPW 250-380I	5		
	Meerwasserentsalzung	1100 m³/h		2400 1/min	product water	nil mass %	<0,1 mm	17...38 °C	2021
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	DAF - Wasseraufbereitung		24,7 m	Iran	65063.3-8	MCC 400-520 II	6		
	Meerwasserentsalzung	2750 m³/h		921 1/min	Clarified Seawater	nil mass %	<0,1 mm	17...38 °C	2021
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	DAF - Wasseraufbereitung		19,1 m	Iran	65063.1-2	MC 100-250	2		
	Meerwasserentsalzung	100 m³/h		1470 rpm	DAF Sludge	30 g/l	<0,1 mm	17...38 °C	2021

Referenzliste



Kunde	Projektname		Förderhöhe	Endverbleib	Maschinen-Nr	Typ	Anzahl		
	Sparte	Volumenstrom		Drehzahl	Fördermedium	Feststoffanteil	Partikelgröße	Temperatur	Jahr
Alpine Engineering GmbH				Iran	65074.1-4	HPXM 250-860x7			4
	Bergbau	727 m³/h	567 m	1492 1/min	mine water	5 %	max. 1 mm	10-30 °C	2022
Alpine Engineering GmbH				Iran	65074.5-7	HPXL 150-410x3			3
	Bergbau	360 m³/h	146 m	1488 1/min	mine water	5 %	max. 1 mm	10-30 °C	2022
axiom Angewandte Prozesstechnik Ges.m.b.H.	Gol Gohar			Iran	70093.1-4	IP 150-375			4
	Meerwasserentsalzung	456 m³/h	203,9 m	3110 min ⁻¹	CF Water	nil mass %	nil mm	15-32 °C	2022
Desalia Water S.L.U	KPRC			Iran	68840.1-9	HPH 200-1245x3			9
	Meerwasserentsalzung	1045 m³/h	665,4 m	2969 rpm	filtered seawater	nil mass %	< 0,1 mm	18-35 °C	2022
Desalia Water S.L.U	KPRC			Iran	68840.10-18	IP 150-375			9
	Meerwasserentsalzung	418 m³/h	167,5 m	2775 rpm	permeate 1st pass	nil mass %	< 0,1 mm	18-35 °C	2022
EKİNTEKS GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ				Iran	70828.1-2	HPXU 100-180x8			2
	Industrie	100 m³/h	822 m	2980 min ⁻¹	boiler feed water	nil mass %	nil mm	normal: °C	2022
Kaiserpolymer GmbH	Noor21-117			Iran	70578.1-3	HPH 100-300x6			3
	Meerwasserentsalzung	300 m³/h	673 m	3094 1/min	Seawater	nil mass %	- mm	20 °C	2022
Desalia Water S.L.U	KPRC - extension			Iran	72286.1-3	HPH 200-1245x3			3
	Meerwasserentsalzung	1045 m³/h	665,4 m	2969 rpm	filtered seawater	nil mass %	< 0,1 mm	18-35 °C	2023
Desalia Water S.L.U	KPRC - extension			Iran	72286.4-6	IP 150-375			3
	Meerwasserentsalzung	418 m³/h	167,5 m	2755 rpm	permeate 1st pass	nil mass %	< 0,1 mm	18-35 °C	2023
EKİNTEKS GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	KSB Replacement			Iran	75705.1-3	IP 300-450			3
	Industrie	1460 m³/h	55 m	1485 min ⁻¹	hot water	nil mass %	nil mm	277 °C	2023