



آرانسا آروین اندوزان ساوه (سهامی خاص)

تولیدکننده شیرآلات نفت، گاز و پتروشیمی

«بسمه تعالی»

شماره : AR-1850-13900-0603

تاریخ : 1403/07/22

پیوست: ---

شرکت محترم پارس اتصالات ابزار دقیق

باسلام ،

احتراماً، بدینوسیله شرکت آروین اندوزان ساوه میزان رضایت خود را در خصوص پاسخگویی به موقع پرسنل واحد فروش و خدمات پس از فروش - کیفیت محصولات-زمان تحویل و بسته بندی در مورد خریدهای زیر اعلام می‌دارد.

ردیف	شماره پیش فاکتور	تاریخ
۱	D 4030039	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۲	D 4030103	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۳	D 4030321	۱۴۰۳/۰۶/۱۳

پیشاپیش از همکاری صمیمانه تان کمال تشکر و امتنان را داریم.

با تقدیم احترام
شهرزاد فخریه - مدیر تدارکات
شرکت پتروگاز پارسا
Petro Gas Parsa
واحد تدارکات




جناب آقای مهندس داورپناه

مدیرعامل محترم شرکت پارس اتصالات ابزار دقیق

موضوع: اعلام رضایتمندی از زمان تحویل، کیفیت مطلوب و قیمت مناسب

احتراما بدینوسیله رضایت مندی کامل خود را از محصولات شرکت پارس اتصالات (PE) بابت زمان بندی دقیق، قیمت مناسب و همچنین کیفیت کالای ارسال شده توسط آن شرکت محترم، اعلام می داری م.





نمونه فرم گواهی صدور حسن انجام کار

به : رئیس محترم امور پیمان‌ها / کمیته فنی بازرگانی شرکت

از : شرکت

با سلام

احتراماً شرکت در سال با این شرکت قرارداد (موضوع) با شماره

..... به مدت از تاریخ تا با مبلغ کل به عدد ریال به حروف

..... داشته و قرارداد مذکور را به اتمام رسانده است / می‌رساند .

- شرکت از نظر کیفیت کار در حد ضعیف ☐ متوسط ☐ خوب ☐ عالی ☐ بسیار عالی ☒ ارزیابی گردیده است.
- شرکت از نظر کفایت کادر فنی / غیر فنی در حد ضعیف ☐ متوسط ☐ خوب ☐ عالی ☐ بسیار عالی ☒ ارزیابی گردیده است.
- شرکت از نظر رعایت برنامه زمان‌بندی پروژه در حد ضعیف ☐ متوسط ☐ خوب ☐ عالی ☐ بسیار عالی ☒ ارزیابی گردیده است.
- در مجموع ارزیابی این شرکت از کارکرد شرکت پیمانکاری پیش گفته در قرارداد فوق‌الذکر ضعیف ☐ متوسط ☐ خوب ☐ عالی ☐ بسیار عالی ☒ می‌باشد.

ضمناً اصل مفاد حساب شماره تاریخ به مبلغ ریال مربوط به قرارداد فوق به این شرکت ارائه گردیده است.

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء دستگاه نظارت

تاریخ

نام نام خانوادگی

مهر و امضاء امور پیمان‌ها

تاریخ

❖ توجه: در صورت داشتن قراردادهای متعدد، جهت هر قرارداد فرم مجزا تکمیل و مهر و امضاء گردد.

آریا اندرزی پارس

شرکت پتروگاز پارسا
Petro Gas Parsa



«بسمه تعالی»

شماره : PR-1850-13900-656

تاریخ : 1403/02/31

پیوست : ---

شرکت پارس اتصالات ابزار دقیق
مدیریت محترم فروش

باسلام ،

احتراماً، بدینوسیله شرکت پتروگاز پارسا میزان رضایت خود را در خصوص کیفیت و پاسخگویی و ارسال محصولات تولیدی آن شرکت محترم اعلام می‌دارد.
پیشاپیش از همکاری صمیمانه تان کمال تشکر و امتنان را داریم.

با تقدیم احترام

سهرزاد فخریه - مدیر تدارکات

شرکت پتروگاز پارسا
Petro Gas Parsa





«بسمه تعالی»

شماره : PR-1850-13900-2022

تاریخ : 1403/07/22

پیوست: ---

شرکت محترم پارس اتصالات ابزار دقیق

باسلام ،

احتراماً، بدینوسیله شرکت پتروگاز پارسا میزان رضایت خود را در خصوص پاسخگویی به موقع پرسنل واحد فروش و خدمات پس از فروش - کیفیت محصولات-زمان تحویل و بسته بندی در مورد خریدهای زیر اعلام می‌دارد.

ردیف	شماره پیش فاکتور	تاریخ
۱	D 4030043	۱۴۰۳/۰۲/۱۱
۲	D 4030052	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۳	D 4030101	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۴	D 4030246	۱۴۰۳/۰۵/۱۰

پیشاپیش از همکاری صمیمانه تان کمال تشکر و امتنان را داریم.

با تقدیم احترام
شهروزاد فخریه - مدیر تدارکات
شرکت پتروگاز پارسا
Petro Gas Parsa
واحد تدارکات



تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت تولیدی صنعتی
گاز سوزان
G.S.C



استاندارد ملی ایران



لیست نظرخواهی خریدار

تاریخ: 1403/09/24

نام خریدار: شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان

موضوع پروژه: کلیه پروژه های نفتی و گازی

شماره درخواست:

با تشکر از شما مشتری گرامی برای پاسخ دادن به سوالات نظرخواهی، جهت امتیاز دهی به سوالات امتیاز 1 پایین ترین و امتیاز 10 بالاترین امتیاز را نشان می دهد.

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	v									1	آیا میزان در دسترس بودن مسئولین شرکت و پاسخگویی در مواقع اضطراری مناسب بوده است؟
	v									2	آیا کیفیت محصولات ارائه شده مناسب بوده است؟
	v									3	آیا قابلیت اعتماد به اسناد و مدارک ارسالی از شرکت مناسب بوده است؟
	v									4	آیا زمان تحویل محصول مناسب بوده است؟
	v									5	آیا وضعیت بسته بندی و تحویل محصولات مناسب بوده است؟
		v								6	آیا برجسب معرفی محصولات بر روی همه محصولات الصاق شده است؟
	v									7	آیا محصولات دریافتی بر اساس سفارش شما بوده است؟
	v									8	آیا نحوه برخورد پرسنل واحد فروش و خدمات پس از فروش مناسب بوده است؟
		v								9	آیا اطلاعات ارسالی به همراه محصول درست بوده است؟
	v									10	آیا ارائه خدمات پس از فروش مناسب بوده است؟



Address: Industrial Zone, Najafabad, Isfahan, Iran P.O.code:85169-45461
Box: 85135-335 Tel: (+9831)42499595 (+9831) 42499061 - 9
(+9831)42499005 - (+9831) 95013058
gas-souzan.com - E-mail:office@gas-souzan.com

کارخانه: نجف آباد، منطقه صنعتی پلیس راه، خیابان گازسوزان
کد پستی: ۸۵۱۶۹-۴۵۴۶۱ صندوق پستی: ۸۵۱۳۵-۳۳۵
تلفن: ۴۲۴۹۹۵۹۵ - ۹، ۴۲۴۹۹۰۶۱ (۰۳۱) فاکس: ۴۲۴۹۹۰۵۵ (۰۳۱) ۳۰۵۸، ۹۵۰ (۰۳۱)



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

شماره: ۹۹۵۳/م ک/۱۴۰۲

پیوست: ندارد

شرکت پارس اتصالات ابزار دقیق

جناب آقای مهندس داورپناه

مدیرعامل محترم

موضوع: اعلام رضایتمندی از زمان تحویل، کیفیت مطلوب و قیمت مناسب

INSTRUMENT BULK MATERIAL / پروژه اهواز ۱۴

با سلام و احترام،

نظر به تامین اقلام لوله و اتصالات ابزار دقیق پروژه اهواز ۱۴ به شماره قرارداد AZAS14-01-MK-PE-IN-PO- BLM-0096 بدینوسیله رضایت مندی کامل خود را از محصولات شرکت پارس اتصالات (PE) بابت زمان بندی دقیق، قیمت مناسب و همچنین کیفیت کالای ارسال شده توسط آن شرکت محترم، اعلام می‌داریم.

با تشکر

مازیار تقی زاده

مدیر کالای پروژه



۱۳۸۷/۱۰/۱۲



دستور العمل ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران)

شماره دستور العمل ۱۱۰-۰۱-۰۲

گواهی حسن انجام کار

گواهی حسن انجام کار (رضایت نامه) در خصوص پیمان قبلی مناقصه گر از نظر HSE		
(این قسمت توسط مناقصه گر تکمیل گردد)		
کارفرما: مازون کاران		
موضوع پیمان: تامین و تحویل اقلام instrument bulk material	محل اجرای پیمان:	مدت پیمان: ماه
نام نماینده کارفرما: مورد نیاز پروژه	مبلغ پیمان: ۱۵۸۸۴۵۰۰۰/۰۰۰ ریال	هزینه HSE: ریال
تلفن کارفرما: ۰۲۱۲۲۶۰۹۴۷	آدرس کارفرما:	سماعت آباد نرسیده به میدان فرهنگ خ رشادت کوچه اقبال پلاک ۲۹
شاخص های امتیازدهی از سوی کارفرما (این قسمت توسط مسوول HSE کارفرمای پروژه تکمیل گردد).		
کیفیت رعایت معیارهای HSE در پیمان	کفایت کادر HSE در پیمان	آیا در مدت اجرای پیمان، پیمانکار حادثه مهم ^۱ بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی داشته است؟
☐ عالی (هشت امتیاز) ☒ خوب (شش امتیاز) ☐ متوسط (چهار امتیاز) ☐ ضعیف (صفر امتیاز)	☐ عالی (هشت امتیاز) ☒ خوب (شش امتیاز) ☐ متوسط (چهار امتیاز) ☐ ضعیف (صفر امتیاز)	☐ بلی (صفر امتیاز) ☒ خیر (نه امتیاز)
مجموع امتیاز محاسبه شده:		سقف امتیاز: ۲۵
محل مهر و امضای تایید کننده (مسوول HSE یا نماینده کارفرما):		



HSE-FO-107/1(0)-92

۱. حادثه مهم: در دستور العمل "گزارش فوری حوادث مهم وزارت نفت" به شماره MOP-HESD-In-229 تعریف شده است.

فرم خلاصه نتایج ارزیابی تامین کنندگان

تاریخ: 1403/06/19

صفحه:

ساخت ☒ فرعی ☐

نام تامین کننده: پارس اتصالات ابزار دقیق

شرح فعالیت / خدمات: تولید انواع فیتینگ و اتصالات (Hookup)

مدیر / مسئول مرتبط: پیام ربانی فر

نام مدیر عامل: عماد داورپناه

-افزودن بخش مهندسی برای PSV های تولیدی و ارائه مدارک محاسباتی مرتبط

موارد قابل بهبود در

سایت تامین کننده

- فضای بیشتر

-دسترسی بیشتر به مدارک

-تنوع در تولید و تامین انواع اتصالات ابزار دقیق

-کیفیت مناسب محصولات تولیدی

-پاسخگویی و مسئولیت پذیری تیم مهندسی

-کنترل کیفی و لحظه ای محصولات

-پکینگ و بسته بندی مناسب


-پرسنل با تجربه

-دقت در فرایند تولید


نقاط قوت تامین کننده

سایر توضیحات:

امضا و تاریخ مدیریت واحد QHSE

askari



رحیم

فرم نظر سنجی مشتری		تاریخ: ۱۴۰۴/۷/۲۰
نام مشتری: ویستا تجهیز آمیتیس	نوع کالا: اتصالات رزوه ای	از شرکت: پارس اتصالات
تاریخ درخواست استعلام:	تاریخ دریافت جواب استعلام:	
فرآیند	عالی	خوب
نحوه دریافت استعلام	✓	بد
نحوه ارسال جواب استعلام		✓
نحوه دریافت محصول	✓	
نحوه برخورد پرسنل	✓	
زمان پاسخ گویی		✓
مرغوبیت کالا	✓	
نحوه بسته بندی	✓	
در صورت تمایل با انتقاد و پیشنهاد خود ما را در این مسیر یاری بفرمایید:		
امضاء و مهر : تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰  ویستا تجهیز آمیتیس VISTA TAJHIZ AMITIS		

فرم نظر سنجی مشتری		تاریخ: ۴، ۴، ۷، ۱۳
نام مشتری:	نوع کالا:	از شرکت:
شرکت پشگام انرژی	زادو کانکتور استیل	پارس اتصال
تاریخ درخواست استعمال:	تاریخ دریافت جواب استعمال:	تاریخ دریافت کالا:
۱۴۰۴، ۵، ۱۴	۱۴۰۴، ۵، ۱۸	۱۴۰۴، ۷، ۱۷
فرآیند	عالی	خوب
نحوه دریافت استعمال	✓	بد
نحوه ارسال جواب استعمال	✓	
نحوه دریافت محصول	✓	
نحوه برخورد پرسنل	✓	
زمان پاسخ گویی	✓	
مرغوبیت کالا	✓	
نحوه بسته بندی	✓	

در صورت تمایل با انتقاد و پیشنهاد خود ما را در این مسیر یاری بفرمایید:





PISHGAM
ENERGY KHAVAR CO
Registration number : 35816