

نتیجه ارزیابی

فهرست کالا خدمات ارزیابی شده

۱. استفاده از هرگونه حمایت های قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ، منوط به استعلام دستگاه اجرا کننده حمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تایید آن از سوی این دبیرخانه می باشد و در صورتی که بدون هماهنگی با دبیرخانه کارگروه، از شرکت های تایید شده حمایت نماید بر طبق قانون و مقررات مربوط مسئول خواهد بود.
۲. در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیلات مربوط توسط شرکت های تایید شده در کارگروه، مطابق مجازات های ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ، با آنها برخورد می شود.
۳. ارائه حمایت های قانون، بر مبنای دستورالعمل اجرایی آن حمایت که به تصویب کارگروه یا سایر مراجع ذیربط قانونی رسیده است، انجام می شود.
۴. به شرکت های تایید شده، گواهی و مجوز خاص داده نخواهد شد؛ در صورت لزوم دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت را جهت استفاده از حمایت های مربوط، به دستگاه ها و صندوق های ذیربط معرفی می نماید.
۵. با کلیک بر روی عنوان محصول، جزئیات ارزیابی و نام تجاری کالا و خدمت قابل مشاهده است.
۶. در صورتی که شرکت بصورت تولیدی نوع ۲ یا نوپا نوع ۲ ("صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان" سابق) تایید شده است، هیچ یک از کالاها یا خدمات شرکت، مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود، حتی اگر نتیجه کالا خدمت در جدول زیر "تایید با معافیت مالیاتی" ذکر شده باشد.
۷. در صورتی که شرکت بصورت تولیدی/نوپا نوع ۲ یا نوع ۳ (مستعد دانش بنیان) تایید شده است، هیچ یک از کالاها یا خدمات شرکت، مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود، حتی اگر نتیجه کالا خدمت در جدول زیر "تایید با معافیت مالیاتی" ذکر شده باشد.

نام کالا خدمت	مرحله تولید	شرط سطح فناوری	مبتنی بر تحقیق	میزان فروش	نتیجه
موتور سنکرون آهنربای دائم با گشتاور بالا و بازدهی بالای 85% (موتور گیر لس آسانسور از نوع PMSM و بازه توانی 3 تا 22 کیلووات)	بله	تایید سطح ۱	تأیید	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تأیید با معافیت
ترمز ایمنی آسانسور از نوع الکترومغناطیسی دیسکی شکل	بله	تایید سطح ۲	تأیید	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تأیید بدون معافیت
سایر فروش	خیر	عدم تایید	عدم تأیید	۱۳۴,۵۰۱,۸۳۶,۱۱۱	عدم تأیید

درخواست ارزیابی

درخواست بررسی مجدد

حمایتها

صندوق پیام

پرونده شرکت

اطلاعات شرکت

کالا خدمات ارزیابی شده

آرشیو درخواست ها

راهنما



سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران



جستجو

پشتیبانی فنی

راهنمای پرسنل

راهنمای کمیته

راهنمای تامین کننده

پیوندها

اخبار

فراخوان

فهرست بلند

قوانین

خانه

فهرست بلند



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت
فهرست منابع وزارت نفت

ماهیت منابع	تاریخ بروزرسانی	توضیحات بروزرسانی	فایل EXCEL	فایل PDF
سازندگان داخلی	۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱	بروز رسانی و افزودن منابع جدید	دانلود Download	دانلود Download

ثبت بازخورد

توضیحات :

جستجوی یک منبع در فهرست منابع وزارت نفت
تاریخ بروزرسانی اطلاعات: ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱

شناسه ملی یا ایران کد: 10101859947

جستجو محدود شود به:

☒ شناسه ملی

☐ ایران کد

تایید

نتیجه جستجو در وندور لیست وزارت:

ردیف	ایران کد	شناسه ملی	عنوان شرکت	عنوان انگلیسی	نوع فعالیت	تلفن	آدرس
۱	۶۵۳۵۲	۱۰۱۰۱۸۵۹۹۴۷	ستاره فراز نما	Faraz Nama Star	سازنده Manufacturer داخلی	۰۲۱۴۴۰۳۰۴۵۵	تهرانل اشرفی اصفهانی پایین تر از بلوار مرزداران کوچه گلستان ۱۴ برج نگین رضا طبقه سوم جنوبی واحد ۳۰۷

برای کسب اطلاعات بیشتر یا تکمیل پروفایل شرکت خود، در این لیست، می‌توانید با پشتیبانی وزارت نفت یا کمیته‌های فنی بازرگانی تماس بگیرید.
شماره های تماس در **صفحه نخست پورتال** درج شده است.

نتیجه جستجو در لیست وندورهایی که در سامانه ثبت نام (یا خوداظهاری) نموده اند:

ردیف	ایران کد	شناسه ملی	عنوان شرکت	عنوان انگلیسی	نوع فعالیت	تلفن	آدرس
۱	۶۵۳۵۲	۱۰۱۰۱۸۵۹۹۴۷	ستاره فراز نما	Faraz Nama Star	پرسشنامه اطلاعات سازندگان	۰۲۱۴۴۰۳۰۴۵۵	تهرانل اشرفی اصفهانی پایین تر از بلوار مرزداران کوچه گلستان ۱۴ برج نگین رضا طبقه سوم جنوبی واحد ۳۰۷

اگر در این لیست حضور ندارید برای اطلاع از نحوه ثبت نام **راهنمای تامین کنندگان** را مطالعه کنید.



۷ نام محصول: کفشک لغزشی، کاربرد راهنمای کابین و کادر وزنه آسانسور SETLIFT مرجع سازنده ستاره فراز نما عرضه کننده ستاره فراز نما

1094

نام محصول : کفشک لغزشی کاربرد راهنمای کابین و کادر وزنه آسانسور SETLIFT مرجع سازنده ستاره فراز نما
نام لاتین : box, producer SETAREH FARAZ Shoe, slippery, usage SETLIFT elevator cabin guide and weight
NAMA, distributor SETAREH FARAZ NAMA

شرح محصول : کفشک لغزشی (لنتی/اسلایدینگ) آسانسور مناسب برای انواع آسانسورهای کششی و هیدرولیک با دوام بالا و سرعت های مختلف از ۰,۵ تا ۲ متر بر ثانیه - با قابلیت نصب و تنظیم آسان
شرح کارشناس : -

نام محصول : گاورنر قطعه آسانسور مدل BODE مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : NAMA Governor, part, lift, model BODE, distributor SETAREH FARAZ
شرح محصول : گاورنر آسانسور مدل Bode قابل استفاده در انواع آسانسور های کششی از سرعت ۰,۵ تا ۱,۶ متر بر ثانیه با ظرفیت های ۶ نفره تا ۲۶ نفره
معادل ۴۵۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم
شرح کارشناس : -

نام محصول : ترمز ایمنی تدریجی پاراشوت مدل هاس هان کاربرد آسانسور با ظرفیت ۳۲۰۰ kg نام تجاری ستاره فراز نما آسا قدر مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : with 3200 kg capacity, brand Brake, HAS HAN model safety progressive parachute, usage lift
SETAREH FARAZ NAMA SETAREH FARAZ NAMA ASA GHADR, distributor
شرح محصول : ترمز ایمنی تدریجی آسانسور مدل هاس هان قابل استفاده در آسانسورهای با ظرفیت های ۶ تا ۴۰ نفره معادل ۴۵۰ کیلوگرم تا ۳۲۰۰ کیلوگرم از سرعت ۰,۵ تا ۱,۶ متر بر ثانیه
شرح کارشناس : -

نام محصول : کفشک غلطکی کاربرد راهنمای کابین و کادر وزنه آسانسور SETLIFT مرجع سازنده ستاره فراز نما مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : box, producer SETAREH FARAZ Shoe, roller, usage SETLIFT elevator cabin guide and weight
NAMA, distributor SETAREH FARAZ NAMA
شرح محصول : کفشک رولر (غلطکی) آسانسور مناسب برای استفاده در کابین و کادروزنه آسانسور جهت سرعت های مختلف از ۱ تا ۲ متر بر ثانیه - قابلیت تنظیم بالا - رولرهای پلی یورتان با دوام عملکردی بسیار بالا در سایزهای مختلف
شرح کارشناس : -

نام محصول : سنسور مکانیکی کاربرد تشخیص وزن کابین آسانسور SETLIFT مرجع سازنده ستاره فراز نما مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : detection, producer SETAREH FARAZ Sensor, MECHANICAL, usage SETLIFT elevator cabin weight
NAMA, distributor SETAREH FARAZ NAMA
شرح محصول : سنسور اورلود مکانیکی آسانسور قابل استفاده در انواع آسانسورهای کششی و هیدرولیک با انواع سرعت و ظرفیت از ۶ نفره تا ۴۶ نفره - قابلیت نصب روی کابین و داخل موتورخانه
بنا به نیاز پروژه امکان استفاده از تجهیزات IP دار و نیز ATEX برای این محصول وجود دارد
شرح کارشناس : -

نام محصول : قلاب قطعه کاربرد سربکسل آسانسور SRA SETLIFT مرجع سازنده ستاره فراز نما کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : producer SETAREH FARAZ NAMA, Hook, piece, usage elevator rope attachment SRA SETLIFT
NAMA made in IRAN, distributor SETAREH FARAZ
شرح محصول : قلاب سربکسل آسانسور قابل استفاده در انواع آسانسورهای کششی و هیدرولیک - مناسب برای انواع سیم بکسل های سایز های ۶ تا ۱۱ میلیمتر - با بدنه کاملاً ورق کاری و جوشکاری شده مطابق با استاندارد
شرح کارشناس : -

نام محصول : فلکه کششی کاربرد موتور گیرلس و گیربکس آسانسور SETLIFT مرجع سازنده ستاره فراز نما
نام لاتین : SETLIFT, producer SETAREH Handwheel, traction, usage gearless motor and elevator gearbox
FARAZ NAMA, distributor SETAREH FARAZ NAMA
شرح محصول : فلکه کششی موتور آسانسور مخصوص انواع موتورهای گیربکس دار و بدون گیربکس (Gearless) داخلی و وارداتی از قطر ۲۴۰ تا ۷۲۰ میلیمتر دارای شیارهای سختکاری شده از ۴ الی ۱۰ شیار
شرح کارشناس : -

نام محصول : فلکه هرزگرد کاربرد آسانسور کششی و هیدرولیک SETLIFT مرجع سازنده ستاره فراز نما
نام لاتین : SETLIFT, producer SETAREH FARAZ Handwheel, idle wheel, usage traction and hydraulic elevator
NAMA, distributor SETAREH FARAZ NAMA
شرح محصول : فلکه هرزگرد چدنی و پلی آمید آسانسور مخصوص انواع آسانسورهای کششی و هیدرولیک از ۲ رشته سیم بکسل تا ۱۶ رشته سیم بکسل -
از قطر ۲۴۰ تا ۷۰۰ میلیمتر - دارای ۲ الی ۴ بلبرینگ با انواع تنوع برند - مناسب برای کلیه موتورهای آسانسورهای وارداتی و تولید داخل
شرح کارشناس : -

نام محصول : در اتوماتیک کشویی کاربرد طبقه آسانسور SETLIFT مرجع سازنده ستاره فراز نما کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : SETLIFT, producer SETAREH FARAZ NAMA, made in Lid, automatic sliding, usage elevator floor
IRAN, distributor SETAREH FARAZ NAMA
شرح محصول : در اتوماتیک آسانسور برای استفاده در طبقات آسانسور قابل عرضه برای انواع آسانسورهای صنعتی، بیمارستانی، فروشگاه، ترمینالی، مسکونی، لاکچری، دانشگاهی و... از ابعاد عرض ۷۰ الی ۱۳۰ سانتیمتر و ارتفاع از ۲۰۰ الی ۲۴۰ سانتیمتر
امکان تولید دربهای سفارشی بنا به نیاز پروژه با ویژگی های خاص مانند IP54، EX، مقاوم به حریق و... نیز موجود است
شرح کارشناس : -

نام محصول : در اتوماتیک کشویی کاربرد کابین آسانسور SETLIFT مرجع سازنده ستاره فراز نما کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : SETLIFT, producer SETAREH FARAZ NAMA, made in Lid, automatic sliding, usage elevator cabin
IRAN, distributor SETAREH FARAZ NAMA
شرح محصول : در اتوماتیک آسانسور برای استفاده در کابین آسانسور قابل عرضه برای انواع آسانسورهای صنعتی، بیمارستانی، فروشگاه، ترمینالی، مسکونی، لاکچری، دانشگاهی و... از ابعاد عرض ۷۰ الی ۱۳۰ سانتیمتر و ارتفاع از ۲۰۰ الی ۲۴۰ سانتیمتر
امکان تولید دربهای سفارشی بنا به نیاز پروژه با ویژگی های خاص مانند IP54، EX، مقاوم به حریق و... نیز موجود است
شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور هیدرولیک باربر و مسافر ظرفیت ۲۱ نفره مدل STAR H-5 نام تجاری FNS LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : model STAR H-5, brand FNS LIFT, Lift, hydraulic carrier and passenger, capacity 21 persons
distributor SETAREH FARAZ NAMA
شرح محصول : آسانسورهای با سیستم هیدرولیک با نیروی فشاری روغن به حرکت درمی آیند به این صورت که نیروی فشاری در جهتی که باعث بالا رفتن کابین شود به خود کابین اعمال شده و آن را به سمت بالا می راند و در جهت پایین آمدن روغن موجود در سیلندر جک هیدرولیک آرام به مخزن روغن برگشت خورده و کابین با کاهش فشار به سمت پایین حرکت می کند.
در آسانسورهای هیدرولیک بنا به مدل طراحی و امکانات سازه ای به صورت های مختلفی طراحی و اجرا می شوند و از تنوع بالایی در اجرا برخوردارند اما محدودیت هایی در سرعت و ارتفاع دارند. از طرف دیگر به دلیل وجود سیستم هیدرولیک هیچگاه سقوط نخواهند داشت.

آسانسور هیدرولیک خودروبر از ظرفیت ۲۶ نفره تا ۴۶ نفره معادل ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ کیلوگرم برای کاربردهای خودروبر، باربر، دیواره های استیل مقاوم، کف آلومینیوم آجدار و...

به طور کلی آسانسورهای با سیستم هیدرولیک در انواع مختلفی از نظر کاربری و تکنولوژی طراحی و ساخت تقسیم می شوند از جمله آسانسورهای هیدرولیک محیط های عادی، مقاوم به خوردگی (IPدار) و ضد انفجار (ATEX).

شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور هیدرولیک باربر و مسافر ظرفیت ۸ نفره مدل STAR H-2 نام تجاری FNS LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : model STAR H-2, brand FNS LIFT, Lift, hydraulic carrier and passenger, capacity 8 persons distributor SETAREH FARAZ NAMA

شرح محصول : آسانسورهای با سیستم هیدرولیک با نیروی فشاری روغن به حرکت درمی آیند به این صورت که نیروی فشاری در جهتی که باعث بالا رفتن کابین شود به خود کابین اعمال شده و آن را به سمت بالا می راند و در جهت پایین آمدن روغن موجود در سیلندر جک هیدرولیک آرام به مخزن روغن برگشت خورده و کابین با کاهش فشار به سمت پایین حرکت می کند.
در آسانسورهای هیدرولیک بنا به مدل طراحی و امکانات سازه ای به صورت های مختلفی طراحی و اجرا می شوند و از تنوع بالایی در اجرا برخوردارند اما محدودیت هایی در سرعت و ارتفاع دارند. از طرف دیگر به دلیل وجود سیستم هیدرولیک هیچگاه سقوط نخواهند داشت.

آسانسور هیدرولیک فروشگاه و مراکز تجاری از ظرفیت ۶ نفره تا ۲۶ نفره معادل ۴۵۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم برای کاربردهای مسافربر، باربر، با ظاهری زیبا و متناسب با معماری فضای مورد نظر

به طور کلی آسانسورهای با سیستم هیدرولیک در انواع مختلفی از نظر کاربری و تکنولوژی طراحی و ساخت تقسیم می شوند از جمله آسانسورهای هیدرولیک محیط های عادی، مقاوم به خوردگی (IPدار) و ضد انفجار (ATEX).

شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور کششی گیربکسی باربر و مسافر ظرفیت ۶ نفره مدل STAR GB-1 نام تجاری FNS LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : persons, model STAR GB-1, brand FNS Lift, traction gearbox carrier and passenger, capacity 6 NAMA LIFT, distributor SETAREH FARAZ

شرح محصول : این نوع آسانسور از مرسوم ترین انواع آسانسورها بوده و برای انواع کاربردهای مختلف قابل استفاده است. از مراکز درمانی و بیمارستانی، مراکز خرید و فروشگاه ها، ترمینال ها، معادن، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، خودرو بر، مسکونی، باربری، کتاب بر، غذا بر، لوکس و پانورامیک و غیره می توان از این نوع آسانسور استفاده نمود.

آسانسور کششی مسکونی از ظرفیت ۶ نفره تا ۲۶ نفره معادل ۴۵۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم برای کاربردهای مسافربر و باربر با امکان تعریف ترافیک در ساعات مختلف و به صورت تکی و دبلکس با قابلیت اجرای انواع تزئینات
همچنین با توجه به قابلیت های بالای این نوع آسانسور در طراحی امکان ویژه ساختن آن برای محیط های خاص صنعتی مانند درجات حفاظت بالا (IP) و نیز مقاوم به حریق و همچنین ضد انفجار (ATEX) امکان تولید و عرضه را دارد.

شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور کششی گیربکسی باربر و مسافر ظرفیت ۱۳ نفره مدل GB-4 STAR نام تجاری FNS LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : persons, model STAR GB-4, brand FNS Lift, traction gearbox carrier and passenger, capacity 13 NAMA LIFT, distributor SETAREH FARAZ

شرح محصول : این نوع آسانسور از مرسوم ترین انواع آسانسورها بوده و برای انواع کاربردهای مختلف قابل استفاده است. از مراکز درمانی و بیمارستانی، مراکز خرید و فروشگاه ها، ترمینال ها، معادن، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، خودرو بر، مسکونی، باربری، کتاب بر، غذا بر، لوکس و پانورامیک و غیره می توان از این نوع آسانسور استفاده نمود.

آسانسور کششی صنعتی از ظرفیت ۱۳ نفره تا ۴۶ نفره معادل ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ کیلوگرم برای کاربردهای مسافری، باربر، دیواره های استیل مقاوم، کف آلومینیوم آجدار و...

همچنین با توجه به قابلیت های بالای این نوع آسانسور در طراحی امکان ویژه ساختن آن برای محیط های خاص صنعتی مانند درجات حفاظت بالا (IP) و نیز مقاوم به حریق و همچنین ضد انفجار (ATEX) امکان تولید و عرضه را دارد.
شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور کششی گیربکسی باربر و مسافری ظرفیت ۸ نفره مدل STAR GB-2 نام تجاری FNS LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : persons, model STAR GB-2, brand FNS Lift, traction gearbox carrier and passenger, capacity 8
NAMA LIFT, distributor SETAREH FARAZ

شرح محصول : این نوع آسانسور از مرسوم ترین انواع آسانسورها بوده و برای انواع کاربردهای مختلف قابل استفاده است. از مراکز درمانی و بیمارستانی، مراکز خرید و فروشگاه ها، ترمینال ها، معادن، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، خودرو بر، مسکونی، باربری، کتاب بر، غذا، لوکس و پانورامیک و غیره می توان از این نوع آسانسور استفاده نمود.

آسانسور کششی لوکس پانورامیک از ظرفیت ۸ نفره تا ۲۶ نفره معادل ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم برای کاربردهای هتل، ویلایی، مهمانسراها، اماکن اداری لوکس با ترافیک بالا و دیواره های نیمه/تمام شیشه ای و استیل های طرح دار و متنوع
همچنین با توجه به قابلیت های بالای این نوع آسانسور در طراحی امکان ویژه ساختن آن برای محیط های خاص صنعتی مانند درجات حفاظت بالا (IP) و نیز مقاوم به حریق و همچنین ضد انفجار (ATEX) امکان تولید و عرضه را دارد.

شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور کششی گیربکسی باربر و مسافری ظرفیت ۱۰ نفره مدل GB-3 STAR نام تجاری FNS LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : persons, model STAR GB-3, brand FNS Lift, traction gearbox carrier and passenger, capacity 10
LIFT, distributor SETAREH FARAZ NAMA

شرح محصول : این نوع آسانسور از مرسوم ترین انواع آسانسورها بوده و برای انواع کاربردهای مختلف قابل استفاده است. از مراکز درمانی و بیمارستانی، مراکز خرید و فروشگاه ها، ترمینال ها، معادن، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، خودرو بر، مسکونی، باربری، کتاب بر، غذا، لوکس و پانورامیک و غیره می توان از این نوع آسانسور استفاده نمود.

آسانسور کششی فرودگاهی و ترمینالی از ظرفیت ۸ نفره تا ۳۳ نفره معادل ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلوگرم برای کاربردهای مسافری و باربر با ترافیک بالا و Heavy Duty با ظاهر زیبا و مقاوم
همچنین با توجه به قابلیت های بالای این نوع آسانسور در طراحی امکان ویژه ساختن آن برای محیط های خاص صنعتی مانند درجات حفاظت بالا (IP) و نیز مقاوم به حریق و همچنین ضد انفجار (ATEX) امکان تولید و عرضه را دارد.

شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور هیدرولیک باربر و مسافری ظرفیت ۱۰ نفره مدل STAR H-3 نام تجاری FNS LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : model STAR H-3, brand FNS LIFT, Lift, hydraulic carrier and passenger, capacity 10 persons
distributor SETAREH FARAZ NAMA

شرح محصول : آسانسورهای با سیستم هیدرولیک با نیروی فشاری روغن به حرکت درمی آیند به این صورت که نیروی فشاری در جهتی که باعث بالا رفتن کابین شود به خود کابین اعمال شده و آن را به سمت بالا می راند و در جهت پایین آمدن روغن موجود در سیلندر جک هیدرولیک آرام به مخزن روغن برگشت خورده و کابین با کاهش فشار به سمت پایین حرکت می کند.
در آسانسورهای هیدرولیک بنا به مدل طراحی و امکانات سازه ای به صورت های مختلفی طراحی و اجرا می شوند و از تنوع بالایی در اجرا برخوردارند اما محدودیت هایی در سرعت و ارتفاع دارند. از طرف دیگر به دلیل وجود سیستم هیدرولیک هیچگاه سقوط نخواهند داشت.

آسانسور هیدرولیک بیمارستانی از ظرفیت ۸ نفره تا ۲۶ نفره معادل ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم برای کاربردهای مسافری، باربر، دیواره های استیل مقاوم، استریل
...۹

به طور کلی آسانسورهای با سیستم هیدرولیک در انواع مختلفی از نظر کاربری و تکنولوژی طراحی و ساخت تقسیم می شوند از جمله آسانسورهای هیدرولیک محیط های عادی، مقاوم به خوردگی (IPدار) و ضد انفجار (ATEX).
شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور هیدرولیک باربر و مسافر ظرفیت ۱۳ نفره مدل STAR H-4 نام تجاری FNS LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : model STAR H-4, brand FNS LIFT, Lift, hydraulic carrier and passenger, capacity 13 persons distributor SETAREH FARAZ NAMA
شرح محصول : آسانسورهای با سیستم هیدرولیک با نیروی فشاری روغن به حرکت درمی آیند به این صورت که نیروی فشاری در جهتی که باعث بالا رفتن کابین شود به خود کابین اعمال شده و آن را به سمت بالا می راند و در جهت پایین آمدن روغن موجود در سیلندر جک هیدرولیک آرام به مخزن روغن برگشت خورده و کابین با کاهش فشار به سمت پایین حرکت می کند.
در آسانسورهای هیدرولیک بنا به مدل طراحی و امکانات سازه ای به صورت های مختلفی طراحی و اجرا می شوند و از تنوع بالایی در اجرا برخوردارند اما محدودیت هایی در سرعت و ارتفاع دارند. از طرف دیگر به دلیل وجود سیستم هیدرولیک هیچگاه سقوط نخواهند داشت.
آسانسور هیدرولیک صنعتی از ظرفیت ۱۳ نفره تا ۴۶ نفره معادل ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ کیلوگرم برای کاربردهای مسافری، خودروبر، باربر، دیواره های استیل مقاوم، کف آلومینیوم آجدار و...
به طور کلی آسانسورهای با سیستم هیدرولیک در انواع مختلفی از نظر کاربری و تکنولوژی طراحی و ساخت تقسیم می شوند از جمله آسانسورهای هیدرولیک محیط های عادی، مقاوم به خوردگی (IPدار) و ضد انفجار (ATEX).

شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور کششی گیربکسی باربر و مسافر ظرفیت ۲۱ نفره مدل GB-5 STAR نام تجاری FNS LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : persons, model STAR GB-5, brand FNS Lift, traction gearbox carrier and passenger, capacity 21 NAMA LIFT, distributor SETAREH FARAZ
شرح محصول : این نوع آسانسور از مرسوم ترین انواع آسانسورها بوده و برای انواع کاربردهای مختلف قابل استفاده است. از مراکز درمانی و بیمارستانی، مراکز خرید و فروشگاه ها، ترمینال ها، معادن، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، خودرو بر، مسکونی، باربری، کتاب بر، غذا بر، لوکس و پانورامیک و غیره می توان از این نوع آسانسور استفاده نمود.
آسانسور کششی بیمارستانی از ظرفیت ۱۳ نفره تا ۴۶ نفره معادل ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ کیلوگرم برای کاربردهای برانکاردبر و تخت بر و اماکن استریل

همچنین با توجه به قابلیت های بالای این نوع آسانسور در طراحی امکان ویژه ساختن آن برای محیط های خاص صنعتی مانند درجات حفاظت بالا (IP) و نیز مقاوم به حریق و همچنین ضد انفجار (ATEX) امکان تولید و عرضه را دارد.
شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور چرخ دنده شانه ای ضد انفجار باربر و مسافر محیط های صنعتی ظرفیت ۲۱ نفره مدل P-EX-3&STAR R نام تجاری SAFE LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : in industrial environments, Lift, explosion proof shoulder gear for carriers and passengers brand SAFE LIFT, distributor SETAREH FARAZ NAMA ,P-EX-3&capacity 21 persons, model STAR R
شرح محصول : این نوع آسانسورها منطق بسیار خاص و متفاوتی نسبت به بقیه انواع آسانسور دارند به این صورت که موتور محرکه آسانسور دقیقاً روی کابین نصب شده و چرخنده های آن داخل شیارهای روی ریل که شبیه شانه هستند قرار گرفته و باعث بالا یا پایین رفتن کابین می شوند.
از این نوع آسانسورها اغلب در محیط های صنعتی که گرد و غبار بالایی وجود دارد (مثل کارگاه های ساختمانی، معادن و...) و نیز اماکن صنعتی که نیاز به جابجایی بارهای سنگین و مستمر است استفاده می شود (مانند برج ها و پتروشیمی ها و...). تجهیزات این نوع آسانسور به شکلی طراحی شده اند که در

محیط های با نشست گاز زیاد هم به خوبی عملکرد خود را حفظ می کنند و باعث بروز حادثه نمی شوند.
این آسانسورها متناسب به محیط مورد استفاده از رنج های مختلف زون های EX طراحی و تولید می شوند.

شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور چرخ دنده شانه ای ضد انفجار باربر و مسافربر محیط های صنعتی ظرفیت ۱۳ نفره مدل P-EX-2&STAR R نام تجاری SAFE LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما

نام لاتین : in industrial environments, Lift, explosion proof shoulder gear for carriers and passengers
brand SAFE LIFT, distributor SETAREH FARAZ NAMA ,P-EX-2&capacity 13 persons, model STAR R

شرح محصول : این نوع آسانسورها منطق بسیار خاص و متفاوتی نسبت به بقیه انواع آسانسور دارند به این صورت که موتور محرکه آسانسور دقیقاً روی کابین نصب شده و چرخنده های آن داخل شیار های روی ریل که شبیه شانه هستند قرار گرفته و باعث بالا یا پایین رفتن کابین می شوند.
از این نوع آسانسورها اغلب در محیط های صنعتی که گرد و غبار بالایی وجود دارد (مثل کارگاه های ساختمانی، معادن و...) و نیز اماکن صنعتی که نیاز به جابجایی بارهای سنگین و مستمر است استفاده می شود (مانند برج ها و پتروشیمی ها و...). تجهیزات این نوع آسانسور به شکلی طراحی شده اند که در محیط های با نشست گاز زیاد هم به خوبی عملکرد خود را حفظ می کنند و باعث بروز حادثه نمی شوند.
این آسانسورها متناسب به محیط مورد استفاده از رنج های مختلف زون های EX طراحی و تولید می شوند.

شرح کارشناس : -

نام محصول : آسانسور هیدرولیک باربر و مسافربر ظرفیت ۶ نفره مدل STAR H-1 نام تجاری FNS LIFT مرجع عرضه کننده ستاره فراز نما
نام لاتین : model STAR H-1, brand FNS LIFT, Lift, hydraulic carrier and passenger, capacity 6 persons
distributor SETAREH FARAZ NAMA

شرح محصول : آسانسورهای با سیستم هیدرولیک با نیروی فشاری روغن به حرکت درمی آیند به این صورت که نیروی فشاری در جهتی که باعث بالا رفتن کابین شود به خود کابین اعمال شده و آن را به سمت بالا می راند و در جهت پایین آمدن روغن موجود در سیلندر جک هیدرولیک آرام به مخزن روغن برگشت خورده و کابین با کاهش فشار به سمت پایین حرکت می کند.
در آسانسورهای هیدرولیک بنا به مدل طراحی و امکانات سازه ای به صورت های مختلفی طراحی و اجرا می شوند و از تنوع بالایی در اجرا برخوردارند اما محدودیت هایی در سرعت و ارتفاع دارند. از طرف دیگر به دلیل وجود سیستم هیدرولیک هیچگاه سقوط نخواهند داشت.

آسانسور هیدرولیک محیط های لوکس از ظرفیت ۶ نفره تا ۲۶ نفره معادل ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم برای کاربردهای مسافربر، باربر، دیواره های استیل طرح دار، کف سنگ های لوکس، دیوارهای نیمه/تمام شیشه، آئینه های قدی، نورپردازی خاص و...

به طور کلی آسانسورهای با سیستم هیدرولیک در انواع مختلفی از نظر کاربری و تکنولوژی طراحی و ساخت تقسیم می شوند از جمله آسانسورهای هیدرولیک محیط های عادی، مقاوم به خوردگی (IPدار) و ضد انفجار (ATEX).

شرح کارشناس : -



UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION

Declaration of Conformity

**Holder of
Certificate:**

FARAZ NAMA STAR ELEVATOR & ESCALATOR CO.

Unit 307, Negin Reza Tower, 14th Golestan St., Before Marzdaran Blvd., South Ashrafi Esfahani Highway, Tehran, Iran.

Product:

Elevator Automatic Cabin and Landing Doors, Elevator Diverter Pulley, Elevator Traction Sheaves, Elevator Rope Attachment/Fastening, Elevator Geared and Gearless Traction Machine

Trade Name:

FARAZ NAMA STAR

**Reference
Directives:**

This declaration of conformity is issued based on the manufacturer's declaration, technical documentation or product description provided by him. The above mentioned products are according to directive 95/16/EC on the own responsibility of manufacturer.

This CE Declaration of Conformity issued by UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION LIMITED, it is not NB Certificate and it's non-accredited. It applies only to the above referenced models of product. The manufacturer is committed to assure that all products of the respective models conform to the certified type on the own responsibility of him. UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION LIMITED reserves the right to inspect without prior notice and to cancel this certification at any time should any breach of these requirements be revealed. It does not imply that the Certification Body has performed any surveillance or control of their manufacture.

Certificate Registration Number: 186009801794

Certificate Issue Date: 2023-10-26

Certificate Expiry Date: 2026-10-25

UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION LIMITED

Company No. 09033821

www.tuclimited.com

info@tuclimited.com



Level 3
207 Regent Street
LONDON
W1B 3HH
ENGLAND

UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION
LIMITED




سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته



شماره: ۱۱۰۱۴

تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

گواهی عضویت اصلی در سال ۱۴۰۴



بدین وسیله گواهی می گردد:

شرکت ستاره فراز نما

به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۹۹۴۷

به مدیر عاملی علیرضا سخاوت

به شماره عضویت ۷۸۱۱۸۳

به نشانی تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین تر از مرزداران، برج نگین رضا، طبقه ۳ جنوبی، واحد ۳۰۷

در سال یک هزار و چهارصد و چهار (۱۴۰۴) عضو سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران می باشد.

این گواهی بعد از تاریخ انقضاء و بدون مهر برجسته سندیکا و هولوگرام، فاقد اعتبار می باشد. اعتبار این گواهی از تاریخ صدور حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ می باشد.

تلفن های سندیکا جهت استعلام اصالت این گواهی و رسیدگی به شکایات: ۴۴۲۷۳۰۴۵-۵۱ می باشد.

این گواهی مجوزی برای تولید، فروش و نصب آسانسور و پله برقی نمی باشد.

رئیس هیئت مدیره
محمد رضا زهره وندی

مهر برجسته سندیکا

کار گروه ارزشیابی
علیرضا میرنظامی



انجمن صنایع آسانسور و پله برقی تهران و خدمات وابسته

کوپینامه عضویت در سال ۱۴۰۴

شماره: ۰۱۱۰۱۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰



این گواهی بعد از تاریخ انقضاء و بدون مهر برجسته انجمن و هولوگرام، فاقد اعتبار می باشد. اعتبار این گواهی از تاریخ صدور حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ می باشد.

تلفن های انجمن جهت استعلام اصالت این گواهی و رسیدگی به شکایات: ۴۴۲۷۳۰۴۵-۵۱ می باشد.

این گواهی مجوزی برای تولید، فروش و نصب آسانسور و پله برقی نمی باشد.

بدین وسیله گواهی می گردد:

شرکت ستاره فراز نما

به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۹۹۴۷

به مدیر عاملی علیرضا سخاوت به شماره عضویت ۷۸۱۱۸۳

به نشانی تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین تر از مرزداران، برج نگین رضا، طبقه ۳ جنوبی، واحد ۳۰۷

در سال یک هزار و چهارصد و چهار (۱۴۰۴) عضو انجمن صنایع آسانسور و پله برقی ایران می باشد.

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا زهره وندی

کارگروه ارزشیابی

ابوذر مومنی

زهره وندی

مهر برجسته انجمن





UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION

CERTIFICATE

UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION LIMITED hereby certifies that:

SETAREH FARAZ NAMA CO. (STARK ELEVATORS, SETLIFT)

Unit 307, 3rd Floor (South), Negin Reza Tower, Ashrafi Esfahani Blvd., Tehran, Iran.

For the scope of

Selling and Design and Manufacturing and Installation of Elevator, Maintenance of Elevators and Escalators, Trading and Selling of Elevator Equipment and Components, Goods & Passengers Elevator Packages, Industrial Elevator Packages, Manufacturing of Elevator Traction Machines, Elevator Cars and Counterweights, Elevator Automatic Car and Landing Doors, Elevator Diverter Pulley, Elevator Traction Sheaves, Elevator Rope Attachment/Fastening, Elevator Guide Shoes, Elevator Over Loads

Has been assessed and found to be in conformance with the following standard:

ISO 9001:2015



Certificate Registration Number: 186009802033

Certificate Issue Date: 2025-05-02

Certificate Expiry Date: 2028-05-01

UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION LIMITED
Company No. 09033821

www.tuclimited.com
info@tuclimited.com

Level 3
207 Regent Street
LONDON
W1B 3HH
ENGLAND

UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION LIMITED



This certificate is the property of UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION LIMITED and remains valid subject to satisfactory annual Surveillance audits. The approval is subject to the organization maintaining their system in accordance with UNIVERSAL SYSTEMS CERTIFICATION LIMITED rules and regulations for certification.