



شرکت آراد کمپرسور پارسه

Arad compressor parseh



فهرست

ردیف	شرح	صفحه
۱	معرفی شرکت آراد کمپرسور	۳
۲	ارزش‌های ما در آراد کمپرسور پارسه	۳
۳	منشور اخلاقی شرکت آراد کمپرسور پارسه	۴
۴	محصولات	۵
۵	متعلقات جانبی	۱۲
۶	خدمات پس از فروش و قطعات یدکی	۱۳
۷	رفرنس فروش محصولات	۱۴
۸	گارانتی	۱۵

معرفی شرکت آراد کمپرسور پارسه

شرکت تولیدی و صنعتی آراد کمپرسور از ابتدای تاسیس تاکنون توانسته با بکارگیری نیروهای فنی- مهندسی با تجربه و با تکیه بر دانش و فناوری روز دنیا سهم قابل توجهی در عرصه صنعت هوای فشرده ایران داشته باشد. ما می‌کوشیم ابتدا جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان بهترین مشاوره فنی را با استفاده از کادر مهندسين مجرب شرکت ارائه نمائيم ، سپس در ادامه با توليد محصولات با کيفيت و برقراري سيستم خدمات رسانی برتر در خدمت شما عزيزان باشيم.

« انتخاب شايسته براي شما ، نه شعار بلکه اعتقاد قلبی ماست »

ارزش‌های ما در آراد کمپرسور پارسه

صداقت، احترام، امنیت و نظم، کدهای رفتار سازمانی آراد کمپرسور می باشد. به همین منظور اعضا و پرسنل این شرکت هم پیمان شده اند تا ارزشها و تعهدات مندرج در منشور اخلاقی را سرلوحه فعالیتها و اخلاق حرفه ای خویش قرار دهند.

منشور اخلاقی شرکت آراد کمپرسور پارسه :

- ترجیح منافع شرکت بر منافع شخصی در راستای تحقق منافع نظام مقدس شراکت
- مشارکت و مسئولیت‌پذیری در امور و بکارگیری حداکثر سعی و توان خویش در راستای تحقق اهداف سیاست‌ها و رویکردهای سازمان
- گشاده‌رویی ، خلق نیکو، اطلاع‌رسانی دقیق جامع و شفاف در تعامل با مشتری
- به کارگیری نهایت ادب، نزاکت، دقت، سرعت، عدالت و انصاف در انجام وظایف محوله سازمانی در راستای حفظ تکریم مشتری
- مهرورزی، رازداری، برخورد صمیمانه، نقدپذیرانه و احترام‌آمیز اعضای خانواده بزرگ آرادکمپرسور با یکدیگر
- رعایت نظم و انضباط و ایجاد محیطی آرام و سالم جهت انجام هرچه بهتر وظایف محوله ی سازمانی
- امانتداری استفاده صحیح از تجهیزات و امکانات اداری و پرهیز از اسراف و هرگونه اقدام غیراداری در ساعات کاری
- رعایت اصل رازداری و امانتداری، اعتماد متقابل و وفاداری به شرکت
- تقویت روحیه انتقادپذیری و بهره‌مندی از انتقادات سازنده جهت بهبود عملکرد
- کوشش در راستای ارتقا مستمر دانش و تخصص
- تلاش در ایجاد ظرافت و نوآوری جهت شکوفایی اهداف سازمانی
- صبر شکیبایی و تلاش در جهت کاهش و جلوگیری از ایجاد تنش
- تلاش برای جایگزین کردن کار هوشمندانه و شایسته به جای کار زیاد و کم بهره

محصولات

SCREW COMPRESSOR

۱- کمپرسورهای صنعتی با تکنولوژی واحد هواساز اسکرو

OIL INJECTED Belt Drive

OIL INJECTED Direct Drive

PORTABLE DIESEL COMPRESSOR

۲- کمپرسورهای معدنی با تکنولوژی واحد هواساز اسکرو

WATER TRAP

۳- تله آبگیر

AIR RECEIVER

۴- مخازن ذخیره هوا

DRYER

۵- خشک کننده

AIR FILTER

۶- فیلتر هوا

BLOWER

۷- - بلوئر

SCREW COMPRESSOR

- کمپرسورهای صنعتی با تکنولوژی واحد هواساز اسکرو

OIL INJECTED Belt Drive

Air Flow Range	Working Pressure Range	Electric Power
1.06 ~ 35 m ³ /min	7~13 Bar	5.5 ~ 200 kw

OIL INJECTED Direct Drive

Air Flow Range	Working Pressure Range	Electric Power
1.19 ~ 44.29 m ³ /min	7~13 Bar	11 ~ 315 kw

جدول ظرفیت کمپرسورهای Oil-Injected Belt Drive با الکتروموتور 2975 rpm

Model	Motor Rating HP(kw)	Motor Speed (rpm)	Working PRESSURE (Barg)	Capacity m3/min	ابعاد تقریبی کمپرسور (mm)		
					ارتفاع	عرض	طول
AR - 4	5.5(4)	2975	7 ~ 10	0.4 ~ 0.6	1100	980	1060
AR - 5.5	7.5(5.5)	2975	7 ~ 14.7	0.4 ~ 0.8	1100	980	1060
AR - 7.5	10(7.5)	2975	7 ~ 14.7	0.7 ~ 1.1	1100	980	1060
AR - 11	15(11)	2975	7 ~ 14.7	1.0 ~ 1.6	1100	980	1060
	15(11)	2975	7 ~ 14.7	1.0 ~ 1.7	1100	980	1060
AR - 15	20(15)	2975	7 ~ 14.7	1.4 ~ 2.2	1100	980	1060
AR - 18.5	25(18.5)	2975	7 ~ 14.7	1.8 ~ 2.7	1100	980	1060
AR - 22	30(22)	2975	7 ~ 14.7	2.1 ~ 3.3	1460	1000	1360
AR - 30	40(30)	2975	7 ~ 14.7	3 ~ 4.3	1460	1000	1360
AR - 37	50(37)	2975	7 ~ 14.7	3.6 ~ 5.5	1460	1000	1420
AR - 45	60(45)	2975	7 ~ 14.7	4.4 ~ 7.3	1460	1000	1420
AR - 55	75(55)	2975	7 ~ 14.7	5.3 ~ 8.7	1460	1000	1420
AR - 75	100(75)	2975	7 ~ 14.7	7.7 ~ 12.3	2000	1400	1590
AR - 90	125(90)	2975	7 ~ 14.7	9.2 ~ 14.5	2000	1400	1590
AR - 110	150(110)	2975	7 ~ 10	14.7 ~ 17.5	2300	1600	1980
AR - 132	180(132)	2975	7 ~ 13	15 ~ 20.6	2300	1600	1980
AR - 160	220(160)	2975	7 ~ 14.7	16.8 ~ 24.3	2300	1600	1980

جدول ظرفیت کمپرسورهای Oil-Injected Belt Drive با الکتروموتور 1485 rpm

Model	Motor Rating HP(kw)	Motor Speed (rpm)	Working PRESSURE (Barg)	Capacity m3/min	ابعاد تقریبی کمپرسور (mm)		
					طول	عرض	ارتفاع
AR - 15	20(15)	1485	13 ~ 14.7	1.4 ~ 1.6	1460	1000	1360
AR - 45	60(45)	1485	10 ~ 14.7	4.4 ~ 6.0	2000	1400	1590
AR - 55	75(55)	1485	14.7	5.5	2000	1400	1590
AR - 110	150(110)	1485	13 ~ 14.7	11.5 ~ 12.6	2300	1600	1980
AR - 132	180(132)	1485	14	13.9	2300	1600	1980

جدول ظرفیت کمپرسورهای Oil-Injected Direct Drive با الکتروموتور 2975 rpm

Model	Motor Rating HP(kw)	Motor Speed (rpm)	Working PRESSURE (Barg)	Capacity m3/min	ابعاد تقریبی کمپرسور (mm)		
					ارتفاع	عرض	طول
AR - 4	5.5(4)	2975	7 ~ 10	0.4	1100	980	1060
AR - 5.5	7.5(5.5)	2975	7 ~ 14.7	0.4 ~ 0.8	1100	980	1060
AR - 7.5	10(7.5)	2975	8 ~ 10	0.8	1100	980	1060
AR - 11	15(11)	2975	13 ~ 14.7	0.7	1100	980	1060
AR - 15	20(15)	2975	7 ~ 8	2.1	1100	980	1060
AR - 18.5	25(18.5)	2975	10	2.1	1100	980	1060
AR - 22	30(22)	2975	13 ~ 14.7	2.0 ~ 2.1	1460	1000	1360
AR - 30	40(30)	2975	7 ~ 10	3.7 ~ 3.8	1460	1000	1360
AR - 37	50(37)	2975	13 ~ 14.7	3.7	1460	1000	1360
AR - 55	75(55)	2975	7 ~ 10	7.3 ~ 7.4	2000	1400	1590
AR - 75	100(75)	2975	13 ~ 14.7	7.2	2000	1400	1590
AR - 132	180(132)	2975	7 ~ 8	17.7 ~ 17.8	2300	1600	1980
AR - 160	220(160)	2975	10 ~ 13	17.5 ~ 17.7	2300	1600	1980
AR - 250	340(250)	2975	7	44.2	-	-	-
AR - 315	420(315)	2975	8 ~ 10	44 ~ 43.6	-	-	-

PORTABLE DIESEL COMPRESSOR

• کمپرسورهای معدنی با تکنولوژی واحد هواساز اسکرو

کمپرسور پرتابل در صنایع مختلفی به طور مثال صنایع راه سازی ، سد سازی ، معادن ، تست خطوط لوله و دیگر پروژه های صنعتی و عمرانی استفاده می شود . از خصوصیات برتر آن می توان به موارد مشروح ذیل اشاره نمود :

✚ قابلیت کارکرد در دمای بالا

✚ قابلیت کار مداوم و حمل آسان

✚ سطح صدای پایین دستگاه ها

✚ بهره مندی از موتورهای با راندمان بالا و مصرف سوخت بهینه

✚ بهره برداری آسان توسط اپراتورها

✚ قابلیت تعمیر و نگهداری آسان

جدول ظرفیت هوادهی کمپرسورهای **PORTABLE DIESEL COMPRESSOR** و فشار کارکردی

Model	F.A.D		PRESSURE		Engine
	m/min	CFM	Bar	PSI	
ARP-250	7.1	250	7 ~ 13	100-190	Motorsazan(Perkins)
ARP-400	11.1	400	7 ~ 13	100-190	Motorsazan(Perkins)
ARP-600	17.1	600	7 ~ 13	100-190	Mercedes Benz
ARP-900	25.5	900	7 ~ 13	100-190	Mercedes Benz

- توضیح: موتور دیزل بر اساس درخواست خریدار قابل تغییر میباشد.

متعلقات جانبی

• تله آبگیر

WATER TRAP

Capacity m3/min	Working Pressure Range
5 ~ 130 m3/min	7~16 Bar

• مخازن ذخیر هوا

AIR RECEIVER

Capacity m3/min	Working Pressure Range
500 ~ 35000 Lit	7~16 Bar

• خشک کننده

DRYER

Capacity m3/min	Working Pressure Range	Type
0.5 ~ 140 m3/min	7~16 Bar	Adsorption
0.5 ~ 90 m3/min	7~16 Bar	Refrigerate

• فیلتر هوا

AIR FILTER

Capacity m3/min	Working Pressure Range	Type
0.66~ 523 m3/min	7~16 Bar	Dust
0.66~ 523 m3/min	7~16 Bar	Micro

خدمات پس از فروش و قطعات یدکی

امروزه به علت توجه خریداران به انواع خدمات دارای کاربرد بویژه خدمات پس از فروش ، شرکت ها سعی دارند با توسعه مناسب و معرفی امکانات خدماتی خود مشتریان و رضایت آنها را مورد توجه قرار دهند ، ازاینرو شرکت تولیدی و صنعتی آراد کمپرسور پارسه ، جهت ایجاد انسجام و ارائه خدمات به موقع پس از فروش محصولات تولیدی خود مجموعه ای از افراد توانمند ، متخصص و با تجربه را در اختیار داشته تا با خدمات مناسب رضایت مشتریان که سرمایه اصلی این شرکت می باشند را کسب نمایند .

از جمله وظایف این واحد عبارتند از :

✓ نصب و راه اندازی آموزش جهت بهره برداری مناسب تولیدات بخش هوا

✓ تعمیر و نگهداری کمپرسورهای هوا

✓ انجام خدمات مشاوره ای در برآورد نیاز مشتریان

✓ تامین قطعات یدکی مورد نیاز مشتریان



رفرنس فروش محصولات

شرکت تولیدی و صنعتی آراد کمپرسور پارسه فعال در صنعت تجهیزات هوای فشرده ، با بهره مندی از مدیران و پرسنل با تجربه می تواند نیاز تمامی صنایع تولیدی صنعتی و معدنی کشور را تامین نموده و گامهای موثری را جهت جلوگیری از خروج ارز و رسیدن به خودکایی بردارد.

دامنه مصرف محصولات تولیدی این شرکت شامل اکثر صنایع و شرکت های بزرگ می باشد که به خلاصه ای از آنها در ذیل اشاره شده است :


- ❖ صنایع نفت و گاز
- ❖ صنایع پتروشیمی
- ❖ صنایع سیمان
- ❖ صنایع غذایی
- ❖ صنایع راه سازی
- ❖ صنایع دارویی و بهداشتی
- ❖ صنایع معدنی
- ❖ صنایع فولاد
- ❖ صنایع ساختمانی

گارانتی

گارانتی محصولات شرکت آراد کمپرسور پارسه ۱۵ ماه از زمان تحویل کالا و یا ۲۰۰۰ ساعت کارکرد پس از راه اندازی دستگاه (هر کدام زودتر محقق گردد) می باشد و همچنین انجام خدمات و تامین قطعات یدکی به مدت ۱۰ سال از طرف شرکت تضمین می گردد.



10 Years Services
12 Month / 2000 Hours Guarantee



نشانی : تهران - بلوار نلسون ماندلا (جردن) - کوچه تابان غربی - تقاطع کوچه نور - پلاک ۱۲ - واحد ۹

تلفن : ۸۸۵۵۷۳۳۰ - ۸۸۵۵۷۹۹۸ - ۰۲۱

info@aradcompressor.com

www.aradcompressor.com